

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
1.	536/94 din 9.3.1994 (JO L 68, 11.3.1994, p. 16)	1	<p>Diatomit sub formă de pulbere de culoare bej, care prezintă următoarele caracteristici analitice:</p> <p>umiditate: 4,7 %</p> <p>pierdere la calcinare: 5,6 %</p> <p>pH (suspensie 10 %) 7</p> <p>sodiu (% Na<sub>2</sub>O): 0,2 %</p> <p>Acest produs capătă prin calcinare o tentă roz.</p> <p>Acest produs este utilizat ca mediu filtrant.</p>	2512 00 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codului NC 25120000. A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat, nr. 25.12. Caracteristicile analitice sunt cele ale diatomitului natural, nici calcinat, nici activat.
2.	536/94 din 9.3.1994 (JO L 68, 11.3.1994, p. 16)	2	<p>Diatomit sub formă de pulbere de culoare bej roz, care prezintă următoarele caracteristici analitice:</p> <p>- umiditate: 0,2 %</p> <p>- pierdere la calcinare: 0,4 %</p> <p>- pH (suspensie 10 %): 6</p> <p>- sodiu (% Na<sub>2</sub>O): 0,3 %</p> <p>Acest produs este utilizat ca mediu filtrant.</p>	2512 00 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codului NC 25120000. A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat, nr. 25.12. Caracteristicile analitice sunt cele ale diatomitului calcinat, neactivate.
3.	2113/1999 din 5.10.1999 (JO L 259, 6.10.1999, p. 3)		Oxid de magneziu obținut prin calcinarea carbonatului de magneziu și topirea cu arc electric, prezentându-se sub forma unor granule neregulate, în general incolore, dar a căror	2519 90 10	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul codurilor NC 2519, 251990 și 25199010. Clasificarea în această

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>nuanță poate merge de la gălbui la cafeniu. Aceste granule sunt compuse din particule cristaline translucide având dimensiunea de 1-10 mm.</p> <p>Densitate ("bulk density"): aproximativ 3,5 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Conținutul de oxid de magneziu: cel puțin de 95 % în greutate.</p>		<p>subpoziție este determinată de procedeul de fabricație (calcinare, apoi electrofuziune la o temperatură de 2800-3000 °C) care este indicat în notele explicative ale NC, subpoziția 25199010, punctul 2.</p>
4.	<p>1785/94 din 19.7.1994 (JO L 186, 21.7.1994, p. 20)</p> <p>modificat prin Reg. 441/2013</p>	1	<p>"Rutil sintetic" obținut din ilmenit prin ardere, tratament cu acid clorhidric și calcinare cu un conținut de: aproximativ 95 % dioxid de titan aproximativ 2 % trioxid de fier și aproximativ 1 % dioxid de siliciu Acesta se prezintă sub formă de praf de culoare bej.</p>	<p>2614 00 00</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 1785/94)</i></p> <p>2614 00 10</p>	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile normelor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, pe baza notei 2 din capitolul 26, precum și a textului codurilor NC 2614 și 26140000.</p> <p>Modificările structurii cristaline se datorează numai calcinării și arderii menționate în considerațiile generale din notele explicative ale Sistemului Armonizat, capitolul 26</p>
5.	<p>3541/85 din 12.12.1985 (JO L 338, 17.12.1985, p. 1)</p> <p>modificat prin Reg. 2695/95</p>		<p>Amestecurile de turbă (cu un conținut de turbă de cel puțin 75 %) și alte substanțe, cum sunt varul, nisipul, mranita din frunze descompuse, marna, bălegarul de fermă și alți fertilizatori (în cantități mici), cu un conținut total de potasiu (exprimat în K<sub>2</sub>O), azot, fosfor (exprimat în P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), care nu depășește 3 %</p>	<p>2703 00 00</p> <p><i>INIȚIAL</i></p> <p><i>Reg. 3541/85</i></p> <p>2703</p>	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
6.	1231/2013 din 28.11.2013 (JO L 322, 03.12.2013, p. 13-14)		<p>Extract aromatic din distilat tratat (TDAE) având următoarele proprietăți fizico-chimice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conținutul de constituenți aromatici între 74,2 % și 75 % în greutate, determinat prin metoda cromatografie pe coloană descrisă în anexa A de la capitolul 27 din Notele explicative la Nomenclatura combinată (NENC);</li> <li>- densitatea la 15 °C între 0,9521 și 0,9590 g/cm<sup>3</sup>;</li> <li>- maximum 4 % din volum distilă până la 300 °C, la aplicarea metodei ASTM D 86-67 (EN ISO 3405).</li> </ul> <p>TDAE este un extract obținut prin rafinarea lubrifianților din reziduurile de distilare în vid.</p> <p>Constituenții aromatici sunt produse secundare ale rafinării uleiurilor de bază pentru lubrifianți și a cerurilor.</p> <p>Produsul este utilizat ca plastifiant pentru compuși de cauciuc nevulcanizat care constituie materii prime pentru fabricarea anvelopelor și a altor produse din cauciuc vulcanizat.</p>	2707 99 99	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului de la codurile NC 2707, 270799 și 27079999.</p> <p>Deoarece produsul nu a fost obținut direct prin distilarea sau rafinarea uleiurilor brute de petrol sau a uleiurilor brute obținute din minerale bituminoase și greutatea constituenților aromatici în produs o depășește pe cea a constituenților nearomatici, clasificarea la poziția 2710 ca uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase sau deșeuri de uleiuri este exclusă (a se vedea nota 2 de la capitolul 27).</p> <p>Deoarece produsul nu a fost obținut direct din petrol, uleiuri din petrol sau din uleiuri din minerale bituminoase și conținutul de constituenți aromatici în produs este mai mic de 80%, clasificarea la poziția 2713, care cuprinde cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri din acestea este exclusă [a se vedea și Notele explicative la Nomenclatura combinată (NENC) aferente supozițiilor 27139010 și 27139090].</p> <p>Produsul este un extract aromatic obținut prin rafinarea lubrifianților din reziduuri de distilare în vid. Datorită conținutului de constituenți aromatici, el aparține categoriei uleiurilor sau produselor similare în cazul cărora greutatea constituenților</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					aromatici o depășește pe cea a constituenților nearomatici (a se vedea și NENC aferentă supozițiilor 27079991 și 27079999, punctul 2).  În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția NC 2707 99 99.
7.	314/90 din 5.2.1990 (JO L 35, 7.2.1990, p. 9)-modificat prin Reg. 705/2005	4	Amestec lichid de hidrocarburi care conține aproximativ 87 % din greutate, parafine lineare cu o catenă formată din 8 până la 16 atomi de carbon și aproximativ 13 % din greutate, alchibenzene cu o catenă laterală formată din 10 până la 12 atomi de carbon	2710 19 29  <i>INIȚIAL:</i>  <i>(Reg. 314/90)</i>  2710 00 59	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 2710 și 27100059.  Încadrarea în categoria gazului lampant se exclude din cauza conținutului de alchilbenzen
8.	231/2004 din 10.2.2004 (JO L 39, 11.2.2004, p. 15)  modificat prin Reg. 1179/2009 + 441/2013		Preparat galben, uleios, lichid, cu un conținut de uleiuri din petrol și de aditivi de cel puțin 70 % din greutate. Produsul prezintă următoarele caracteristici:  Distilare (ASTM D 86):  la 250 °C: 0  la 266 °C: începerea distilării  la 339 °C (încheierea distilării):  peste 85 % din volum  la 350 °C: peste 85 % din volum	2710 19 43  2710 19 46  2710 19 47  <i>INIȚIAL:</i>  <i>(Reg. 231/2004)</i>  2710 19 41	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, conform notelor suplimentare 1 (d) și 1 (e) din capitolul 27, precum și conform formulării codurilor NC 2710, 271019 și 2710 19 43, 2710 19 46 și 2710 19 47 . Având în vedere că "uleiurile grele", conform definiției din nota suplimentară 1 (d) din capitolul 27, cuprind uleiurile și preparatele, termenul "combustibil gazos", conform definiției de la nota suplimentară 1 (e) din capitolul 27, se referă și la uleiuri și preparate. Produsul nu este clasificat drept lubrifiant deoarece respectă dispozițiile din notele suplimentare 1 (d) și 1 (e) din capitolul 27. În consecință, produsul se clasifică drept combustibil gazos în sensul codurilor 2710 19 43, 2710 19 46

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>Punct de inflamabilitate (Pensky-Martens): peste 100 °C</p> <p>Spectroscopie în infraroșu: hidrocarburi alifatice</p> <p>Conținut de sulf (EN ISO 8754):sub 0,05 % din greutate</p> <p>Preparatul poate fi utilizat ca ulei lubrifiant.</p>		și 2710 19 47. (A se vedea și notele explicative din Nomenclatura Combinată, codurile NC 27101971 - 27101999).
9.	1260/89 din 8.5.1989 (JO L 126, 9.5.1989, p. 12) modificat prin Reg. 936/1999	1	Produs cu aspect de ceară moale și albă, format dintr-un amestec de alfa-olefine cu număr par de atomi de carbon (între 18 și 26), componenții principali având 20 și 22 atomi de carbon (minimum 80 % din greutate).	2712 90 99 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 1260/89):</i> <i>2712 90 90</i>	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textele codurilor NC 2712 și 27129090. Este vorba de un produs similar celor prevăzute în a doua parte a textului de la poziția 2712.
10.	1639/94 din 5.7.1994 (JO L 172, 7.7.1994, p. 8)		Emulsie apoasă de bitum natural alcătuită din 70 % bitum, 30 % apă și 0,2 % agent tensioactiv care facilitează formarea emulsiei. Emulsia apoasă se realizează pentru a facilita transportarea bitumului. Acest produs este utilizat drept combustibil, folosindu-se arzătoare speciale: apa se elimină prin evaporare înainte de combustia bitumului.	2714 90 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și cu textul codurilor NC 2714 și 27149000.
11.	1663/94 din 7.7.1994 (JO L 176, 9.7.1994, p. 2)		Siliciu care conține în greutate: peste 98,7 % siliciu; 0,1 % sau mai mult dar nu mai mult de 0,2 % aluminiuși — sub 0,1 % calciu Siliciul descris	2804 69 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și cu textul codurilor

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			mai sus se utilizează în general la fabricarea alchilclorsilanilor.		NC 2804 și 28046900.
12.	2399/91 din 6.8.1991 (JO L 220, 8.8.1991, p. 5)	2	Oxid de fier artificial cu un conținut de Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> de aproximativ 95 % și un conținut de aluminiu și siliciu de aproximativ 4 %, care rezultă din procesul de fabricație.	2821 10 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 1 litera (a) din capitolul 28 și cu textele codurilor NC 2821 și 28211000 (a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 28.21 partea A).
13.	2084/91 din 12.7.1991 (JO L 193, 17.7.1991, p. 16)	2	Tetraoxid de tricobalt, cu un conținut și o puritate de minim 96 %, obținut din hidroxid de cobalt.	2822 00 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota litera (a) din capitolul 28 și cu textul codului NC 28220000.
14.	2017/1267 din 11.07.2017 (JO 183/3 din 14.07.2017)		Un produs sub formă de pudră fină, albă și inodoră constând din microsferă (dimensiunea particulelor < 10 μm), cu o densitate de aproximativ 2,1-2,5 g/cm <sup>3</sup> . Microsferele constau din nefelin sau nefelin sienit care a fost încălzit pentru ca materialul să dobândească o formă elipsoidală și pentru a netezi asperitățile. Ca urmare a acestui proces, nefelinul sau nefelinul sienit dobândește o suprafață sticloasă. Nefelinul și nefelinul sienit sunt aluminosilicați de sodiu și potasiu. Produsul este utilizat ca aditiv pentru vopsele, straturi de acoperire și pelicule pentru a reduce nivelurile de compuși organici volatili, pentru a crește densitatea de umplere, pentru a îmbunătăți duritatea și a crește rezistența la șlefuire, la frecare și la abraziune.	2842 10 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 2842 și 2842 10 00. Clasificarea la poziția 2529 este exclusă, deoarece suprafața sticloasă a nefelinului sau a nefelinului sienit înseamnă că structura sa cristalină a fost modificată prin procesul de încălzire [a se vedea nota 1 a capitolului 25 și Notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente capitolului 25, „Considerații generale”, al doilea paragraf]. Clasificarea la poziția 2621 este exclusă, deoarece produsul nu este nici zgură, nici cenușă și nici un reziduu care provine din incinerarea deșeurilor urbane. Clasificarea la poziția 3816 este exclusă, deoarece nu s-a adăugat niciun liant (a se vedea,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3816, primul paragraf). Clasificarea la poziția 3824 este exclusă, deoarece este preferabil să se aleagă poziția care oferă descrierea cea mai specifică în locul pozițiilor care oferă o descriere mai generală. Clasificarea la poziția 6806 este exclusă, deoarece produsul nu este un material mineral expandat. Clasificarea la poziția 6815 este exclusă, deoarece produsul nu este un „articol finit sau semifinit din minerale”, ci, mai degrabă, este un material auxiliar folosit la fabricarea articolelor. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 2842 10 00 ca silicați dubli sau complecși, inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu.
15.	2812/92 din 25.9.1992 (JO L 284, 29.9.1992, p. 10)	1	Carbonitrură de vanadiu, conținând în greutate: - vanadiu 79,5 % - azot 12,0 % - carbon 7,0 %	2849 90 50	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată și cu textele codurilor NC 2849, 284990, 28499050 și 2850. A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat, poziția 28.49, partea C.
16.	2812/92 din 25.9.1992 (JO L 284, 29.9.1992, p. 10)	2n d.	Carbonitrură de vanadiu, conținând în greutate: - vanadiu 79,0 % - azot 16,0 % - carbon 3,5 %	2849 90 50	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată și cu textele codurilor NC 2849, 284990, 28499050 și 2850. A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat, poziția 28.49, partea C.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
17.	496/98 din 27.2.1998 (JO L 62, 3.3.1998, p. 19) modificat prin Reg. 1179/2009		Bromometan, la care s-a adăugat o cantitate mică de cloropicrin (2 % greutate), altul decât cel ambalat pentru vânzarea cu amănuntul.	2903 39 11 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 496/98):</i> 2903 30 33	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 g) din capitolul 29 și cu textul codurilor NC 2903, 290330 și 290333. A se vedea și notele explicative din Sistemul Armonizat, capitolul 29 alineatul (6) din partea generală A.
18.	2084/91 din 12.7.1991 (JO L 193, 17.7.1991, p. 16)	3	Preparat care conține acid colic (cu un conținut și o puritate mai mare de 95 %), acizi grași și săruri anorganice care rezultă din procesul de prelucrare.	2918 19 30	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 2918, 291819 și 29181930.
19.	1825/93 din 7.7.1993 (JO L 167, 9.7.1993, p. 8) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	1	Methopren tehnic conținând methopren în proporție de 90 % sau mai mult în greutate (toți izomerii fiind luați la un loc), precum și impurități reziduale rezultate din procesul de fabricație, neambalat pentru vânzarea cu amănuntul.	2918 99 90 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 1825/93):</i> 2918 90 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 (a) de la capitolul 29, cu nota 1 (a) (2) de la capitolul 38, precum și cu textul codurilor NC 2918 și 29189000.
20.	609/2009 din 8.7.2009 (JO L 180, 11.7.2009, p. 3)		Produs sub formă de granule, conținând (% din greutate): —betaină anhidră 95,8 —apă 1,5 —stearat de calciu (agent antiaglomerant) 1,0	2923 90 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și cu notele 1 litera (a) și 1 litera (f) de la capitolul 29, precum și cu textele codurilor NC 2923 și 29239000. În afară de betaină anhidră și apă, produsul conține doar stearat de calciu (agent antiaglomerant) și impurități, respectând așadar dispozițiile de la notele 1 litera (a) și 1 litera (f) de la capitolul 29. Betaina nu este o vitamină sau o provitamină încadrată la poziția



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			restul fiind impurități.  Produsul se utilizează în preparate de tipul celor folosite în hrana pentru animale.		2936. Ea este o sare cuaternară de amoniu intramoleculară (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 2923 al patrulea paragraf punctul 6). În consecință, produsul trebuie încadrat la poziția 2923.
21.	1260/89 din 8.5.1989 (JO L 126, 9.5.1989, p. 12)-modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009 + 141/2013	2	4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-tiodifenolat-0,0',S](butilamină)nicel(II)	2930 90 99  <i>INITIAL:</i>  <i>(Reg. 1260/89):</i>  2930 90 90  <i>(Reg. 705/2005):</i>  2930 90 70  <i>(Reg. 1179/2009):</i>  2930 90 85	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, în nota 6 din capitolul 29, precum și cu textele codurilor NC 2930 și 29309099
22.	1825/93 din 7.7.1993 (JO L 167, 9.7.1993, p. 8)-modificat prin Reg. 705/2005	2	Gama-Ciclodextrină.	2940 00 00  <i>INITIAL:</i> <i>Reg. 1825/93</i> 2940 00 90	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul codurilor NC 294000 și 29400090.
23.	2084/91 din 12.7.1991 (JO L 193, 17.7.1991,	4	Bilă de bovine, curățată, uscată (ox bile extract), obținută prin purificarea lichidului biliar cu etanol,	3001 20 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	p. 16)		cu negru animal (dezodorizare și decolorare) și uscată prin evaporare.  Acest produs este folosit în scopuri terapeutice.		interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textele codurilor NC 3001, 300120 și 30012090. Produsele de acest tip care au fost supuse unui tratament nepermis pentru produsele de la poziția 0510 și care au fost folosite (direct) în scopuri terapeutice, trebuie încadrate la poziția 3001 [a se vedea de asemenea notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 30.01, litera (B)].
24.	2061/89 din 7.7.1989 (JO L 196, 12.7.1989, p. 5) modificat prin Reg. 936/1999 (înlocuit prin Reg. 1966/2005) +441/2013	5	<p>Preparat sub formă de comprimate ambalate pentru vânzarea cu amănuntul pe care sunt indicate posologia și compoziția, folosit la remedierea unor carențe de vitamina C.</p> <p>Fiecare comprimat, cu o greutate de 750 mg, conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acid ascorbic: 500 mg;</li> <li>- praf de cinorodon, celuloză, stearină vegetală, substanțe solide pe bază de ulei vegetal, stearat de magneziu, dioxid de siliciu și adaos proteic alimentar: 250 mg.</li> </ul>	<p>3004 50 00</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><u>(Reg. 2061/89)</u></p> <p>2106 90 91</p> <p><u>(Reg. 936/1999)</u></p> <p>2106 90 92</p> <p><u>(Reg. 1966/2005)</u></p> <p>3004 50 10</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota complementară 1 din capitolul 30, precum și cu textul codurilor NC 3004, 3004 50 și 3004 50 00.</p> <p>A se vedea de asemenea notele explicative din Nomenclatura Combinată referitoare la capitolul 30 (considerații generale).</p> <p>Fiecare comprimat are, în mod evident, un conținut de vitamină C (500 mg) cu mult mai mare decât necesarul zilnic recomandat (60 mg).</p> <p>În consecință, toate condițiile menționate la nota complementară 1 din capitolul 30 sunt îndeplinite și produsul trebuie să fie clasificat ca medicament de la poziția 3004.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
25.	2061/89 din 7.7.1989 (JO L 196, 12.7.1989, p. 5) modificat prin Reg. 441/2013	6	Preparat injectabil apirogen steril din colagen purificat, dispersat într-o soluție salină fiziologică tamponată cu fosfat, care conține sau nu lidocaină (DCI). Ambalat pentru vânzarea cu amănuntul.	3004 90 00 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 2061/89)</i>  3004 90 19	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și cu textele codurilor 3004, 300490 și 3004 90 00. Acest produs este folosit pentru tratarea atrofiilor datorate bolilor, traumatismelor și altor anomalii ale țesutului conjunctiv
26.	1230/2013 din 28.11.2013 (JO L 322, 03.12.2013, p. 11-12)		<p>Produsul este prezentat pentru vânzarea cu amănuntul sub formă de tablete cu greutate totală de cca 900 mg fiecare, o tabletă având următoarea compoziție (mg):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acid alfa-lipoic 300,</li> <li>- calciu (ca fosfat de calciu dibazic) 88,5,</li> <li>- celuloză microcristalină, hidroxipropil etilceluloză, dioxid de siliciu coloidal și stearat de magneziu cca 511.</li> </ul> <p>Conform etichetei, produsul este prezentat ca supliment alimentar destinat consumului uman. Doza zilnică recomandată înscrisă pe etichetă este de o tabletă pe zi</p>	3004 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3004 și 30049000.</p> <p>Deși produsul este prezentat ca supliment alimentar, el are efecte în domeniul prevenirii sau al tratării bolilor sau afecțiunilor. Clasificarea sa la poziția 2106, ca preparat alimentar nedenumit și necuprins în altă parte, este așadar exclusă (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2106, punctul 16).</p> <p>Produsul este prezentat în doze măsurate pentru vânzarea cu amănuntul și prezintă proprietăți profilactice sau terapeutice clar definite, de exemplu împotriva polineuropatiei.</p> <p>În consecință, acesta trebuie clasificat ca medicament prezentat în doze măsurate pentru vânzarea cu amănuntul, la poziția 3004.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
27.	2802/95 din 4.12.1995 (JO L 291, 6.12.1995, p. 5) modificat prin Reg. 547/1999 + 441/2013	1	<p>Sirop cu aromă de ambră, îmbuteliat în sticle de 125 ml, folosit pentru tratarea anumitor forme de anemie cauzate de lipsa de fier.</p> <p>Produsul are următoarea compoziție (la100 g):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-feredetat de sodiu 4,13 g<sup>(1)</sup></li> <li>-sorbitol 24 g</li> <li>-glicerină 13 g</li> <li>-acid citric 0,1 g</li> <li>-alcool etilic de 9 5 de grade 0,09 g</li> <li>-aromă 0,01 g</li> <li>-parahidroxibenzoat de propil 0,01 g</li> <li>-parahidroxibenzoat de metil 0,08 g</li> <li>-apă q.s.ad.</li> </ul> <p><sup>(1)</sup>Feredetatul de sodiu este un complex feric solubil al sării de sodiu a tetra-acetatului de etilendiamină cristalizat</p>	<p>3004 90 00</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><u>(Reg. 2802/95):</u></p> <p>2202 90 10</p> <p><u>(Reg. 547/1999):</u></p> <p>3004 90 19</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul codurilor NC 3004, 3004 90 și 3004 90 00.</p> <p>Acest produs trebuie considerat medicament datorită compoziției și utilizării sale în scopuri terapeutice</p>
28.	1414/2004 din 28.7.2004 (JO L 257, 4.8.2004, p. 4)		<p>Produs de îngrijire a ochilor (soluție oftalmică) compusă din următoarele elemente:</p>	3004 90 00	<p>Clasificarea este în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	modificat prin Reg. 441/2013		<p>Ingredient activ: alcool polivinilic (lubrifiant): 1,4 %</p> <p>Alte ingrediente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clorură de sodiu (tonifiant)</li> <li>- dihidrogenofosfat de sodiu (agent tampon)</li> <li>- hidrogenofosfat de disodiu (agent tampon)</li> <li>- clorură de benzalconiu (conservant)</li> <li>- edetat disodic (agent chelator)</li> <li>- acid clorhidric (regulator al PH-ului)</li> <li>- hidroxid de sodiu (regulator al PH-ului)</li> <li>- apă purificată, pentru 100 g (excipient)</li> </ul> <p>Produsul este ambalat pentru vânzarea cu amănuntul (în flacon cu picător de 15 ml); sunt oferite indicații referitoare la posologie și utilizare.</p>	<p><i>INITIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 1414/2004):</i></p> <p><i>3004 90 19</i></p>	<p>codurilor NC 3004 și 3004 90 00.</p> <p>Produsul în cauză este preparat și prezentat ca lubrifiant cu scop terapeutic și ca substanță lacrimală artificială în caz de uscare a ochilor sau în cazul altor sindroame însoțite de iritație oculară. Preparatul nu este indicat ca soluție pentru lentilele de contact sau pentru ochii artificiali de la poziția 3307</p>
29.	2016/936 din 08.06.2016 (JO L 155, 14.6.2016, p. 19-20)		<p>Un produs destinat vânzării cu amănuntul, prezentat în capsule de gelatină, o capsulă constând din (mg):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simeticonă: 257,5;</li> <li>- gelatină, glicerină, dimeticonă, dioxid de titan (E 171), sorbat de potasiu, coloranți alimentari E</li> </ul>	3004 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1 litera (f) la capitolul 21 și a textelor codurilor NC 3004 și 3004 90 00 .</p> <p>Din cauza prezenței simeticoniei, produsul are proprietăți terapeutice. Clasificarea sa la poziția 2106 , ca preparat alimentar nedenumit și</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>110 și E 122: aproximativ 196.</p> <p>Produsul ameliorează durerile stomacale și previne meteorismul și flatulența. Conform etichetei, produsul este destinat consumului uman; doza zilnică recomandată este de una sau două capsule după fiecare masă principală a zilei.</p>		<p>necuprins în altă parte, este așadar exclusă [a se vedea nota 1 litera (f) la capitolul 21].</p> <p>Produsul este prezentat în doze măsurate pentru vânzarea cu amănuntul și prezintă proprietăți profilactice sau terapeutice clar definite, de exemplu împotriva dispepsiei funcționale.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat ca medicament prezentat sub formă de doze măsurate pentru vânzarea cu amănuntul, la codul NC 3004 90 00 .</p>
30.	3565/88 din 16.11.1988 (JO L 311, 17.11.1988, p. 25)	3	Folie autoadezivă din material plastic acoperită pe o față cu trinitrat de glicerol amestecat cu un adeziv acrilic conținând 4 mg sau mai mult de trinitrat de glicerol pe centimetru pătrat, protejat de o peliculă detașabilă	3005 10 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul de la codurile 3005 și 30051000.
31.	1214/91 din 7.5.1991 (JO L 116, 9.5.1991, p. 44)	1	Cutie din carton care conține 12 rulouri de leucoplast hipoalergenic, format dintr-un film de polietilenă extrudată microperforată (dimensiuni 9,14 x 2,50 cm), ambalat, destinat vânzării cu amănuntul, pentru uz medical.	3005 10 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3005 și 30051000 (a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 30.05, al treilea paragraf).
32.	972/2014 din 11.9.2014 (JO L 274, 16..2014, p. 1-3)		<p>Un produs lichid compus din silan, monomer de fosfat MDP, rășini pe bază de dimetacrilat, 2-hidroxietyl-metacrilat (HEMA), un copolimer, material de obturare, etanol, apă și inițiatori. Este destinat uzului dentar.</p> <p>Produsul pregătește suprafața cariilor dentare pentru aderența la materialul de obturare. De</p>	3006 40 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, a notei 4 litera (f) de la capitolul 30 și a textului codurilor NC 3006 și 3006 40 00.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume prezența etanolului și a apei, produsul este</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>asemenea, poate fi utilizat pentru desensibilizarea rădăcinilor, pentru sigilarea dentinei înainte de cimentarea restaurărilor din amalgam, ca înveliș protector pentru materialele de restaurare pe bază de ionomer și sticlă sau pentru asigurarea aderenței materialelor de sigilare a găurilor și a fisurilor.</p>		<p>mai fluid decât un material de obturare tradițional și se poate infiltra cu ușurință în dinte.</p> <p>Deși produsul are aspectul unui adeziv, utilizarea sa este aceea a unui prim strat aplicat pe dinți, pentru a activa dentina la suprafață în vederea asigurării aderenței la materialul de obturare. Produsul rămâne pe dinte în timpul tratamentului și după acesta și devine parte integrantă din materialul de obturare.</p> <p>Clasificarea la poziția 3506 ca adeziv este exclusă, deoarece poziția 3006 oferă o descriere mai specifică. În plus, unele dintre utilizările cărora le este destinat (desensibilizarea rădăcinilor, sigilarea dentinei și utilizarea ca înveliș protector) nu sunt tipice pentru adeziv.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3006 40 00 „Cimenturi și alte produse pentru obturații dentare”.</p>
33.	2022/556 din 01.04.2022 (JO 108/13 din 07.04.2022)		<p>Un set descris ca un „sistem compozit pentru reparații dentare”, condiționat pentru vânzarea cu amănuntul într-o cutie de carton în care sunt prezentate toate elementele, împreună cu instrucțiunile de utilizare.</p> <p>Setul este alcătuit din: — paste opace (2×2ml);</p>	3006 40 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 (f) de la capitolul 30 și a textului codurilor NC 3006 și 3006 40 00.</p> <p>Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece produsul nu este un produs prefabricat (precum coroana) care se aseamănă ca aspect cu orice parte defectă a dintelui (a se vedea și Nota</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>— paste pentru plombat, cervicale, (4×4g);</p> <p>— incizale, translucide adeziv pe bază de metal polimerizabil (1×7ml);</p> <p>— perie (1 mâner + 10 vârfuri);</p> <p>— godeuri de unică folosință;</p> <p>— paduri de hârtie;</p> <p>— ecran de protecție împotriva luminii.</p> <p>Pastele, care sunt materiale compozite, sunt pe bază de metacrilati și de un produs pentru obturații dentare anorganic și sunt prezentate în seringi gata pentru a fi utilizate.</p> <p>Adezivul polimerizabil este un adeziv lichid, care lipește unele de altele metale și materiale compozite. Componentele setului sunt prezentate spre utilizare împreună în domeniul stomatologic pentru fabricarea coroanelor (provizorii și permanente), a punților, a inlay-urilor, a onlay-urilor, a fațetelor dentare și a coroanelor de înveliș anterioare, precum și pentru repararea restaurărilor dentare și ca produs pentru obturații dentare.</p>		<p>explicativă la Sistemul Armonizat aferentă poziției 9021, secțiunea III, primul paragraf și partea B, punctul 4 și al doilea paragraf prima teză).</p> <p>Materialele compozite cu care sunt umplute seringile sunt componentele care conferă setului caracterul esențial. Acestea pot fi utilizate în stomatologie ca produse pentru obturații dentare, care sunt cuprinse la poziția 3006[nota 4 (f) la capitolul 30, a se vedea și Nota explicativă la Sistemul Armonizat menționată mai sus aferentă poziției 9021, secțiunea III, partea B, al doilea paragraf prima teză].</p> <p>Clasificarea la poziția 3824și la poziția 3906este exclusă deoarece produsul este vizat într-un mod mai specific de formularea de la nota 4 (f) la capitolul 30, ca produs pentru obturații dentare.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 30064000 ca alte produse pentru obturații dentare.</p>
34.	1661/98 din 27.7.1998 (JO L 211, 29.7.1998,		Preparat pentru argăsire, sub formă de pudră verde pe bază de compuși anorganici și	3202 90 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	p. 3)		conținând: - aproximativ 26 % crom exprimat sub formă de oxid de crom; - aproximativ 8 % sodiu și 17 % sulf; -și având o bazicitate de aproximativ 33 %.		Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 a) din capitolul 28 și cu textul codurilor NC 3202 și 32029000. A se vedea și notele explicative ale Sistemului Armonizat, poziția 3202, nota I și nota I(B).
35.	2053/83 din 20.7.1983 (JO L 202, 26.7.1983, p. 5) modificat prin Reg. 2695/95 + 705/2005		Extractul de boia cu următoarele caracteristici: - aspect: lichid foarte vâscos, roșu închis, cu mare putere de colorare; - miros și gust: aromatic, vizibil comparabil cu boiaua, nepicant; - cenușă: conținut de 0,49 %; - uleiuri esențiale: 0,15 ml/100 g; - capsaicină: nedetectabilă; - glucoză: conținut de 0,01 %; - zaharoză: nedetectabilă; - trigliceride: test pozitiv; - capsantină: aproximativ 2,2 g/kg [aproximativ 60000 unități de culoare "EOA" (Essential Oil Association)];	3203 00 10  <i>INIȚIAL:</i> <u>(Reg. 2053/83)</u>  32.04  <u>(Reg. 2695/95)</u>  3203 00 19	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
36.	2016/2033 din 17.11.2016 (JO L 301/1, 22.11.2016)		<p>Un produs constând în pulbere sclipitoare pentru pasta de dinți, sub formă de particule de culoare albastru închis care se dizolvă în cursul spălării dinților și dau o culoare albastră spumei formate de pasta de dinți. Substanța colorantă aderă la dinții periați și dă smalțului un reflex albastru, ceea ce face ca dinții să pară mai albi pentru o perioadă limitată de timp.</p> <p>Produsul este compus din următoarele ingrediente (% din greutate):</p> <p>hidroxipropil metilceluloză      aprox. 55;</p> <p>propilenglicol                      aprox. 21;</p> <p>pigment albastru                      aprox 17;</p> <p>polisorbat 80                          aprox. 4;</p> <p>colorant roșu                          aprox. 3.</p> <p>Pigmentul albastru și colorantul roșu servesc drept substanțe colorante.</p> <p>Produsul este prezentat în vrac.</p>	3204 19 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3204 și 3204 19 00 .</p> <p>Clasificarea la poziția 3912 ca celuloză și derivații ei chimici, nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare este exclusă, deoarece hidroxipropil metilceluloza, deși predomină în greutate, servește numai ca suport pentru substanțele colorante, dar nu conferă produsului caracterul său esențial.</p> <p>Pigmentul albastru și colorantul roșu, care servesc drept substanțe colorante, conferă produsului caracterul său esențial.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3204 19 00 ca preparat pe baza unui amestec de două sau mai multe substanțe colorante de la subpozițiile 3204 11 -3204 19 .</p>
37.	169/1999 din 25.1.1999 (JO L 19, 26.1.1999, p. 6)	6	<p>a) Pastă pe bază de argint (conținut ridicat):</p> <p>- argint: 72,0 %</p> <p>- compus de cadmiu: 8,9 %</p>	3207 30 00	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 litera c) din capitolul 71, precum și cu textul codurilor 3207, 32073000.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>- compus de plumb: 8,9 %6.</p> <p>b) Pastă pe bază de argint (conținut mediu):</p> <p>- argint: 45,0 %</p> <p>- compus de cadmiu: 3,5 %</p> <p>- compus de plumb: 3,5 %.</p> <p>Produsele sunt utilizate pentru aplicarea de circuite electronice pe table de oțel emailate prin procedeu termic</p>		A se vedea și notele explicative ale Sistemului Armonizat, poziția 7106.
38.	<p>ABROGAT prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1266 AL COMISIEI</p> <p>din 11 iulie 2017</p> <p>2494/96 din 23.12.1996 (JO L 338, 28.12.1996, p. 38)</p> <p>modificat prin Reg. 441/2013</p>		Foaie din polietilenă tereftalat, cu o grosime care nu depășește 10 microni, acoperită cu cerneală termografică și prezentată în rulouri cu o lățime de 62 cm.	<p>3215 90 00</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 2494/96)</i></p> <p>3215 90 80</p>	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 3215, 3215 90 și 32159000

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
39.	1380/2002 din 29.7.2002 (JO L 200, 30.7.2002, p. 12)	3	Soluție saturată de esențe în alcool etilic (60 % din volum) conținând aproximativ 3 grame de esențe de portocală per litru, folosită ca materie primă în industria alimentară (produse de panificație, ciocolată etc.)	3302 10 90	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, conform notei 2 din capitolul 33, precum și conform formulării codurilor NC 3302, 330210 și 33021090 Din cauza conținutului ridicat de esențe, produsul nu poate fi consumat ca băutură. De asemenea, acesta nu este destinat preparării de băuturi, de exemplu prin simpla diluare în apă (vezi, de asemenea, notele explicative din Sistemul armonizat privind poziția 3302)
40.	1272/2011 din 5.12.2011 (JO L 325, 8.12.2011, p. 3)	1	<p>Preparat aromatizant pe bază de amestec de substanțe odoriferante (carvacol, cinamaldehydă și oleorășină de Capsicum) și de grăsimi vegetale hidrogenate (microîncapsulare).</p> <p>Produsul este folosit în industria producătoare de hrană pentru animale ca preparat care stimulează pofta de mâncare, în cantități cuprinse între 75 g și 300 g la 1000 kg de hrană pentru animale monogastrice.</p>	3302 90 90	<p>Clasificarea se stabilește prin aplicarea regulilor generale pentru interpretarea Nomenclurii Combinate 1, 3(a) și 6, a notei 1 de la capitolul 23, a notei 2 de la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3302, 330290 și 33029090.</p> <p>Produsul constă în substanțe odoriferante în sensul notei 2 de la capitolul 33.</p> <p>Deși este destinat utilizării în hrana pentru animale ca premix de substanțe care stimulează pofta de mâncare, produsul păstrează caracteristicile esențiale ale substanțelor de origine (substanțe odoriferante). În conformitate cu nota 1 de la capitolul 23, se exclude, prin urmare, clasificarea la poziția 2309 ca preparat folosit pentru hrana animalelor. Deoarece trebuie considerat un amestec obținut din una sau mai multe substanțe odoriferante combinate cu o substanță suport, produsul îndeplinește condițiile de la poziția 3302 [a se vedea, de asemenea, primul alineat punctul</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					(6) din Notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) la poziția 3302]. În consecință, acesta trebuie clasificat la poziția NC 33029090.
41.	1272/2011 din 5.12.2011 (JO L 325, 8.12.2011, p. 3)	2	<p>Preparat aromatizant pe bază de oleorășină de Capsicum în grăsimi vegetale hidrogenate (microîncapsulare) și de hidroxipropil metilceluloză ca liant.</p> <p>Produsul este folosit în industria producătoare de hrană pentru animale ca preparat care stimulează pofta de mâncare, în cantități cuprinse între 12,5 g și 50 g la 1000 kg de hrană pentru rumeătoare.</p>	3302 90 90	<p>Clasificarea se stabilește prin aplicarea regulilor generale pentru interpretarea Nomenclurii Combinată 1, 3 (a) și 6, a notei 1 de la capitolul 23, a notei 2 de la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3302, 330290 și 33029090.</p> <p>Produsul este o substanță odoriferantă în sensul notei 2 de la capitolul 33.</p> <p>Deși este destinat utilizării în hrana pentru animale ca premix de substanțe care stimulează pofta de mâncare, produsul păstrează caracteristicile esențiale ale substanței de origine (substanță odoriferantă). În conformitate cu nota 1 de la capitolul 23, se exclude, prin urmare, clasificarea la poziția 2309 ca preparat folosit pentru hrana animalelor. Deoarece trebuie considerat un amestec obținut din una sau mai multe substanțe odoriferante combinate cu o substanță suport adăugată, produsul îndeplinește condițiile de la poziția 3302 [a se vedea, de asemenea, primul alineat punctul (6) din Notele explicative la Sistemul armonizat la de poziția 3302]. În consecință, acesta trebuie clasificat la codul NC 33029090.</p>
42.	1272/2011 din 5.12.2011 (JO L 325, 8.12.2011, p. 3)	3	Preparat aromatizant pe bază de amestec de substanțe odoriferante (cinamaldehydă, eugenol) pe un suport de silice, în celuloză și	3302 90 90	Clasificarea se stabilește prin aplicarea regulilor generale pentru interpretarea Nomenclurii Combinată 1, 3 (a) și 6, a notei 1 de la capitolul 23,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>metilceluloză (microîncapsulare).</p> <p>Produsul este folosit în industria producătoare de hrană pentru animale ca preparat care stimulează pofta de mâncare, în cantități cuprinse între 12,5 g și 50 g la 1000 kg de hrană pentru vaci de lapte.</p>		<p>a notei 2 de la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3302, 330290 și 33029090.</p> <p>Produsul constă în substanțe odoriferante în sensul notei 2 de la capitolul 33.</p> <p>Deși este destinat utilizării în hrana pentru animale ca premix de substanțe care stimulează pofta de mâncare, produsul păstrează caracteristicile esențiale ale substanțelor de origine (substanțe odoriferante). În conformitate cu nota 1 de la capitolul 23, se exclude, prin urmare, clasificarea la poziția 2309 ca preparat folosit pentru hrana animalelor.</p> <p>Deoarece trebuie considerat un amestec obținut din una sau mai multe substanțe odoriferante combinate cu o substanță suport adăugată, produsul îndeplinește condițiile de la poziția 3302 [a se vedea, de asemenea, primul alineat punctul (6) din Notele explicative la Sistemul armonizat la poziția 3302].</p> <p>În consecință, acesta trebuie clasificat la codul NC 33029090.</p>
43.	2018/267 din 19.02.2018 (JO L 51/8 din 23.02.2018)		<p>Un produs (așa-numitul „preamestec”) sub formă de pelete din material termoplastic, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ulei de lavandă;</li> <li>— ulei de mentă piperată;</li> </ul>	3302 90 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 de la capitolul 33, precum și pe baza textelor codurilor NC 3302, 3302 90 și 3302 90 90. Clasificarea la poziția 3901 este exclusă, deoarece conținutul de polimeri al produsului (EVA sau LDPE) servește doar ca</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>— citronelal;</p> <p>— benzoat de sodiu;</p> <p>— un polimer [etilen-acetat de vinil (EVA) sau polietilenă cu densitate scăzută (LDPE)]. Produsul este utilizat ca materie primă pentru încorporarea uleiurilor esențiale în cursul procesului de transformare a maselor plastice. Scopul este de a împiedica anumite animale să muște și să distrugă produsele finite din mase plastice.</p>		<p>suport pentru uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale reprezintă principala componentă și îi conferă produsului caracterul său esențial (și anume proprietățile care permit îndepărtarea rozătoarelor, a termitelor și a altor animale). Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3302 90 90 ca alte amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri care au la bază una sau mai multe dintre aceste substanțe, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie.</p>
44.	840/92 din 1.4.1992 (JO L 88, 3.4.1992, p. 29)	1st	Mostre de parfum pastă, prezentate pe un suport constituit dintr-un imprimat publicitar.	3303 00 10	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 2 de la secțiunea VI și cu nota 2 de la capitolul 33, precum și cu textele codurilor NC 330300 și 33030010.
45.	1440/2007 din 5.12.2007 (JO L 322, 7.12.2007, p. 10)	1	<p>Plic de dimensiuni mici, aproximativ 40 × 50 mm, autoadeziv, compus din două folii dintr-un complex de plastic și aluminiu, lipite la cald, care conține o mostră de parfum sub formă de gel. Pe plic este tipărită denumirea parfumului.</p> <p>Folia superioară se ridică pentru a expune mostra de parfum, care este cantitativ suficientă pentru a parfuma încheieturile mâinii.</p> <p>Produsul nu este destinat vânzării cu amănuntul. Produsul este conceput pentru a fi lipit pe broșuri, pliante, cărți poștale sau paginile publicitare ale revistelor care conțin imagini și</p>	3303 00 10	<p>Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, nota 2 de la secțiunea VI și pe baza textului codurilor NC 330300 și 33030010.</p> <p>Produsul trebuie clasificat ca parfum la subpoziția 33030010, deoarece parfumul este prezent în cantitate suficientă pentru a parfuma corpul uman.</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			text de promovare a unui anumit parfum.		
46.	1508/2000 din 11.7.2000 (JO L 174, 13.7.2000, p. 3)	2	Un set care se compune dintr-o reprezentare a craniului uman, de aproximativ 10 cm lungime, 5 cm lățime și 0,5 cm înălțime. În cavitățile reprezentând gura, ochii și nasul sunt inserate produse de machiaj de diferite culori și un bețișor având la ambele capete burete. Acest bețișor este destinat aplicării produselor de machiaj. Sortimentul este prezentat într-un ambalaj specific vânzării cu amănuntul.	3304 99 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în normele generale 1, 3b și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 2 din secțiunea VI, cu nota 3 din capitolul 33, precum și cu textul codurilor NC 3304 și 33049900. Produsele de machiaj conferă produsului caracterul esențial de sortiment.
47.	385/2013 din 22.04.2013 (JO L 117, 27.04.2013, p. 10-11)		<p>Un produs compus din 25 de șervețele fabricate din material nețesut, fiecare șervețel având dimensiuni de aproximativ 15 cm × 20 cm, condiționate într-o pungă de plastic pentru vânzarea cu amănuntul.</p> <p>Printre alte ingrediente, șervețelele sunt impregnate cu apă, ulei de soia, ulei de migdale dulci (<i>Prunus dulcis</i>), alcool cetilic, gumă de xantan, parfum, citronelol, geraniol, glicerină, tetrasodiu EDTA și cocoamfodiacetat disodic.</p> <p>Conform informațiilor furnizate, produsul este utilizat pentru îndepărtarea machiajului și pentru tonificarea și purificarea tenului normal și mixt.</p>	3304 99 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 1, 3 litera (b) și 6, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 4 la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3304 și 33049900.</p> <p>Surfactantul (cocoamfodiacetat disodic) pe care îl conține produsul nu îi conferă acestuia caracterul său esențial, deoarece el are numai funcția de emulsifiant. În consecință, clasificarea la poziția 3401 este exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 3401, Excluderi, litera (c)].</p> <p>Nota 4 la capitolul 33 nu poate fi aplicată, deoarece caracterul esențial al produsului este acela de produs de îngrijire a pielii. Prin urmare, se exclude de asemenea clasificarea la poziția 3307.</p> <p>Deoarece produsul este folosit pentru îndepărtarea machiajului și pentru tonificarea și purificarea</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>tenului, acesta este un preparat pentru îngrijirea pielii (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 3304).</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3304 ca preparat pentru îngrijirea pielii.</p>
48.	2020/1288 din 09.09.2020 (JO L 302/8 din 16.09.2020)		<p>Un produs care constă într-un lichid incolor într-un recipient mic, cilindric, cu o capacitate de 2 ml, având o perie fină pe capacul detașabil. Peria este concepută pentru a fi utilizată la aplicarea lichidului. Produsul este un balsam pentru gene și este destinat a fi utilizat pentru hidratarea și hrănirea acestora. Produsul ajută la protejarea genelor împotriva fragilității și ruperii și la prelungirea fazei lor de creștere și, prin urmare, a ciclului lor de viață. Produsul conține următoarele ingrediente principale: — biotină; — decloro dihidroxi difluor etilclopstenolamidă; — biotinoil tripeptidă-1; — extract de găbenele; — extract de ginseng. Produsul este prezentat într-o cutie de carton, condiționat pentru vânzarea cu amănuntul.</p>	3304 99 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și pe baza textului de la codurile NC 3304 și 3304 99 00. Clasificarea la poziția 3305 este exclusă, deoarece produsul este un preparat aplicat pe părul de pe alte părți ale corpului uman decât pielea capului [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 3305, nota de excludere]. Întrucât produsul contribuie la îmbunătățirea flexibilității, a hidratării și a strălucirii, este considerat un preparat de înfrumusețare [a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 3304, (A)(3)]. Prin urmare, clasificarea la poziția 3307, ca „alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte” este exclusă. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3304 99 00 ca preparat de înfrumusețare.</p>
49.	4/97 din 3.1.1997 (JO L 3, 7.1.1997, p. 1)  modificat prin Reg. 441/2013		<p>Preparat prezentat fie sub formă de pastă aromatizată cu mentă sau cu anason, fie sub formă de gel aromatizat cu mentă, având următoarea compoziție:</p>	3306 10 00	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 1 litera (e) din capitolul 30, precum și cu textul codurilor NC 3306 și 33061000.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			fluorofosfat disodic 0,760 g fluorură de sodiu (250 mg de fluorură activă pt 100 g) 0,3315 g benzoat de sodiu 4 g excipient q.s.ad. 100 g  Acest preparat, utilizat ca pastă de dinți, este pus în vânzare în ambalaje de 50, 75 sau 125 ml.		
50.	1114/2006 din 20.7.2006 (JO L 199, 21.7.2006, p. 3)	6	Produs condiționat pentru vânzarea cu amănuntul într-un pulverizator cu un volum de 30 ml, cu o tărie alcoolică de 20 % vol., care conține următoarele elemente:  — extract hidro-alcoolic de propolis 86,75 %; —miere 13 %; —aromă naturală (lămâie) 0,1 —gumă de xantan 0,1 % —ulei esențial de lămâie (Citrus limonum) 0,05 %.	3306 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, a Notei 2 de la secțiunea VI, a Notei 3 din capitolul 33, precum și a textelor codurilor NC 3306 și 33069000. Produsul este condiționat într-o formă specializată în mod clar pentru a fi utilizat pentru igiena bucală [a se vedea notele explicative din SA din capitolul 33, considerații generale, al patrulea alineat litera (b)].

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Produsul este condiționat ca spray bucal pentru igienă bucală. Se pulverizează direct în gură.		
51.	1172/2012 din 3.12.2012 (JO L 337, 11.12.2012, p.11)		<p>Șervețele fabricate din materiale nețesute cu dimensiunea de aproximativ 15 cm × 20 cm, prezentate în pungi de plastic individuale pentru vânzarea cu amănuntul.</p> <p>Șervețelele sunt impregnate cu apă (98,32 %), propilenglicol (1 %), parfum (0,3 %), tetrasodiu EDTA (0,2 %), extract de aloe vera (0,1 %), bronopol (0,05 %), acid citric (0,02 %), amestec de metilcloroizotiazolinonă și metilizotiazolinonă (0,01 %).</p> <p>Conform informațiilor furnizate, produsul se utilizează ca șervețel pentru împășărire.</p>	3307 90 00	<p>Clasificarea se stabilește prin aplicarea regulilor generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 1, 3(b) și 6, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 4 la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3307 și 33079000.</p> <p>Deoarece produsul nu conține săpun sau detergent, clasificarea la poziția 3401 este exclusă [a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3401, excluzând litera (c)].</p> <p>Deoarece produsul este utilizat ca șervețel pentru împășărire, mai degrabă decât pentru îngrijirea pielii, și conține parfum, clasificarea la poziția 3304 este exclusă.</p> <p>Deși produsul conține o cantitate mică de extract de aloe vera, care are o funcție de îngrijire a pielii, aceasta nu conferă produsului caracterul său esențial. Produsul îndeplinește condițiile prevăzute în nota 4 la capitolul 33 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3307, punctul (v)(5)].</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3307, ca "alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte".</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
52.	2022/2259 din 14.11.2022 (JO L 299/14 din 18.11.2022)		<p>Un inel de plastic cu diametrul extern de aproximativ 4 cm și cu diametrul intern de aproximativ 2 cm. Inelul are două mici deschizături la exterior și la interior. Conține o bandă din material nețesut impregnată cu substanțe odoriferante.</p> <p>Produsul este introdus în muștiucul anumitor recipiente de băut pentru a aroma aerul ambiant care este aspirat în timp ce apa este băută prin muștiuc. Aerul aromatizat este perceput retronazal (adică din interiorul cavității bucale), dând consumatorului impresia unei băuturi aromatizate.</p> <p>Produsul este disponibil cu diferite arome și ambalat în pungi de folie din aluminiu compozit pentru vânzarea cu amănuntul ca și capsule aromatice pentru producerea mirosului.</p> 	3307 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 la capitolul 33, precum și pe baza textelor codurilor NC 3307 și 3307 90 00.</p> <p>Produsul nu este de tipul celor utilizate ca materii prime în industrie și nici nu este un preparat de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor. Produsul nu adaugă aromă lichidului și, prin urmare, nu conferă băuturii în sine o aromă. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 3302.</p> <p>Produsul este conceput pentru a aroma aerul, care este aspirat împreună cu apa din recipientul de băut. Conține în acest scop o bandă din material nețesut impregnată cu un preparat de parfumerie în sensul notei 4 de la capitolul 33 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3307, punctul V(5)].</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3307 90 00 ca alt produs de parfumerie nedenumit și necuprins în altă parte.</p>
53.	766/2014 din 11.7.2014 (JO L 209,	1	Un produs care se prezintă sub formă lichidă, îmbuteliat pentru vânzarea cu amănuntul în	3307 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	16.7.2014, p. 9-11)		<p>sticle de 200 ml, de 500 ml sau de 1000 ml.</p> <p>Produsul constă în:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— clorură de sodiu (0,9 %),</li> <li>— apă sterilă.</li> </ul> <p>Fiecare sticlă este dotată cu o cupă ergonomică pentru ochi și cu un capac de protecție și este de unică folosință.</p> <p>Conform etichetei, produsul este utilizat la spălarea ochilor în caz de urgență pentru a îndepărta corpii străini și substanțele chimice.</p>		<p>combinat, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 3 la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3307 și 3307 90 00.</p> <p>Deoarece produsul este prezentat în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul, fiind adecvat pentru utilizarea ca preparat cosmetic sau de toaletă, este considerat un preparat cosmetic sau de toaletă. Clasificarea sa la capitolul 25 sau la capitolul 30 este așadar exclusă [a se vedea nota 2(d) la capitolul 25 și nota 1(e) la capitolul 30].</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3307, ca „alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte”.</p>
54.	766/2014 din 11.7.2014 (JO L 209, 16.7.2014, p. 9-11)	2	<p>Un produs care se prezintă sub formă lichidă, îmbuteliat pentru vânzarea cu amănuntul în sticle de 200 ml sau de 1000 ml.</p> <p>Produsul constă în:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fosfat disodic (1-5 %),</li> <li>— fosfat de potasiu (1 %),</li> <li>— apă sterilă.</li> </ul> <p>Fiecare sticlă este dotată cu o cupă ergonomică pentru ochi și cu un capac de protecție și este de</p>	3307 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 3 la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3307 și 3307 90 00.</p> <p>Deoarece produsul nu este un compus cu compoziție chimică definită prezentat separat, clasificarea acestuia la poziția 2835 ca fosfați este exclusă (a se vedea nota 1 la capitolul 28).</p> <p>Deoarece produsul este prezentat în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul, fiind adecvat pentru utilizarea ca preparat cosmetic sau de</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>unică folosință.</p> <p>Conform etichetei, produsul este utilizat la spălarea ochilor în caz de urgență pentru a neutraliza acizii și substanțele alcaline din ochi.</p>		<p>toaletă, este considerat un preparat cosmetic sau de toaletă. Clasificarea la capitolul 30 este așadar exclusă [a se vedea nota 1(e) la capitolul 30].</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3307, ca „alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte”.</p>
55.	1145/2012 din 28.11.2012 (JO L 333, 5.12.2012, p. 5)		<p>Șervețele sterilizate fabricate din materiale neșesute, ambalate într-o pungă de plastic pentru vânzarea cu amănuntul.</p> <p>Șervețelele sunt impregnate, printre alte ingrediente, cu apă demineralizată, detergent și agenți de întreținere și de curățare a pielii.</p> <p>Produsul nu conține alcool.</p> <p>Conform informațiilor furnizate, produsul este conceput pentru curățarea mâinilor și a feței.</p>	3401 11 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3401 și 34011100.</p> <p>Deoarece șervețelele sunt impregnate cu detergent, care conferă produsului caracterul său esențial, clasificarea la una dintre pozițiile 3304 și 3307 este exclusă.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3401 ca "materiale neșesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent" (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 3401, punctul (iv)].</p>
56.	761/2014 din 10.7.2014 (JO L 207, 15.7.2014, p. 13-14)		<p>Preparat tensioactiv pentru spălarea pielii și a părului, prezentat sub formă de gel.</p> <p>Produsul conține, în proporții similare, componente specifice pentru spălarea pielii și pentru spălarea părului.</p>	3401 30 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textelor codurilor NC 3401 și 3401 30 00.</p> <p>Produsul este un preparat pentru spălarea atât a părului (poziția 3305), cât și a pielii (poziția 3401).</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>Produsul este prezentat într-o sticlă de plastic ce conține 300 ml, destinată vânzării cu amănuntul.</p>		<p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, nu este posibil să se determine care dintre componente îi conferă produsului caracterul său esențial.</p> <p>În consecință, în conformitate cu regula generală 3 litera (c), produsul trebuie clasificat la poziția care apare ultima în ordine numerică, și anume la poziția 3401, ca preparat pentru spălarea pielii, destinat vânzării cu amănuntul.</p>
57.	181/2015 din 30.1.2015 (JO L 31, 7.2.2015, p. 5)		<p>Un produs sub formă de pudră fină de culoare alb-gălbuie, ambalat în saci de 25 kg, obținut din uleiuri vegetale hidrogenate cu adaos de mono- și digliceride dintr-un ulei vegetal diferit. Adaosul de mono- și digliceride dintr-un ulei vegetal diferit constituie 10 % din greutate.</p> <p>Produsul este prezentat pentru utilizarea ca emulsionant în industria alimentară.</p> <p>Punctul de picurare este 58 °C, iar viscozitatea la 68 °C este de sub 1 Pa.s.</p>	3404 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 5 la capitolul 34 și a textelor codurilor NC 3404 și 3404 90 00.</p> <p>Clasificarea la poziția 1516 este exclusă, deoarece sunt adăugate și alte ingrediente (10 % mono- și digliceride de acizi grași).</p> <p>Clasificarea la poziția 1517 este de asemenea exclusă deoarece produsul are un caracter de ceară care nu intră în domeniul de aplicare al poziției 1517.</p> <p>Produsul este un produs organic obținut printr-un procedeu chimic, care are caracter de ceară și nu este solubil în apă (a se vedea nota 5 la capitolul 34) și care, de asemenea, îndeplinește criteriile unei ceri artificiale (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3404, în special litera A).</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3404 90 00 ca altă ceară artificială și ceară preparată
58.	1989/2004 din 19.11.2004 (JO L 344, 20.11.2004, p. 5)	3	<p>Izolați de proteine din zer sub formă de praf, cu conținut de proteine mai mare de 90 % din greutate, raportat la materia uscată. Produsul este obținut prin microfiltrarea zerului. Proteinele se repartizează în felul următor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beta-lactoglobulină: 50-60 %</li> <li>- alfa-lactalbumină: 10-25 %</li> <li>- imunoglobulină: 5-7 %</li> <li>- glicopeptide: aproximativ 20 %</li> </ul> <p>Conținutul de lactoză și de materii grase este mai mic de 1 %.</p> <p>Produsul poate conține mici cantități de lecitină utilizată ca agent de umețare în timpul procesului de fabricare.</p> <p>Produsul este destinat consumului uman.</p>	3502 20 91	Clasificarea este în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, cu nota nr. 4 litera (b) din capitolul 4, precum și cu textul codurilor NC 3502, 350220 și 35022091. Produsele sunt considerate ca fiind concentrate de cel puțin două proteine din zer în sensul textului codului 3502, nu ca izolați de lactoglobuline de la poziția 3504.
59.	55/2003 din 13.1.2003 (JO L 8, 14.1.2003, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	5	<p>Produs sub formă de praf cu următoarea compoziție (procent din greutate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– proteine 92</li> </ul>	3504 00 90	<p>Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, precum și conform formulării codurilor NC 3504 și 35040000.</p> <p>Având în vedere compoziția sa și faptul că este</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>– conținut de colagen: 65</p> <p>– umiditate 4</p> <p>– cenușă (550 °C) 4</p> <p>Produsul, solubil în apă, este obținut din oase, prin hidroliză. Produsul este folosit la legarea apei în mezeluri, de exemplu.</p>		<p>obținut din oase, produsul nu poate fi considerat un extract din carne conform poziției 1603. Datorită conținutului de colagen și de cenușă, produsul nu este nici gelatină în sensul poziției 3503.</p> <p>Conținutul ridicat de proteine îi conferă produsului caracteristicile unui izolat de proteine în sensul poziției 3504.</p>
60.	386/2013 din 22.04.2013 (JO L 117, 27.04.2013, p. 12-13)		<p>Produs care conține între 20 µg și 5 mg de glicoproteină umană recombinată (laminină) într-o soluție apoasă tampon de stocare.</p> <p>Produsul este destinat să fie utilizat pentru căptușirea vaselor de cultură celulară. Acesta servește drept matrice pentru creșterea celulelor stem prin îmbunătățirea suprafeței acestor vase la care pot adera celulele.</p> <p>Produsul nu constituie un substrat nutritiv pentru celulele stem și trebuie să fie utilizat în combinație cu un mediu de cultură celulară pentru a menține sau pentru a crește celule stem.</p>	3504 00 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 350400 și 35040090.</p> <p>Având în vedere că produsul servește numai drept matrice pentru creșterea celulelor stem și se utilizează în combinație cu un mediu de cultură celulară, acesta nu poate fi considerat un mediu de cultură preparat de la poziția 3821 (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3821, Excluderi).</p> <p>Clasificarea produsului la poziția 3822 este exclusă, deoarece nu este utilizat în evaluarea proceselor fizice, biofizice sau biochimice, și nici în reacțiile analitice (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3822, primul paragraf).</p> <p>Lamininele sunt alte substanțe proteice de la</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>poziția 3504, care nu sunt clasificate la o poziție mai specifică (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3504, partea B).</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat ca altă substanță proteică de la poziția 3504.</p>
61.	2017/1268 din 11.07.2017 (JO 183/6 din 14.07.2017)		<p>Un produs sub formă de granule fine din ceară albă cu diametrul de aproximativ 1 mm, obținut din ulei rafinat de palmier. Produsul este compus din: — stearină tare de palmier, hidrogenată; — stearină tare de palmier, nehidrogenată; — un agent optic de luciu (aproximativ 0,01 % în procente de masă). Stearina de palmier obținută din ulei de palmier este supusă unui proces de fracționare cu mai multe etape, în urma căruia stearina tare (fracțiunea solidă) este separată de stearina moale. Apoi, o parte din stearina tare este supusă unui proces de hidrogenare, după care se amestecă cu partea nehidrogenată a stearinei tari și cu agentul optic de luciu. Ulterior, produsul obținut este supus unui proces de granulare. Produsul are un caracter ceros și este utilizat ca materie primă pentru fabricarea lumânărilor. Temperatura de picurare este de <math>59,2\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}</math>, iar vâscozitatea, măsurată cu ajutorul unui viscozimetru rotativ, nu depășește 10 Pa s la o temperatură cu <math>10\text{ }^{\circ}\text{C}</math> mai mare decât temperatura de picurare. Produsul este ambalat în saci de 25 kg.</p>	3404 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinată, a notei 5 primul paragraf litera (a) la capitolul 34 și a textului codurilor NC 3404 și 3404 90 00. Clasificarea la poziția 1516 este exclusă, întrucât produsul este un amestec de stearină tare hidrogenată și de stearină tare nehidrogenată. Procesul de preparare a produsului nu intră sub incidența poziției 1516, acesta nefiind nici ulei, nici grăsime. În plus, prezența agentului optic de luciu nu permite clasificarea produsului la poziția 1516. Clasificarea la poziția 1517 este exclusă, întrucât produsul nu este un amestec sau un preparat alimentar care să intre sub incidența poziției 1517. Clasificarea la poziția 1521 este exclusă, întrucât produsul este compus în principal din stearină de palmier, care este o trigliceridă. În conformitate cu nota 5 primul paragraf litera (a) la capitolul 34, produsele cu caracter ceros, obținute printr-un procedeu chimic, solubile sau nu în apă, sunt încadrate la poziția 3404. De asemenea, produsul îndeplinește criteriile privind ceara artificială (a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3404, litera A). În consecință,</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					produsul trebuie clasificat la codul NC 3404 90 00 ca altă ceară artificială și ceară preparată.
62.	316/91 din 7.2.1991 (JO L 37, 9.2.1991, p. 25)	3	<p>Produs obținut exclusiv prin eterificarea amidonului cu ajutorul epiclorohidrinei și a monocloracetatului de sodiu în prezența hidroxidului de sodiu, care prezintă următoarele caracteristici:</p> <p>Aspect . pudră albă, cu cocoloașe</p> <p>Substanță uscată . 92,8 %</p> <p>Cenușă (600 °C) . 15,1 %</p> <p>Din care . ioni, sodiu și clorură</p> <p>Solubilitate .se dizolvă în apă și provoacă o ușoară tulburare și o puternică creștere a volumului.</p> <p>PH-ul soluției . 11,6</p> <p>Imagine microscopică .tip de amidon irecognoscibil</p> <p>Test de colorare cu iod albastru închis</p> <p>Prezența amidonului eterificat (pe hârtie cromatografică) pozitivă</p> <p>Spectru infraroșu . benzi identificabile ale</p>	3505 10 50	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3505, 350510 și 35051050.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			grupării carboximetil eter		
63.	1417/2007 din 28.11.2007 (JO L 316, 4.12.2007, p. 4)	3	<p>Soluție adezivă având în compoziție:</p> <p>Etil cianoacrilat</p> <p>Silice</p> <p>Poli (metacrilat de metil)</p> <p>Calixareni</p> <p>Hidrochinonă</p> <p>Trigliceride.</p> <p>Soluția asigură lipirea pe unghiile naturale a unghiilor false din plastic turnat. Se întărește lent pentru a permite modelarea unghiilor false.</p> <p>Soluția este ambalată în mici tuburi prevăzute cu duze pentru o aplicare ușoară și precisă. Greutatea netă nu depășește 1 kg.</p>	3506 10 00	<p>Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3506 și 35061000.</p> <p>Produsul nu este considerat un preparat de manichiură sau pedichiură de la poziția 3304. Produsul este un adeziv conform termenilor de la poziția 3506.</p>
64.	645/2001 din 30.3.2001 (JO L 91, 31.3.2001, p. 40)		<p>Amestec de enzime stabilizat pe un suport (făină de grâu), care conține pe gram 2500 unități de xilanază și 800 unități de protează, sub formă de granule. Produsul poate fi folosit în special ca aditiv în hrana animalelor (într-o proporție de aproximativ 1 la 1000) pentru a îmbunătăți randamentul nutrițional al hranei, aceasta fiind ,ai ușor de digerat.</p>	3507 90 90	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile normelor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul codurilor NC 3507, 3507 90 și 3507 90 90</p> <p>Produsul este clasificat pe baza substantelor active pe care le conține. Enzimele, ca substanțe proteice de la capitolul 35, sunt excluse de la poziția 23.09 [a se vedea notele explicative ale Sistemului</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>Armonizat cu pri-vire la pozitia 23.09, litera (h)]</p> <p>Suportul este folosit datorită proprietatilor sale care permit fixarea unor cantitati mart de enzime si stabilizarea la temperatură ridicată si nu datorită proprietatilor sale nutritionale</p>
65.	884/2011 din 22.8.2011 (JO L 229, 6.9.2011, p. 1)		<p>Enzima dezoxiribonuclează, cu o gamă de activitate de la 10000 până la 25000 unități/mg, într-o soluție apoasă tampon pentru stocare având pH 6,5.</p> <p>Produsul este condiționat pentru vânzarea cu amănuntul în scopul utilizării în laborator pentru reacția în lanț revers-transcriptaza-polimeraza (RT-PCR).</p>	3507 90 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3507, 350790 și 35079090.</p> <p>Forma de preparare a produsului permite menținerea activității enzimei pe durata depozitării. Produsul nu conține alte substanțe în afară de enzima propriu-zisă, permițând efectuarea unei reacții de detecție. Așadar, clasificarea la subpoziția 3822 ca reactiv de diagnostic sau de laborator este exclusă.</p> <p>Având în vedere compoziția produsului, acesta trebuie considerat enzimă preparată în sensul poziției 3507.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 35079090 ca enzimă preparată nedenumită și necuprinsă în altă parte.</p>
66.	2020/1317 din 09.09.2020 (JO L 309/1 din 23.09.2020)	1	Un produs care constă în granule poroase neaglomerate, predominant pe bază de azotat de amoniu, având următoarea compoziție (în procente de masă): — azotat de amoniu > 99,4 — (total azot > 34,5) — polimer anionic 0,28 —	3602 00 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale 1 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codului NC 3602 00 00. Polimerul anionic este adăugat pentru a conferi produsului o densitate mai scăzută și o capacitate

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			acoperire 0,08 Capacitatea granulelor de absorbție a uleiului este > 10 % în greutate. Granulele au o densitate aparentă de 0,72 g/cm <sup>3</sup> .		mai ridicată de absorbție a uleiului, caracteristici importante, datorită cărora granulele devin mai adecvate pentru a fi utilizate ca material de bază pentru fabricarea explozivilor ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil, ulei combustibil de nitrat de amoniu). Tratamentul de suprafață prin acoperire aplicat granulelor poroase are rolul de a stabiliza azotatul de amoniu, evitându-se astfel o absorbție nedorită de apă care ar putea compromite/diminua capacitatea de absorbție a uleiului combustibil, caracteristică fundamentală a unui exploziv ANFO eficient. Pe baza caracteristicilor sale obiective, produsul poate fi, deci, identificat ca exploziv preparat clasificat la poziția 3602 (a se vedea, de asemenea, avizul de clasificare în Sistemul armonizat 3602.00/2). Clasificarea la poziția 3102 este exclusă, deoarece produsul este preparat și formulat în mod specific pentru a fi utilizat ca material de bază pentru explozivi. Nici polimerul anionic, nici acoperirea nu sunt relevante din punct de vedere tehnic pentru utilizarea ca îngrășământ. Astfel, condițiile stipulate la nota 2 de la capitolul 31 nu sunt îndeplinite. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3602 00 00, ca „explozivi preparați, alții decât pulberile propulsive”.
67.	2020/1317 din 09.09.2020 (JO L 309/1 din 23.09.2020)	2	Un produs care constă în granule poroase neaglomerate predominant pe bază de azotat de amoniu, având următoarea compoziție (în procente de masă): — azotat de amoniu > 99 — (total azot > 34,5) — azotat de magneziu 0,4 — amestec de fosfat diamonic, sulfat de amoniu și	3602 00 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale 1 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codului NC 3602 00 00. Amestecul de fosfat diamonic, sulfat de amoniu și acid boric este adăugat pentru a conferi produsului o densitate mai scăzută și o capacitate mai ridicată

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			acid boric 0,06 — acoperire 0,08 Capacitatea granulelor de absorbție a uleiului este > 7 % în greutate. Granulele au o densitate aparentă de 0,80 g/cm <sup>3</sup> .		de absorbție a uleiului, caracteristici importante, datorită cărora granulele devin mai adecvate pentru a fi utilizate ca material de bază pentru fabricarea explozivilor ANFO. Tratamentul de suprafață prin acoperire aplicat granulelor poroase are rolul de a stabiliza azotatul de amoniu, evitându-se astfel o absorbție nedorită de apă care ar putea compromite/diminua capacitatea de absorbție a uleiului combustibil, caracteristică fundamentală a unui exploziv ANFO eficient. Pe baza caracteristicilor sale obiective, produsul poate fi, deci, identificat ca exploziv preparat clasificat la poziția 3602 (a se vedea, de asemenea, avizul de clasificare în Sistemul armonizat 3602.00/1). Clasificarea la poziția 3102 este exclusă, deoarece produsul este preparat și formulat în mod specific pentru a fi utilizat ca material de bază pentru explozivi. Nici diverșii aditivi, nici acoperirea nu sunt relevante din punct de vedere tehnic pentru utilizarea acestui azotat de amoniu preparat ca îngrășământ. Astfel, condițiile stipulate la nota 2 de la capitolul 31 nu sunt îndeplinite. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3602 00 00, ca „explozivi preparați, alții decât pulberile propulsive”.
68.	1586/89 din 7.6.1989 (JO L 156, 8.6.1989, p. 20)	1	1. Bucăți de cărbune din lemn impregnate cu o hidrocarbură ceroasă, conținutul de hidrocarbură fiind de 25 % din greutatea totală  și  2. Brichete de cărbune din lemn aglomerat cu	3606 90 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, în avizul juridic 2 litera (a) din capitolul 36, ca și cu textul codurilor NC 3606 și 36069090. Fiind vorba despre combustibili preparați în formă solidă, aceste

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
		2	<p>ajutorul unui liant și care conțin nitrat de sodiu</p> <p>Aceste mărfuri sunt folosite ca și combustibil pentru grătar și sunt ambalate în saci cu greutate între 2 și 10 kg</p>		<p>produse nu pot fi incluse în codul NC 4402 [a se vedea, de asemenea, și notele explicative din Sistemul armonizat, cod 3606 subtitlul II litera (c)].</p>
69.	2017/2246 din 30.11.2017 (JO L 324/8 din 08.12.2017)		<p>Plăci de aluminiu neimpresionate (așa-numitele „plăci termice pozitive cu sensibilitate la diode laser”), de formă dreptunghiulară, cu o latură care depășește 255 mm lungime, cu una dintre fețe acoperită cu o emulsie [conținând, în esență, rășină solubilă în soluții alcaline, una sau mai multe vopsele sensibile la radiațiile IR (infraroșii) (convertor fototermic) și un inhibitor de solubilitate (colorant)] care este sensibilă la diodele laser în infraroșu la o lungime de undă de 830 nm. Plăcile sunt destinate a fi utilizate cu un echipament CTP (tehnologia „Computer to Plate”) pentru tiraje medii spre mari. Pentru a se prelungi durata de viață a produsului finit, plăcile sunt supuse unui proces de așa-zisă „coacere” pentru întărirea imaginii după dezvoltare.</p>	3701 30 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, pe baza notei 2 de la capitolul 37, precum și pe baza textului codurilor NC 3701 și 3701 30 00. Produsul are caracteristicile obiective ale unei plăci fotografice neimpresionate acoperite cu material fotosensibil. Nota 2 de la capitolul 37 definește termenul „fotografic” ca fiind referitor la procesul prin care se formează, în mod direct sau indirect, imagini vizibile, prin acțiunea luminii sau a altor forme de radiație asupra unor suprafețe fotosensibile. Plăcile fotografice de la capitolul 37 sunt cele cu unul sau mai multe straturi de orice emulsie sensibilă la lumină sau la alte forme de radiație dotate cu suficientă energie pentru a genera reacția necesară în materialele sensibile la fotoni sau fotosensibile, adică radiație cu o lungime de undă care să nu depășească aproximativ 1 300 nm în spectrul electromagnetic (inclusiv radiația gama, ultravioletă și infraroșie apropiată), precum și radiație de particule (sau nucleară), indiferent dacă pentru reproducere monocromă sau în culori [a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente capitolului 37]. Lungimea de undă a sensibilității la radiație a stratului sensibilizat al acestor plăci (830 nm) se</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					încadrează în intervalul de lungimi de undă acceptate de la poziția 3701. Prin urmare, clasificarea la codul NC 8442 50 00 ca plăci de imprimare este exclusă, deoarece plăcile sensibilizate de la poziția 3701 sunt excluse de la poziția 8442 [a se vedea și NESA la poziția 8442 litera (B) și avizul de clasificare SA la 3701.30/1 din 2015]. Așadar, plăcile trebuie clasificate la codul NC 3701 30 00, la fel ca alte plăci fotografice a căror dimensiune este de peste 255 mm pe cel puțin una dintre laturi. 8.12.2017 L 324/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO
70.	457/2008 din 23.5.2008 (JO L 137, 27.5.2008, p. 4)	1	Eboș de mască fotografică constând într-o placă de cuarț acoperită cu crom, fotorezistentă, având dimensiuni totale de 15 (L) × 15 (l) × 0,6 (h) cm.  Produsul este destinat expunerii și dezvoltării pentru a deveni o "mască fotografică" utilizată în producția de dispozitive cu semiconductoare.	3701 99 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3701 și 37019900.  Produsul va fi clasificat la poziția 3701, deoarece este o placă fotografică neexpusă acoperită cu material fotosensibil (a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 3701).
71.	457/2008 din 23.5.2008 (JO L 137, 27.5.2008, p. 4)	2	Produs alcătuit dintr-o placă de cuarț acoperită cu crom având dimensiuni totale de 15 (L) × 15 (l) × 0,6 (h) cm, pe care s-au realizat scheme de circuit într-un mod similar cu cel al plăcilor fotografice expuse și dezvoltate (așa-numitele "măști fotografice").  Produsul este utilizat în fabricarea plachetelor semiconductoare (wafers) pentru transferul fotografic al schemelor de circuit pe plachete.	3705 90 90	Clasificarea este determinată în conformitate cu regulile generale 1, 3 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, nota 2 la capitolul 37 și cu textul de la codurile NC 3705, 370590 și 37059090.  Clasificarea la poziția 8486 ca părți de mașină utilizate pentru fabricarea semiconductoarelor "boules" sau a plachetelor semiconductoare este exclusă, deoarece produsul nu este indispensabil

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>funcționării mașinii, care poate funcționa independent.</p> <p>Produsul va fi clasificat la poziția 3705, deoarece este o placă fotografică expusă și dezvoltată din categoria utilizată pentru proiectarea unei imagini statice pe o plachetă.</p>
72.	169/1999 din 25.1.1999 (JO L 19, 26.1.1999, p. 6) modificat prin Reg. 441/2013	7	<p>Toner pulbere cu proprietăți magnetice utilizat ca revelator pentru fotocopiatoare.</p> <p>Compoziția produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copolimer de stiren și de acrilat de butil: 40 %</li> <li>- polipropilenă: 3 %</li> <li>- magnetită: 56 %</li> <li>- silice: &lt; 1 %</li> </ul>	<p>3707 90 20</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><u>(Reg. 169/1999)</u></p> <p>3707 90 30</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textul codurilor NC 3707, 3707 90 și 3707 90 20.</p> <p>A se vedea și notele explicative ale Sistemului Armonizat, poziția 3215, litera a), și poziția 3707, punctul 2.</p>
73.	536/94 din 9.3.1994 (JO L 68, 11.3.1994, p. 16)	3	<p>Diatomit sub formă de pulbere albă, care prezintă următoarele caracteristici analitice:</p> <p>umiditate: &lt;0,1 %</p> <p>pierdere la calcinare: 0,3 %</p> <p>pH (suspensie 10 %) 8</p> <p>sodiu (% Na<sub>2</sub>O): 3,5 %</p> <p>Culoarea albă persistă chiar și după calcinare.</p>	3802 90 00	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 3802 și 38029000. A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat, nr. 38.02 (partea A, paragraful al treilea, alineatul b-1). Caracteristicile analitice sunt cele ale diatomitului activat.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Acest produs este utilizat ca mediu filtrant.		
74.	2147/2001 din 31.10.2001 (JO L 288, 1.11.2001, p. 23) modificat prin Reg. 1179/2009		<p>Preparat constând într-o soluție conservată sub formă de aerosoli menținuți sub presiune pentru vânzarea cu amănuntul:</p> <p>1. insecticide:</p> <p>-- permetrină: 1</p> <p>-- malation: 0,5</p> <p>-- butoxid de piperonil: 4</p> <p>2. izododecan: 94,5</p> <p>și gaz propulsor (butan/propan).</p> <p>Preparatul, care conține insecticide împotriva păduchilor și a ouălor de păduchi de pe pielea capului, se pulverizează pe pielea capului și pe părul uscat, înainte de spălarea cu șampon.</p>	<p>3808 91 10</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 2147/2001)</i></p> <p>3808 10 10</p>	<p>Clasificarea se face în conformitate cu dispozițiile din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și formulării codurilor NC 3808, 380810 și 38081010 A se vedea, de asemenea, notele explicative ale SA, poziția 3808 Preparatul nu conține nici un ingredient care să-i confere proprietăți de preparat pentru îngrijirea părului. În consecință, este exclus de la poziția 3305 Preparatul nu este destinat unui uz terapeutic sau profilactic, în sensul poziției 3004</p>
75.	497/98 din 27.2.1998 (JO L 62, 3.3.1998, p. 21) modificat prin Reg. 1179/2009		Amestec de bromometan (67 % greutate) și de cloropicrin (33 % greutate), utilizat ca fumigant pentru sol înaintea operațiunii de plantare.	<p>3808 91 90</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 497/98):</i></p> <p>3808 10 90</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a NC, cu nota 1 (a) (2) din capitolul 38 și cu textul codurilor NC 3808, 380810 și 38081090</p>
76.	455/2007 din 25.4.2007 (JO L 109,	1	Preparat sub formă de soluție alcoolică condiționată pentru vânzarea cu amănuntul în	3808 91 90	Clasificarea e determinată de dispozițiile Regulilor generale nr. 1, 3a și 6 de interpretare a NC și de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	26.4.2007, p. 30)		<p>pipete. Compoziția este următoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fipronil (ISO) 10 g</li> <li>— butilhidroxianisol 0,02 g</li> </ul> <p>(BHA, E 320)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— butilhidroxitoluen 01 g</li> </ul> <p>(BHT, E 321)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— excipient q.s.p. 100 ml</li> </ul> <p>Preparatul, care conține o substanță care are acțiune insecticidă și acaricidă împotriva paraziților precum purici, căpușe și păduchi, este de uz extern pentru animale de casă (câini și pisici).</p>		<p>textul poziției 3808, al subpoziției 380891 și al codului 3808 91 90 ale NC.</p> <p>A se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3808 și subpozițiilor 3808 91-3808 99.</p> <p>Preparatul nu este destinat utilizării tera-peutice sau profilactice în sensul poziției 3004.</p>
77.	455/2007 din 25.4.2007 (JO L 109, 26.4.2007, p. 30)	2	<p>Preparat sub formă de soluție alcoolică condiționată pentru vânzarea cu amănuntul într-un atomizor (pulverizator, pompă). Compoziția este următoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fipronil (ISO) 0,25 g</li> <li>- excipient q.s.p. 100 ml</li> </ul> <p>Preparatul, care conține o substanță care are acțiune insecticidă și acaricidă împotriva paraziților precum purici, căpușe și păduchi, este de uz extern pentru animale de casă (câini și</p>	3808 91 90	<p>Clasificarea e determinată de dispozițiile Regulilor generale nr. 1, 3a și 6 de interpretare a NC și de textul poziției 3808, al subpoziției 380891 și al codului 3808 91 90 ale NC.</p> <p>A se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3808 și subpozițiilor 3808 91-3808 99.</p> <p>Preparatul nu este destinat utilizării tera-peutice sau profilactice în sensul poziției 3004.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			pisici).		Preparatul nu conține niciun ingredient care să îi confere proprietățile unui produs pentru toaleta animalelor. În consecință acesta este exclus de la poziția 3307.
78.	2018/267 din 19.02.2018 (JO L 51/8 din 23.02.2018)		<p>Un produs (așa-numitul „preamestec”) sub formă de pelete din material termoplastic, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— permetrin (ISO);</li> <li>— ulei de timol;</li> <li>— ulei de eugenol;</li> <li>— ulei de citral;</li> <li>— benzoat de denatoniu;</li> <li>— derivați ai acidului benzoic;</li> <li>— lidocaină (DCI);</li> <li>— un polimer [etilen-acetat de vinil (EVA) sau polietilenă cu densitate scăzută (LDPE)].</li> </ul> <p>Produsul este utilizat ca materie primă pentru încorporarea insecticidelor în cursul procesului de transformare a maselor plastice. Scopul este de a împiedica termitele să muște și să distrugă produsele finite din mase plastice.</p>	3808 91 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3808, 3808 91 și 3808 91 10. Clasificarea la poziția 3901 este exclusă, deoarece conținutul de polimeri al produsului (EVA sau LDPE) servește doar ca suport pentru insecticide. Clasificarea la poziția 3302 este exclusă, deoarece produsul conține doar urme de uleiuri esențiale (timol, eugenol și citral). Prin urmare, acestea nu contribuie în mod semnificativ la caracterul esențial al produsului. Insecticidul [permetrin (ISO)] este principala componentă și îi conferă produsului caracterul său esențial (și anume proprietățile care permit combaterea termitelor). Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3808 91 10 ca insecticide pe bază de piretroide. 23.2.2018 L 51/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO
79.	1201/2001 din 18.6.2001 (JO L 163, 20.6.2001, p. 8) modificat prin Reg.	1	Preparat constând într-o suspensie de piriton zinc (substanță fungicidă) în apă și conținând (greutate în procente):	3808 92 90  <i>INITIAL:</i>	Clasificarea se face în conformitate cu dispozițiile din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, conform notei 1 din capitolul 29, precum și formulării codurilor NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	1179/2009		<p>— pirition zinc: 24 - 26</p> <p>— apă: 75 - 77</p> <p>— agent de conservare antimicrobian: 0,5</p> <p>— agent tensioactiv: 0,1</p> <p>Preparatul se vinde în vrac, este folosit în concentrații diferite ca ingredient activ (fungicid) în diferite produse</p>	<p><i>(Reg. 1201/2001):</i></p> <p>3808 20 80</p>	<p>3808, 380820 și 38082080</p> <p>A se vedea de asemenea notele explicative SA de la poziția 38.08</p> <p>Preparatul nu poate fi clasificat la capitolul 29 deoarece este prezentat sub formă de suspensie a unei substanțe active (zinc pirition). Nu este destinat unei utilizări speciale, ci este pentru uz general și prezintă caracteristicile unui fungicid. Nu este conceput pentru uz terapeutic sau profilactic în sensul capitolului 30</p>
80.	2020/1289 din 09.09.2020 (JO L 302/11 din 16.09.2020)		<p>Șervețele din hârtie nețesute, de unică folosință (aproximativ 3 cm × 6 cm fiecare), împachetate individual și condiționate pentru vânzarea cu amănuntul în cutii de 100 de șervețele. Șervețelele sunt impregnate cu o soluție alcoolică ce conține 70 % alcool izopropilic și 30 % apă. Produsul este destinat pentru a fi utilizat pentru dezinfectarea generală a pielii și a altor suprafețe (cum ar fi instrumentele medicale neinvazive).</p>	3808 94 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3808, 3808 94 și 3808 94 90. Clasificarea la poziția 3005 este exclusă, deoarece șervețelele nu sunt utilizate în scopuri medicale, chirurgicale, stomatologice sau veterinare specifice (a se vedea, de asemenea, nota explicativă la Sistemul armonizat aferentă poziției 3005, primul paragraf). Clasificarea la poziția 3402 este exclusă, deoarece scopul principal al produsului nu este curățarea, ci dezinfectarea. Produsul este considerat dezinfectant și este condiționat pentru vânzarea cu amănuntul ca dezinfectant (a se vedea nota 2 la secțiunea VI). În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3808 94 90 ca dezinfectant, condiționat pentru vânzarea cu amănuntul.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
81.	691/96 of 16.4.1996 (JO L 97, 18.4.1996, p. 13) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Preparat pe bază de materii amidice, obținut prin eterificarea unei făini de grâu și având un conținut de amidon de aproximativ 61 % în greutate, stabilit în conformitate cu metoda inclusă în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 900/2008 al Comisiei (JO L 248, 17.9.2008, p. 8) <sup>1</sup> . Acest preparat este de tipul celui folosit, în general, în industria hârtie.	3809 10 30	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 3809, 380910 și 38091030 A se vedea de asemenea notele explicative ale Sistemului armonizat nr. 38.09 partea A punctul (1) primul paragraf
82.	597/92 din 6.3.1992 (JO L 64, 10.3.1992, p. 13)	1	Preparat compus din amidon de grâu la care s-a adăugat o cantitate mică de α-amilază (0,5 %). Conținutul de amidon depășește 83 %. Produsul se utilizează în industria hârtiei ca agent de apretare.	3809 10 90	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3809, 380910 și 38091090.
83.	142/2002 din 25.1.2002 (JO L 24, 26.1.2002, p. 14)	3	Amestec de alcool etilic (78,2 %), izopropanol (12,4 %), n-propanol (8,1 %) și mici cantități de alte produse organice  Amestecul este un subprodus rezultat din fabricarea benzinei sintetice	3814 00 90	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și în conformitate cu formularea codurilor NC 3814, 381400 și 38140090  Din cauza cantității de izopropanol și de n-propanol prezente în amestec, produsul are caracteristicile unui solvent organic de la poziția 3814 și nu deține proprietățile alcoolului etilic de la capitolul 22
84.	2020/725 din 26.05.2020 (JO L 170/12 din 02.06.2020)		Un produs compus din următoarele ingrediente (% din greutate): hidrocarburi (predominant parafinice și naftenice) 94,4 acetat de n-butil 5,6 Produsul este prezentat pentru a fi utilizat ca solvent organic compus pentru dizolvarea	3814 00 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și pe baza textului codurilor NC 3814 00 și 3814 00 90. Clasificarea la poziția 2710 este exclusă, deoarece solvenții și diluanții organici

<sup>1</sup> *Inițial (Reg. 691/96): anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 4154/87 al Comisiei (JO L 392, 31.12.1987, p. 19)*

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			vopselelor, lacurilor și masticurilor. Produsul este prezentat în butoaie de 210 litri, în recipiente de 1 000 de litri sau în vrac.		compuși sunt specificați sau incluși în altă parte [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Nomenclatura combinată aferente subpozițiilor 2710 12 11 -2710 19 99, punctul II. 3, litera (h)]. Poziția 3814 cuprinde solvenți și diluanți organici compoziți care conțin în greutate peste 70 % ulei din petrol (a se vedea, de asemenea, nota explicativă la Sistemul armonizat aferentă poziției 3814, primul paragraf). Textul de la poziția 3814 este mai specific decât textul de la poziția 2710, deoarece cuprinde nu numai compoziția, ci și utilizarea produsului (a se vedea, de asemenea, avizul de clasificare în Sistemul armonizat 3814.00/3). Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3814 00 90 ca alt solvent organic compus.
85.	2016/2221 din 05.12.2016 (JO L 336/14, 10.12.2016)		<p>Un articol format din trei tuburi flexibile conectate cu un element de racord în formă de Y. Fiecare dintre tuburi are la capăt un conector Luer. Articolul are o lungime totală de aproximativ 16 cm, iar diametrul tuburilor este de aproximativ 4 mm. Articolul este alcătuit din diferite materiale plastice, cum ar fi policlorura de vinil și polimerul acrilic.</p> <p>Conectorul Luer este folosit pentru a conecta articolul la alte tuburi și/sau dispozitive (de exemplu seringi), într-un mod care împiedică scurgerile.</p> <p>Articolul este utilizat în domenii diverse, precum mediul medical, lucrările de laborator, cercetarea</p>	3917 33 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, pe baza notei 8 de la capitolul 39, precum și pe baza textului codurilor NC 3917 și 3917 33 00 .</p> <p>La prezentarea în vamă, articolul nu este identificabil ca parte a unui instrument medical în sensul notei 2 de la capitolul 90. În consecință, clasificarea la poziția 9018 este exclusă.</p> <p>Având în vedere caracteristicile și proprietățile sale obiective, articolul îndeplinește criteriile poziției 3917 și condițiile notei 8 de la capitolul 39.</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>și alte medii în care este necesară o conexiune care împiedică scurgerile.</p> <p>A se vedea imaginea (*1).</p> 		<p>În consecință, el trebuie clasificat la codul NC 3917 33 00 drept „Alte tuburi, neranforsate cu alte materiale, nici asociate în alt mod cu alte materiale, cu accesorii”.</p>
86.	1785/94 din 19.7.1994 (JO L 186, 21.7.1994, p. 20) modificat prin Reg. 936/1999	2	Agent emulsifiant constituit dintr-un amestec de esteri monoacetiltartrici și diacetiltartrici de mono- și digliceride de acizi grași (E 472 e)	3824 90 55 <i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 1785/94)</i>  3823 90 87	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile normelor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, pe baza notei 1b din capitolul 38, precum și a textului codurilor NC 3823, 382390 și 38239087
87.	3974/88 din 20.12.1988 (JO L 351, 21.12.1988, p. 21) modificat prin Reg. 936/1999	2	Amestec de sare de potasiu din acid clavulanic (DCI) (50 % din greutate) și de celuloză microcristalină, destinat încorporării în medicamente pe bază de antibiotice	3824 90 64 <i>INIȚIAL:</i> <i>Reg. 3974/88</i>  3823 90 91	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textele de la codurile 3823, 3823 90 și 3823 90 91.</p> <p>Produsul nu intră sub incidența dispozițiilor cuprinse în nota 1 litera (f) din capitolul 29. Este vorba despre un preparat intermediar care nu posedă caracteristicile de medicament din capitolul 30.</p> <p>Acesta intră în sfera de aplicare a părții a doua din textul de la codul 3823.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
88.	2084/91 din 12.7.1991 (JO L 193, 17.7.1991, p. 16)-modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	5	Produs intermediar obținut în procesul de preparare a acidului colic din bilă de bovine, alcătuit în principal dintr-un amestec de acid colic și dezoxicolic (cu un conținut de aproximativ 80 %), din acizi grași și săruri anorganice.	3824 90 64 <i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 2084/91)</i>  3823 90 91	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textele codurilor NC 3824, 382490 și 38249064.
89.	184/2015 din 2.2.2015 (JO L 31, 7.2.2015, p. 7)		Dioxid de siliciu (denumit și „silicagel”) sub formă de granule transparente mici de 0,5-1,5 mm diametru, ambalat în săculețe de hârtie sau în capsule de plastic permeabile la vaporii de apă. Dioxidul de siliciu absoarbe umezeala și este prezentat pentru a fi utilizat, de exemplu, la protejarea și la conservarea medicamentelor sau la păstrarea în stare uscată a mărfurilor în timpul transportului.	3824 90 96	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textelor codurilor NC 3824, 3824 90 și 3824 90 96. Clasificarea la poziția 2811 este exclusă deoarece silicagelul, ambalat în săculețe de hârtie sau în capsule de plastic, este destinat mai degrabă unei utilizări specifice decât unei utilizări generale și, prin urmare, nu poate fi considerat un compus cu compoziție chimică definită, prezentat separat, de la capitolul 28. În consecință, el trebuie clasificat la codul NC 3824 90 96, ca alte produse chimice nedenumite și necuprinse în altă parte.
90.	2016/1140 din 08.06.2016 (JO L 189, 14.7.2016, p. 1-3)  ABROGAT prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/868 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 (JO L		Un produs sub forma unui plasture cu autoîncălzire pentru ameliorarea durerilor.  Plasturele este făcut din material adeziv destinat pentru a fi lipit pe piele (în zona gâtului, a încheieturii sau a umărului).  Produsul este făcut dintr-un material sintetic moale, adaptat formei corpului, și conține o serie de discuri care produc căldură prin expunerea la	3824 90 96	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 pentru interpretarea Nomenclurii combinate și pe baza textului codurilor NC 3824 , 3824 90 și 3824 90 96 .  Discurile pe care le conține produsul sunt utilizate ca sursă de căldură datorită reacției exoterme. Acest lucru conferă produsului caracterul esențial de preparat încadrat la poziția 3824 .

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	201/5 din 25.06.2020)		aer. Discurile conțin pulbere de fier, cărbune, sare și apă. Atunci când pachetele individuale care conțin plasturele sunt deschise și expuse la aer, are loc o reacție exotermă.		Prin urmare, produsul nu poate fi considerat feșe și articole similare de la poziția 3005 .  Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3824 90 96 .
91.	2016/1140 din 08.06.2016 (JO L 189, 14.7.2016, p. 1-3)  ABROGAT prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/868 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 (JO L 201/5 din 25.06.2020)		Un produs sub forma unei centuri cu autoîncălzire pentru ameliorarea durerilor.  Centura este realizată din material neadeziv, care se atașează cu ajutorul unei benzi autoadezive.  Produsul este făcut dintr-un material sintetic moale, adaptat formei corpului, și conține o serie de discuri care produc căldură prin expunerea la aer.  Discurile conțin pulbere de fier, cărbune, sare și apă. Atunci când pachetele individuale care conțin centura sunt deschise și expuse la aer, are loc o reacție exotermă.	3824 90 96	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3824 , 3824 90 și 3824 90 96 .  Discurile pe care le conține produsul sunt utilizate ca sursă de căldură datorită reacției exoterme. Acest lucru conferă produsului caracterul esențial de preparat încadrat la poziția 3824 .  Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3824 90 96 .
92.	3402/82 din 17.12.1982 (JO L 357, 18.12.1982, p. 16) modificat prin Reg. 2695/95, 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009		Preparatul de bază pentru guma de mestecat sub formă de batoane cilindrice cu un conținut (în greutate) de aproximativ 34 % cauciuc butil, 15 % polietilenă, 13 % poli(acetat de vinil), 28 % rășină vegetală și 10 % carbonat de calciu	3824 90 97  <i>INIȚIAL:</i>  <i>(Reg. 3402/82)</i>  3819  <i>(Reg. 936/1999)</i>  3824 90 95	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				<p><i>(Reg. 705/2005)</i></p> <p>3824 90 99</p>	
93.	2275/88 din 25.7.1988 (JO L 200, 26.7.1988, p. 10) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009	6	Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în industria cosmetică având următoarea compoziție: extras de placentă animală: aproximativ 10 % din greutate; ulei de germeni de porumb: aproximativ 90 % din greutate.	<p>3824 90 97</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><i>(Reg.2275/88)</i></p> <p>3823 90 99</p> <p><i>(Reg.936/1999)</i></p> <p>3823 90 95</p> <p><i>(Reg.705/2005)</i></p> <p>3823 90 99</p>	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 precum și cu textul de la codurile NC 3823 și 38239099. Produsul nu poate fi considerat o substanță proteică de la codul NC 3504. Produs menționat în a doua parte a textului de la codul NC 3823, este un produs intermediar care nu prezintă caracteristicile unui preparat cosmetic.
94.	2275/88 din 25.7.1988 (JO L 200, 26.7.1988, p. 10) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009	7	<p>Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în industria cosmetică cu următoarea compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- colagen: aproximativ 3 % din masa totală;</li> <li>- glicerină: aproximativ 44 % din greutate;</li> <li>- apă: aproximativ 53 % din greutate.</li> </ul>	<p>3824 90 97</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><i>(Reg.2275/88)</i></p> <p>3823 90 99</p> <p><i>(Reg.936/1999)</i></p> <p>3823 90 95</p> <p><i>(Reg.705/2005)</i></p>	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, ca și cu textul de la codurile NC 3823 și 38239099. Produsul nu poate fi considerat o substanță proteică de la codul NC 3504. Produs menționat în a doua parte a textului de la codul NC 3823, este un produs intermediar care nu prezintă caracteristicile unui preparat cosmetic.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				3823 90 99	
95.	2275/88 din 25.7.1988 (JO L 200, 26.7.1988, p. 10) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009	8	<p>Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în industria cosmetică cu următoarea compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elastină: aproximativ 5 % din greutate;</li> <li>- propan-1,2,- diol: aproximativ 45 % din greutate;</li> <li>- apă: aproximativ 50 % din greutate.</li> </ul>	<p>3824 90 97</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><u>(Reg.2275/88)</u></p> <p>3823 90 99</p> <p><u>(Reg.936/1999)</u></p> <p>3823 90 95</p> <p><u>(Reg.705/2005)</u></p> <p>3823 90 99</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, ca și cu textul de la codurile NC 3823 și 38239099. Produsul nu poate fi considerat o substanță proteică de la codul NC 3504. Produs menționat în a doua parte a textului de la codul NC 3823, este un produs intermediar care nu prezintă caracteristicile unui preparat cosmetic.</p>
96.	3491/88 din 9.11.1988 (JO L 306, 11.11.1988, p. 18) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009	3	<p>Dihidruobis(2-metoxietanolat) aluminat de sodiu în soluție (aproximativ 70 % în greutate) în toluen</p>	<p>3824 90 97</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><u>(Reg. 3491/88)</u></p> <p>3823 90 99</p> <p><u>(Reg. 936/1999)</u></p> <p>3824 90 95</p> <p><u>(Reg. 705/2005)</u></p> <p>3824 90 99</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și cu textul de la codurile NC 3823, 382390 și 38239099. Acest produs nu poate fi clasificat la capitolul 29 deoarece nu se respectă dispozițiile de la nota 1 litera (e). Este un preparat chimic care nu este menționat și nici inclus în altă parte.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
97.	542/90 din 1.3.1990 (JO L 56, 3.3.1990, p. 5) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009	1	Suspensie apoasă de ceară de carnabus din categoria celor folosite ca antiaderent pentru foile din material plastic și produsele similare	3824 90 97  <i>INIȚIAL:</i>  <i>(Reg. 542/90)</i>  3823 90 98  <i>(Reg. 936/1999)</i>  3824 90 95  <i>(Reg. 705/2005)</i>  3824 90 99	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3823, 382390 și 38239098.  Acest produs nu prezintă caracteristicile mărfurilor încadrate la pozițiile 3405 și 3809.
98.	2084/91 din 12.7.1991 (JO L 193, 17.7.1991, p. 16) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009	6	Amestec de esteri ai acidului adipic și de alcooli, în special cei care conțin 12 și 13 atomi de carbon, folosit în special la prepararea lubrifianților sintetici.	3824 90 97  <i>INIȚIAL:</i>  <i>(Reg. 2084/91)</i>  3823 90 98  <i>(Reg. 936/1999)</i>  3824 90 95  <i>(Reg. 705/2005)</i>  3824 90 99	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textele codurilor NC 3823 ,382390 și 38239098.
99.	1533/92 din 12.6.1992	6	Extract solid, obținut din reziduu, insolubil în	3824 90 97	Clasificarea se stabilește în conformitate cu

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	(JO L 162, 16.6.1992, p. 5) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009		<p>solvenți alifatici, obținut în timpul extragerii colofoniului din lemn, care prezintă următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conținut de acizi rezinici, în greutate, care să nu depășească 30 %;</li> <li>- indice de aciditate care să nu depășească 110 și</li> <li>- punct de topire mai mare de 100 °C.</li> </ul>	<p><i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 1533/92)</i></p> <p>3823 90 98 <i>(Reg. 936/1999)</i></p> <p>3823 90 95 <i>(Reg. 705/2005)</i></p> <p>3823 90 99</p>	dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textele codurilor NC 3823, 382390 și 38239098.
100.	2933/92 din 7.10.1992 (JO L 293, 9.10.1992, p. 8) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009		<p>Preparate de bază pentru fabricarea gumei de mestecat, în formă de benzi sau de granule, compuse în principal din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- polimeri elastomerici special purificați,</li> <li>- rășini,</li> <li>- ceară rafinată,</li> <li>- esteri glicerici ai acizilor grași alimentari,</li> <li>- material de umplutură mineral,</li> <li>- antioxidanți.</li> </ul> <p>Aceste preparate pot, de asemenea, să conțină emulsifianți și gume naturale.</p>	<p>3824 90 97</p> <p><i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 2933/92)</i></p> <p>3823 90 98 <i>(Reg. 936/1999)</i></p> <p>3824 90 95 <i>(Reg. 705/2005)</i></p> <p>3824 90 99</p>	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3823, 382390 și 38239098.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
101.	691/96 din 16.4.1996 (JO L 97, 18.4.1996, p. 13) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005 + 1179/2009	2	Amestec de acizi carboxilici conținând în greutate aproximativ 79 % acid azelaic, 20 % alți acizi dibazici și 1 % acizi monobazici.	3824 90 97 <i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 691/96)</i>  3824 90 90 <i>(Reg. 936/1999)</i>  3824 90 95 <i>(Reg. 705/2005)</i>  3824 90 99	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 3824, 382490 și 38249090  Produsul nu este considerat suficient de pur pentru a fi clasificat la capitolul 29
102.	1264/98 din 17.6.1998 (JO L 175, 19.6.1998, p. 4)-modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	6	Amestec de ulei de rapiță (98 %) și petrol (2 %).	3824 90 97 <i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 1264/98):</i> 3824 90 95  <i>(Reg. 705/2005):</i> 3824 90 99	Clasificarea este conformă cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul codurilor NC 3824, 382490 și 38249095. Adaosul de 2 % petrol îi conferă acestui produs caracterul de carburant.
103.	1264/98 din 17.6.1998 (JO L 175, 19.6.1998, p. 4)-modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	7	Amestec de ulei de rapiță (98 %) și un amestec (2 %) de motorină și alți combustibili grei	3824 90 97 <i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 1264/98):</i> 3824 90 95	Clasificarea este conformă cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și textul codurilor NC 3824, 382490 și 38249095. Adaosul de 2 % amestec de motorină și alți combustibili grei îi conferă acestui produs caracteristica de carburant.



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				<i>(Reg. 705/2005):</i> 3824 90 99	
104.	169/1999 din 25.1.1999 (JO L 19, 26.1.1999, p. 6)- modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	8	<p>Pulberi de culoare alb-crem constituite din montmorilonit, cu adaos de aproximativ 30 % stearilamină.</p> <p>Aceste pulberi cu caracter organofil sunt miscibile cu solvenți organici și prezintă o pierdere de masă de 35 % după încălzire la 600 °C.</p>	3824 90 97	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul codurilor NC 3824, 382490 și 38249095.</p> <p>Produsul nu este considerat ca activat în sensul textului de la poziția 3802.</p> <p>A se vedea și notele explicative ale Sistemului Armonizat poziția 3824, (40).</p>
105.	1694/2001 din 24.8.2001 (JO L 229, 25.8.2001, p. 3)- modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	2	<p>Preparat utilizat ca bază pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, care au în compoziție următoarele substanțe (greutatea în procente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acid fosforic anhidru: 40</li> <li>- caramel cu sulfat de amoniu (E 150d): 30</li> <li>- cafeină: 10</li> </ul> <p>și apă</p>	3824 90 97	<p>Clasificarea se face conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și formulării codurilor NC 3824, 382490 și 38249095.</p> <p>Caramelul din compoziția preparatului este un caramel colorant, cu un conținut mic de zahăr rezidual. Nu este comestibil. Ținând seama de conținutul mic de zahăr rezidual, caramelul respectiv nu are valoare nutritivă, în sensul notei 1 (b) din capitolul 38, și nu poate fi considerat, în sensul aceleiași note, substanță alimentară (vezi notele explicative din sistemul armonizat, capitolul 38, considerații generale)</p> <p>În măsura în care acest preparat nu conține nici ingrediente cu valoare nutritivă, nici substanțe alimentare, nu poate fi considerat preparat alimentar clasificat la poziția 2106 [vezi nota 1 (b)]</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>din capitolul 38 și nota explicativă din sistemul armonizat referitoare la poziția 2106, litera B].</p> <p>Nu poate fi considerat, în sensul notei 3 din capitolul 32, preparat din coloranți clasificat la poziția 3203.</p>
106.	1439/2007 din 5.12.2007 (JO L 322, 7.12.2007, p. 8) modificat prin Reg. 1179/2009		<p>Set compus din mai mulți plasturi și benzi adezive. Plasturii conțin următoarele ingrediente (% din greutate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Turmalină 4</li> <li>—Chitosan 5</li> <li>—Oțet de lemn 30</li> <li>—Pudră de perle 4</li> <li>—Silice pură 4</li> <li>—Acid glicolic 3</li> <li>—Dextrină 50</li> </ul> <p>Conform informațiilor de pe ambalaj, produsul este utilizat pentru îmbunătățirea circulației sanguine în zona membrelor inferioare pentru activarea metabolismului țesuturilor celulare și detoxifierea organismului.</p> <p>Plasturii se mențin aplicați pe tălpile picioarelor</p>	<p>3824 90 97</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><i>(Reg.1439/2007)</i></p> <p>3824 90 98</p>	<p>Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și pe baza textului codurilor NC 3824, 382490 și 38249098. Produsul nu poate fi considerat un preparat pentru îngrijirea pielii și nici pentru îngrijirea picioarelor, deoarece nu este destinat în principal acestui scop (notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3304, A 3 și B). Plasturii dau caracterul esențial setului. Produsul nu are un efect terapeutic demonstrat științific, prin reducerea toxicității din corp și, prin urmare, nu poate fi clasificat la una dintre pozițiile 3004 sau 3005. Produsul trebuie clasificat în categoria altor preparate chimice nedenumite și necuprinse în altă parte.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>timp de 8-10 ore cu ajutorul benzilor adezive.</p> <p>Produsul este prezentat într-o cutie pliantă și este destinat vânzării individuale.</p>		
107.	323/2008 din 8.4.2008 (JO L 98, 10.4.2008, p. 3)	1	<p>Articol din material plastic flexibil, în formă de ochelari, conținând o soluție lichidă colorată cu următoarea compoziție (în procente volumice):</p> <p>—apă 40</p> <p>— propilenglicol 60</p> <p>Produsul este conceput pentru a calma durerile de cap prin aplicare pe față după răcirea lui prealabilă în frigider.</p>	3824 90 97	<p>Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3824, 382490 și 38249097.</p> <p>Soluția conținută în ambalajul de plastic este folosită ca lichid de răcire și conferă produsului caracterul său esențial de preparat încadrat la poziția 3824.</p> <p>Preparatul nu are efect terapeutic sau profilactic în sensul capitolului 30.</p>
108.	1303/2011 din 9.12.2011 (JO L 330, 14.12.2011, p. 17)		<p>Gel analgezic care conține următoarele ingrediente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alcool izopropilic</li> <li>- apă</li> <li>- extract de plante (<i>Ilex paraguariensis</i>)</li> <li>- polimeri ai acidului acrilic (carbomer)</li> <li>- trietanolamină</li> <li>- mentol</li> </ul>	3824 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei complementare 1 la capitolul 30, precum și a textelor codurilor NC 3824, 382490 și 38249097.</p> <p>Produsul nu poate fi utilizat nici în scopuri terapeutice, deoarece nu tratează sau vindecă boli sau afecțiuni, nici în scopuri profilactice, deoarece nu apără sau protejează împotriva bolilor sau afecțiunilor. În plus, produsul nu îndeplinește cerințele notei complementare 1 de la capitolul 30. Prin urmare, se exclude clasificarea ca medicament la poziția 3004.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- camfor</li> <li>- dioxid de siliciu</li> <li>- metilparaben</li> <li>- glicerină</li> <li>- propilenglicol</li> <li>- tartrazină (E102)</li> <li>- albastru briliant FCF (E133)</li> </ul> <p>Cantitățile ingredientelor nu sunt indicate pe ambalajul produsului.</p> <p>Pe ambalaj se recomandă ca produsul să se utilizeze pentru calmarea temporară a durerilor musculare și articulare minore asociate artritei, durerilor de spate, entorselor și luxațiilor.</p>		<p>Produsul nu poate fi considerat un preparat pentru înfrumusețare sau machiaj, deoarece nu se utilizează pentru îngrijirea pielii. Cu toate că are un efect de răcorire în zona unde este aplicat, produsul nu tratează de fapt pielea în niciun fel. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 3304.</p> <p>În consecință, produsul se clasifică la codul NC 38249097 în categoria alte produse chimice sau preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte.</p>
109.	699/2013 din 19.07.2013 (JO L 198, 23.07.2013, p. 36-37)	1.	<p>Litieră pentru pisici compusă din bentonită naturală care a fost uscată și tratată cu un agent antibacterian și amestecată cu cărbune activ pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor și mirosurile. Bentonita constituie mai mult de 94 % din greutatea produsului.</p> <p>Produsul este vândut consumatorilor în ambalaje de diferite dimensiuni.</p>	3824 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textelor codurilor NC 3824, 382490 și 38249097.</p> <p>Produsul a fost obținut prin amestecarea bentonitei cu un agent antibacterian și cu cărbune activ. Clasificarea ca alte argile la poziția 2508 este așadar exclusă (nota 1 de la capitolul 25).</p> <p>Adăugarea unui agent antibacterian și a cărbunelui</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>activ nu modifică forma sau caracterul materialului constitutiv. În consecință, este exclusă clasificarea produsului la poziția 6815, ca articol din piatră sau din alte minerale nedenumite și necuprinse în altă parte (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat de la capitolul 68, considerații generale, al treilea paragraf).</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 38249097, în categoria produselor chimice și preparatelor industriei chimice sau industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte.</p>
110.	699/2013 din 19.07.2013 (JO L 198, 23.07.2013, p. 36-37)	2.	<p>Litieră pentru pisici compusă din granule de dioxid de siliciu (silicagel) translucide, cu formă rotundă și ovală. Produsul include o cantitate vizibilă de granule colorate.</p> <p>Granulele colorate sunt obținute prin adăugarea unui colorant albastru.</p> <p>Produsul este vândut consumatorilor în ambalaje de diferite dimensiuni.</p>	3824 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textelor codurilor NC 3824, 382490 și 38249097.</p> <p>Culoarea albastră se adaugă numai în scop comercial sau promoțional, nu pentru identificarea dioxidului de siliciu. În plus, dioxidul de siliciu sub formă de granule nu prezintă niciun pericol din punct de vedere al siguranței. Clasificarea la poziția 2811 este așadar exclusă [nota 1 litera (e) de la capitolul 28].</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 38249097, în categoria produselor chimice și preparatelor industriei chimice sau industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte.</p>
111.	314/90 din 5.2.1990 (JO L 35, 7.2.1990, p.	5	Produs folosit drept component pentru lubrifianți, care conține poli(alpha)olefine isoparafinice	3902 90 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	9) modificat prin Reg. 936/1999		<p>sintetice, care prezintă următoarele caracteristici analitice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspect: lichid incolor, limpede, puțin vâscos, uleios</li> <li>- Indice de refracție la 20 °C: 1,4562</li> <li>- Cenușă: inexistente</li> <li>- Heteroatomi: sulf, halogeni, azot și fosfor negativ</li> <li>- Indice de brom: 0,3</li> <li>- Distilare în vid (1,5 mbari): punct de fierbere la peste 121 °C (echivalent cu 300 °C la 1013 mbari)</li> <li>- Spectru infraroșu: prezintă benzi de hidrocarburi alifatic saturate</li> <li>- Masa volumetrică la 20 °C: 0,8225 k/l</li> </ul>	<p><i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 314/90)</i> <i>3902 90 00</i></p>	<p>interpretare a Nomenclurii Combinate și cu notele 3 litera (a) și 6 litera (a) din capitolul 39, precum și cu textele codurilor NC 3902 și 39029000.</p>
112.	825/2011 din 12.8.2011 (JO L 211, 18.8.2011, p. 5)		<p>Copolimer stiren-butadienic în formă primară.</p> <p>Acest copolimer este fabricat prin amestecarea cauciucului stiren-butadienic (SBR) cu o rășină bogată în stiren.</p> <p>Produsul final constă într-un amestec de copolimeri stiren-butadienici, conținând minimum 65 % stiren în greutate.</p>	3903 90 90	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclurii combinate, cu notele 1, 4 și 6 de la capitolul 39, cu nota 4 litera (a) și litera (c) de la capitolul 40, cu nota 1 de subpoziție de la capitolul 39 și cu textul codurilor NC 3903, 390390 și 39039090.</p> <p>Copolimerii stiren-butadienici conținând minimum</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>65 % stiren în greutate nu corespund definiției cauciucurilor sintetice, menționate la nota 4 litera (a) de la capitolul 40, întrucât aceste produse sunt vulcanizate cu sulf și nu îndeplinesc cerințele în ce privește alungirea și revenirea la starea inițială specificate în nota respectivă.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 39039090, care cuprinde alți polimeri stirenici.</p>
113.	<p>594/2009 din 8.7.2009 (JO L 178, 9.7.2009, p. 14)</p> <p><b>modificat prin Reg. 2020/404 din 12.03.2020(JO L 80/1 di 17.03,2020)</b></p>	1	<p>Copolimer de fluorură de viniliden și hexafluorpropilenă în formă primară.</p> <p>Acest material prezintă proprietățile de întindere și revenire ale elastomerilor, însă nu poate fi vulcanizat cu sulf. Pentru a reticula, acest copolimer necesită compuși bazici sau anumiți peroxizi.</p>	<p>3904 69 80</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 594/2009)</i></p> <p><del>3904 69 90</del></p> <p><b>3904 69 20</b></p>	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, cu notele 1, 4 și 6 de la capitolul 39, cu nota 4 litera (a) de la capitolul 40, cu nota de subpoziții 1 de la capitolul 39 și cu textul codurilor NC 3904, 390469 și 3904 69 80.</p> <p>Copolimerul de fluorură de viniliden și hexafluorpropilenă nu corespunde definiției cauciucurilor sintetice prevăzute la nota 4 litera (a) de la capitolul 40, deoarece nu poate fi vulcanizat cu sulf.</p> <p>Poli(fluorura de viniliden) este un polimer care se încadrează la capitolul 39 (a se vedea Notele explicative la Sistemul armonizat, notele generale de la capitolul 39, lista abrevierilor polimerilor și notele referitoare la poziția 3904, ultimul paragraf).</p> <p>Un copolimer de fluorură de viniliden și hexafluorpropilenă în formă primară este un copolimer fluorurat care trebuie încadrat la capitolul 39 la codul NC 39046990, în conformitate cu</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					notele 1, 4 și 6 de la capitolul 39 și cu nota de subpoziții 1 de la capitolul 39.
114.	2020/186 din 07.02.2020 (JO L 93/3 din 12.02.2020)		Elastomeri poliacrilici sub formă de blocuri albe cu dimensiuni de aproximativ 63 × 40 × 15 cm, compuși din: — două sau trei tipuri de monomeri acilați (acrilat de etil și unul sau ambii dintre următorii doi monomeri: acrilat de n-butil și acrilat de 2-metoxietil); — cantități mici de monomeri de reticulare (CSM sau „cure-site monomers”) care conțin grupări clor, epoxi sau carboxil. Acești elastomeri poliacrilici au un indice de iod mai mic de 4.	3906 90 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3906, 3906 90 și 3906 90 90. Indicele de iod, împreună cu prezența monomerilor de reticulare, indică imposibilitatea vulcanizării mărfurilor prin utilizarea unui sistem normal cu sulf. Mărfurile pot fi vulcanizate cu sisteme care nu conțin sulf. Anumite tipuri pot fi vulcanizate cu un sistem pe bază de sulf/săpun în care sulful are funcția de accelerador și nu de agent de vulcanizare. În oricare dintre aceste sisteme, rezultatul vulcanizării este o legătură C-O-C. Prin urmare, mărfurile nu se înscriu în definiția cauciucurilor sintetice cuprinsă în nota 4 litera (a) de la capitolul 40, deoarece nu pot fi vulcanizate cu sulf. În consecință, mărfurile nu pot fi clasificate la capitolul 40. Ca atare, mărfurile trebuie clasificate la codul NC 3906 90 90, ca alți polimeri acrilici sub forme primare. ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene 12.2.2020 L 39/5
115.	1214/91 din 7.5.1991 (JO L 116, 9.5.1991, p. 44) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009 +441/2013	2	Poliester saturat sub formă de granule sau de dispersie apoasă, de tipul celui folosit ca agent de încliere în industria textilă.	3907 99 90  <i>INIȚIAL:</i>	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 6 din capitolul 39, precum și cu textele codurilor NC 3907 și 3907 99 90 [a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 38.09,



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				<p><i>(Reg. 1214/91)</i> 3907 99 00</p> <p><i>(Reg. 936/1999)</i> 3907 99 19 sau 3907 99 99</p> <p><i>Reg.1179/20090</i> 3907 99 19 sau 3907 99 98</p>	<p>excluzând litera (g)]. Folosirea acestui produs nu îi afectează încadrarea.</p>
116.	2016/1645 din 07.09.2016 (JO L 245/3, 14.09.2016)		<p>Un produs sub formă de fragmente (cu grosimea de aproximativ 2 mm) sau fulgi duri, neregulați, plați, de culoare maro, fabricați din (% din greutate):</p> <p>-rășină de pin (denumită și colofoniu din ulei de tall sau colofoniu)</p> <p>aproximativ 58-69;</p> <p>-anhidridă a acidului maleic</p> <p>aproximativ 1-4;</p> <p>-diverși fenoli</p>	3909 40 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 3909 și 3909 40 00 .</p> <p>Clasificarea la poziția 3506 ca Adezivi pe bază de polimeri de la pozițiile 3901 -3913 este exclusă prin aplicarea regulii generale 3(a), întrucât produsul este descris într-un mod mai specific la poziția 3909 .</p> <p>La fabricarea unui derivat de colofoniu, aductul de colofoniu este esterificat cu etilenglicol, cu glicerol sau cu alt polialcool [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>aproximativ 11-24; -formaldehidă</p> <p>aproximativ 5,5-9; -pentaeritritol</p> <p>aproximativ 7-12.</p> <p>Produsul este rezultatul unui proces în mai multe etape, care începe cu transformarea colofoniului și a anhidridei maleice într-un aduct de colofoniu. După adăugarea oxidului de magneziu (drept catalizator pentru reacțiile ulterioare), a fenolilor și a formaldehidei, se formează o rășină polimerizată. În final, grupurile de acizi liberi ale rășinii sunt esterificate după adăugarea pentaeritritolului.</p> <p>Produsul în cauză este utilizat ca adeziv în industria tipografică.</p>		<p>aferente poziției 3806 (D)(I)(7)] Cu toate acestea, în cazul produsului vizat, înainte de esterificarea cu un polialcool (în acest caz, cu pentaeritritol), are loc o reacție de polimerizare cu fenolul și formaldehida. Prin urmare, este exclusă clasificarea la poziția 3806 , ca derivat de colofoniu.</p> <p>Moleculele produsului intermediar polimerizat au o masă moleculară de aproximativ 5 000 -30 000 g/mol. Ulterior, grupurile de acizi liberi sunt esterificate prin adăugarea de pentaeritritol și urmează o reticulare însoțită de o creștere a masei moleculare până la aproximativ 100 000 g/mol. Prin urmare, produsul obținut este un polimer de la capitolul 39, care diferă de aducții și derivații de colofoniu de la poziția 3806 datorită masei sale moleculare ridicate.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3909 40 00 ca rășini fenolice.</p>
117.	1260/89 din 8.5.1989 (JO L 126, 9.5.1989, p. 12) modificat prin Reg. 936/1999 + 705/2005	3rd	Soluție într-un solvent organic volatil (aproximativ 25 % din greutate) al unui derivat de triazină (aproximativ 75 % din greutate), obținut prin polimerizarea de reorganizare a hexametilen-diisocianatului (HMDI), ale cărui grupe izocianate libere sunt protejate.	3911 90 19 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 1260/89):</i> 3911 90 90 <i>(Reg. 936/1999):</i>	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, în nota 3 din capitolul 39, precum și cu textele codurilor NC 3911 și 39119090. Produsul în cauză are caracterul unui polimer și este considerat un prepolimer.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				3911 90 99	
118.	1214/91 din 7.5.1991 (JO L 116, 9.5.1991, p. 44)-modificat prin Reg. 705/2005	3	Agaroză	3913 90 00  <i>INIȚIAL:</i>  <i>(Reg. 1214/91)</i>  3907 99 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3913, 391390 și 39139090.
119.	2023/2218 din 16.10.2023 (JO L, 18.10.2023)		<p>Granule de agaroză modificată chimic cu un conținut de proteină A de 10 % din greutate. Granulele sunt depozitate într-o soluție apoasă tampon pentru stocare cu un conținut de granule de 40-60 % din greutate.</p> <p>Produsul este utilizat ca rășină în cromatografia de afinitate. El acționează ca mediu de filtrare selectivă în procese specifice destinate pentru izolarea anticorpilor, de exemplu a anticorpilor monoclonali.</p> <p>Lanțurile polimerice de agaroză sunt foarte reticulate pentru a forma o matrice rigidă de care moleculele de proteină A recombinantă sunt legate printr-o legătură covalentă.</p> <p>Produsul este ambalat în recipiente de 50 litri.</p>	3913 90 00	<p>Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, conform notelor 5 și 6(a) de la capitolul 39, precum și conform formulării codurilor NC 3913 și 3913 90 00.</p> <p>Produsul interacționează cu anticorpii, dar nu conține anticorpi. Proteina A nu este un produs imunologic, deoarece nu este implicată direct în reglarea proceselor imunologice, astfel cum este definită în nota 2 de la capitolul 30. Prin urmare, este exclusă clasificarea agarozei modificate chimic cu un conținut de proteină A la poziția 3002.</p> <p>Produsul este un polimer modificat chimic, astfel cum este definit în nota 5 la capitolul 39 și în nota explicativă la Sistemul armonizat (NESA) aferentă capitolului 39, Considerații generale, partea „Polimeri”, al treilea paragraf. Prin urmare, produsul nu poate fi clasificat la poziția 3504, ca alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>și necuprinse în altă parte [a se vedea, de asemenea, NESA aferentă poziției 3504, litera (B), primul paragraf].</p> <p>Produsul se prezintă sub formă de dispersie (suspensie), care este o formă primară în sensul notei 6 litera (a) de la capitolul 39. Prin urmare, acesta este acoperit de formularea poziției 3913ca polimer natural modificat, sub forme primare. Așadar, este exclusă clasificarea la poziția 3926ca alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3913 90 00ca alți polimeri naturali și polimeri naturali modificați, nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare.</p>
120.	597/92 din 6.3.1992 (JO L 64, 10.3.1992, p. 13)-modificat prin Reg. 705/2005	2	Complex de fier(III)-dextran cu un conținut de fier cuprins între 5 și 20 % în greutate, prezentat sub formă de praf, în saci de 50 kg. Produsul se prezintă și sub formă de soluție apoasă conținând 0,5 % fenol drept conservant, în containere de 10 la 200 de litri.	3913 90 00  <i>INITIAL:</i>  <i>(Reg. 597/92):</i>  <i>3913 90 80</i>	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 5 de la capitolul 39, precum și cu textele codurilor NC 3913, 391390 și 39139080 (a se vedea și notele explicative ale Sistemului Armonizat, poziția 39.13, partea 4).
121.	738/2000 din 7.4.2000 (JO L 87, 8.4.2000, p. 10) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Produs flexibil, utilizat pentru distribuirea gazelor sau lichidelor la o temperatură controlată. Este compus din (de la interior spre exterior):  - un tub flexibil din material plastic pentru	3917 31 90	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 8 de la capitolul 39 și cu textul codurilor NC 3917, 391731 și 39173190 Tubul din material plastic,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>transportul substanțelor, care rezistă la o presiune de 27,6 Mpa sau mai mult</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o bandă de încălzire electrică, separată de tubul de transport printr-o placă de aluminiu</li> <li>- un strat din folie de aluminiu, care acoperă tubul de transport, banda de încălzire și placa de aluminiu</li> <li>- un cablu conducător electric izolat pentru reglarea benzii de încălzire</li> <li>- un strat din material din lână</li> <li>- o teacă exterioară flexibilă din material sintetic.</li> </ul> <p>Produsul se importă la lungime, fără racorduri</p>		<p>care reprezintă elementul decisiv pentru transportul substanțelor, îi conferă produsului caracteristica definitorie</p>
122.	1967/2005 din 1.12.2005 (JO L 316, 2.12.2005, p. 7) modificat prin Reg. 1179/2009	2	<p>Tub din material plastic flexibil fără sudură, de uz medical, fabricat din clorură de polivinil (p.v.c.) mată, a cărei grosime a peretelui este de aproximativ 0,6 mm, iar diametrul exterior de 5,7 mm. Presiunea sa minimă de rupere este de 27,6 MPa. Se importă în suluri cu o lungime de aproximativ 1200 m.</p> <p>Produsul este de un tip utilizat în general pentru a transfera, transporta sau distribui gaze sau lichide.</p> <p>Deși tubul de plastic tăiat la lungimea corespunzătoare se poate utiliza pentru</p>	3917 31 00	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile normelor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, cu nota 8 din capitolul 39 și cu textul codurilor 3917, 391731 și 39173190 din NC. Având în vedere faptul că produsul poate avea și o altă utilizare decât cea specific medicală, cu mărfuri din capitolul 90, nu poate fi considerat un instrument sau aparat pentru medicină de la poziția 9018. Clasificarea se bazează pe forma și materialul din care este constituit produsul. În conformitate cu nota 8 din capitolul 39, produsul trebuie clasificat la poziția 3917.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			aparatura medicală, inclusiv pentru cea utilizată în anestezie, terapie intensivă, catetere și sisteme arteriale, nu are utilizare specifică în calitate de element al unui echipament medical.		
123.	1967/2005 din 1.12.2005 (JO L 316, 2.12.2005, p. 7) modificat prin Reg 441/2013	3	<p>Tuburi termocontractabile din polifluorură de viniliden – PVDF, flexibile, fără sudură, neconsolidate, care nu suportă o presiune mai mare de 27,6 MPa, având aproximativ 25 mm lungime și 9 mm diametru.</p> <p>Atunci când sunt expuse la căldură, tuburile se contractează până când se mulează perfect pe orice obiect care a fost inserat în interiorul acestora.</p> <p>Acest tip de produs se utilizează în general pentru a proteja firele electrice.</p>	<p>3917 32 00</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 1967/2005)</i></p> <p>3917 32 39</p>	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 8 de la capitolul 39, precum și cu textul codurilor NC 3917 și 391732 00. Clasificarea se bazează pe materialul constitutiv al produsului. Aceste tuburi nu pot fi considerate izolatori care intră sub incidența poziției 8546. În sensul notelor explicative ale SA privind poziția 8546, izolatorii sunt dispozitive care servesc, pe de o parte, la fixarea, susținerea sau ghidarea conductorilor electrici, iar pe de altă parte, la izolarea acestora unii de alții și de pământ. Aceste tuburi nu pot fi considerate tuburi izolatoare de la poziția 8547. În conformitate cu notele explicative privind poziția 8547 litera (B), tuburile și alte canalizări din materiale izolante (cauciuc, materiale plastice, fire textile împletite, fire de fibră de sticlă etc.) fără înveliș metalic sunt excluse și clasificate în funcție de materialul constitutiv.</p>
124.	763/2002 din 3.5.2002 (JO L 117, 4.5.2002, p. 13) modificat prin Reg. 441/2013		Tub de irigație prin picurare format dintr-o bandă fină din material plastic flexibil, pliată în sensul lungimii. Cele două margini se suprapun și sunt unite astfel încât să formeze un tub perforat plat. Produsul este ambalat în rulouri de diverse lungimi	<p>3917 32 00</p> <p><i>INIȚIAL:</i></p>	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, în conformitate cu nota 8 din capitolul 39, precum și în conformitate cu formularea codurilor NC 3917, 3917 32 și 3917 32 00.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				<i>(Reg. 763/2002)</i> 3917 32 99	Clasificarea se bazează pe forma și materialul din care este compus produsul. Produsul este un tub din material plastic. Din motivele prezentate în nota 8 din capitolul 39, produsul trebuie clasificat la poziția 3917. Produsul nu poate fi considerat un sistem de irigație în sensul poziției 8424 sau o parte din acesta
125.	279/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 15-16)		<p>Un tub flexibil fabricat din poliamidă cu un capăt transparent, întărit în interior cu o împletitură fină din sârmă care face parte integrantă din tub.</p> <p>Tubul are o lungime de 125,5 cm și un diametru exterior de 2,8 mm. Tubul nu este sterilizat la prezentare. Este prezentat nerulat, într-un ambalaj dublu.</p> <p>Tubul este destinat utilizării de către personalul medical pentru a introduce un "stent" în corpul uman. Tubul nu rămâne în organism după utilizare.</p>	3917 39 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, pe baza notei 8 de la capitolul 39, precum și pe baza textului codurilor NC 3917 și 39173900.</p> <p>Având în vedere caracteristicile și proprietățile sale obiective, mărfurile îndeplinesc criteriile de la poziția 3917 și condițiile de la nota 8 de la capitolul 39.</p> <p>Utilizarea prevăzută a tubului nu este inerentă caracteristicilor sale obiective, deoarece, la prezentare, tubul nu poate fi identificat drept instrument sau dispozitiv utilizat în științele medicale. În consecință, clasificarea la poziția 9018 este exclusă.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 39173900 drept alte tuburi din material plastic.</p>
126.	276/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 9-10)		Plăci de pardoseală din lemn compozit, măsurând aproximativ 0,15 × 0,02 × 3,7 m, constând din fibre din deșeuri de lemn (60 %), materiale plastice reciclate (HDPE) (30 %),	3918 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>aditivi pentru materiale neplastice, agenți de umplere, stabilizatori și pigmenți UV (10 %). Placa este fabricată prin extrudare. Are un profil dreptunghiular și o densitate de 1,20 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Suprafața superioară este granulată și texturată, iar suprafața inferioară este striată. Placa de pardoseală prezintă caneluri pe părțile laterale.</p> <p>Produsul are caracteristicile unui produs din materiale plastice rigide și neflexibile, deșeurile de lemn constituind materialul de umplură. Acesta este un înlocuitor de lemn și este utilizat, de exemplu, pentru fabricarea punților și pasarelelor.</p>		<p>textului codurilor NC 3918 și 39189000.</p> <p>Având în vedere că fibrele de lemn constituie doar materialul de umplură și că acestea sunt conținute în materialul plastic, care conferă produsului caracterul său esențial, clasificarea la capitolul 44 ca articole din lemn este exclusă (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat la capitolul 44). Drept urmare, produsul este considerat a fi material plastic utilizat pentru pardoseli.</p> <p>În consecință, acesta trebuie clasificat ca acoperitoare de podele din materiale plastice la codul NC 39189000.</p>
127.	2017/183 din 27.01.2017 (JO L 29/16, 03.02.2017)		<p>Un articol (așa-numit „covor-puzzle de tip tatami”) fabricat din EVA (etilen-vinil-acetat) sub formă de bucăți cu suprafața nealunecoasă, de 100 × 100 cm, și cu o grosime de aproximativ 3 cm. Bucățile au un sistem de îmbinare bazat pe principiul jocurilor puzzle și sunt fixate ferm pe o altă suprafață, formând astfel un covor.</p> <p>Prin structura celulară a covorului, articolul este conceput pentru a absorbi șocurile generate în cursul diferitelor activități sportive (de exemplu, yoga, gimnastică sau arte marțiale) și a proteja corpul. „Covorul-puzzle de tip tatami” este, de</p>	3918 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 3918 și 3918 90 00 .</p> <p>Este exclusă clasificarea la poziția 9506 ca articole și echipamente pentru cultură fizică generală, gimnastică, atletism, alte sporturi sau jocuri în aer liber, întrucât învelitoarea din materiale plastice pentru podele neasamblată este destinată nu numai pentru sport, ci și pentru protecția suprafețelor și a persoanelor care desfășoară alte</p>





crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>asemenea, conceput ca un izolator de zgomot, căldură și umiditate. Acesta servește, astfel, ca mijloc de protecție împotriva deteriorării suprafeței aflate sub el și pentru a proteja persoanele care desfășoară diferite alte activități, de exemplu, atunci când este utilizat în creșe sau de către artiști.</p> <p>A se vedea imaginea (*1).</p> 		<p>activități.</p> <p>În consecință, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul său component (materiale plastice).</p> <p>Prin urmare, acesta trebuie clasificat ca învelitori din materiale plastice pentru podele la codul NC 3918 90 00 .</p>
128.	336/2010 din 21.4.2010 (JO L 102, 23.4.2010, p. 25	1	<p>Un disc cu un diametru de aproximativ 580 mm și cu o grosime de aproximativ 3 mm, constituit din două straturi de poliuretan, dintre care unul dispune de șanțuri uzinate, iar celălalt este acoperit cu un înveliș adeziv protejat de o folie de plastic detașabilă (numită "suport polimeric").</p> <p>Articolul este destinat mașinilor utilizate pentru fabricarea plachetelor de semiconductoare din siliciu (wafers). El este fixat pe capul unui instrument interșanjabil al acestui tip de mașini și este utilizat pentru a nivela/netezi și a șlefui plachetele.</p>	3919 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3919 și 39199000.</p> <p>Este exclusă clasificarea la poziția 8486, ca parte sau accesoriu al unui tip de mașină utilizată exclusiv sau în principal pentru fabricarea plachetelor semiconductoare, dat fiind că articolul nu are caracteristicile necesare pentru a fi considerat drept parte sau accesoriu al unei astfel de mașini. Deoarece articolul este un bun consumabil, el trebuie clasificat, în conformitate cu</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					materialul din care este constituit, la codul NC 39199000, drept placă sau folie autoadezivă din materiale plastice.
129.	1224/2003 din 9.7.2003 (JO L 172, 10.7.2003, p. 4)	2	<p>Folie din material plastic nealveolar, cu o grosime totală de aproximativ 0,011 mm, formată dintr-o peliculă de poli(etilen tereftalat) (PET) metalizată pe o parte cu aluminiu, acoperită ulterior cu un strat de rășină alchido-melaminică (lac)</p> <p>Materialul plastic predominant este poli(etilenul tereftalat)</p> <p>Stratul metalic este aplicat conform procedurii depunerii în vid, iar folia metalizată transmite lumina</p> <p>Folia poate fi utilizată la fabricarea păturilor de salvare</p>	3920 62 19	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și conform formulării codurilor NC 3920, 392062 și 39206219 Folia din material plastic metalizat nu poate fi clasificată la poziția 3921, deoarece metalizarea în vid nu este considerată o consolidare a foliei plastice (a se vedea și nota explicativă din Sistemul armonizat, poziția 3920)
130.	2141/89 din 14.7.1989 (JO L 205, 18.7.1989, p. 22)	1	Panouri ușoare, de formă pătrată sau dreptunghiulară, alcătuite dintr-o placă de polistiren expandat acoperită pe ambele fețe cu o coală de hârtie. Grosimea totală a hârtiei reprezintă mai puțin de 10 % din grosimea totală a articolului	3921 11 00	
131.	314/90 din 5.2.1990 (JO L 35, 7.2.1990, p. 9)-modificat prin Reg. 705/2005	6	Foi alveolare compuse din copolimer etilenă-acetat de vinil (substanță sintetică saturată), aproximativ 60 %, precum și din substanță de sarcină și pigmenți, aproximativ 40 %. Foile au o formă rectangulară și o lățime care variază între	3921 19 00 <i>INITIAL:</i>	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 litera (a) din capitolul 40, precum și cu textele

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			4 și 16 mm.	<i>(Reg. 314/90)</i>  3921 19 30	codurilor NC 3921, 392119 și 39211990.  Copolimerul etilenă-acetat de vinil, datorită faptului că este o substanță saturată, nu poate fi vulcanizat cu sulf. Dispozițiile notei 4 litera (a) din capitolul 40 nu sunt prin urmare respectate.
132.	201/98 of 26.1.1998 (JO L 21, 28.1.1998, p. 3)-modificat prin Reg. 705/2005		Folie de politetrafluoretilen microporos, de formă rectangulară. Acest produs este prezentat în săculețe sterile și se utilizează în cursul operațiilor chirurgicale pentru a trata leziuni locale sau pentru a separa organele care nu trebuie să se sudeze. Uneori trebuie decupat înainte de utilizare.	3921 19 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 10 din capitolul 39 și cu textul codurilor NC 3921, 392119 și 39211990.
133.	739/2006 of 17.5.2006 (JO L 130, 18.5.2006, p. 3)		Plăci din material plastic alveolar microporos, din copolimer de etilenă cu acetat de vinil, decupate dreptunghiular (dimensiuni 15,5 × 10,5 × 0,75 cm), dar fără alte prelucrări. Plăcile sunt destinate să fie decupate în bucăți mai mici, inserate în ștampile și utilizate ca rezervor de cerneală.	3921 19 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 10 de la capitolul 39 și cu textul codurilor NC 3921 și 39211990. Deoarece plăcile sunt decupate dreptunghiular, fără alte prelucrări, nu pot fi clasificate ca tușiere de la poziția 9612.
134.	833/2008 of 20.8.2008 (JO L 225, 23.8.2008, p. 3)		Cabină de duș de colț, neasamblată, compusă din: o cadă de duș din plastic cu următoarele dimensiuni: 80 (lățimea) × 80 (lungimea) × 10 (înălțimea) cm; o structură din aluminiu; patru panouri din sticlă încastate în rame din aluminiu cu următoarele dimensiuni: 40 (lățimea) × 180 (înălțimea) cm. Structura este destinată montării pe cada de duș și fixării de pereți. Două dintre panourile din sticlă funcționează ca uși glisante.	3922 10 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2(a), 3(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3922 și 39221000. Produsul este un articol compozit, prezentat neasamblat, constituit din diferite componente. Componenta care dă caracterul esențial al cabinei de duș este cada de duș din plastic, deoarece constituie baza pentru structura cabinei. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la supoziția 39221000 ca o cadă

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>(A se vedea imaginea.) [1]</p> 		de duș.
135.	2022/788 din 16.05.2022 (JO L141/7 din 20.05.2022)		<p>Cadă de duș, cu formă plată, fabricată dintr-un amestec de minerale și materiale plastice și acoperită cu un strat de material plastici de culoare albă. Produsul este format, ca procent de greutate, din următoarele elemente:</p> <p>— 65 % carbonat de calciu;</p>	3922 10 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3922și 3922 10 00.</p> <p>Deoarece stratul din plastic acoperă suprafața utilizabilă a produsului, produsul nu este o imitație</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>— 28 % rășini poliesterice;</p> <p>— 5 % dioxid de siliciu;</p> <p>— 2 % „strat de gel” din poliester (suprafața exterioară).</p> <p>Componentele minerale (carbonat de calciu și dioxid de siliciu) sunt fabricate din așchii de marmură, cuarț sau granit măcinat fin.</p> <p>Procesul de producție implică mai întâi amestecarea componentei minerale cu materialul plastic (rășinile poliesterice). Amestecul este apoi turnat într-o matrită care este căptușită cu „strat de gel” din poliester, iar la final rășinile poliesterice sunt durificate.</p>  <p>A se vedea imaginea (*).</p>		<p>de piatră naturală. Prin urmare, acesta nu poate fi considerat un articol din piatră artificială de la poziția 6810(a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 6810, al treilea paragraf).</p> <p>Materialul plastic este cel mai important component în ceea ce privește utilizarea produsului. El conferă căzii de duș rezistență la tracțiune, rezistență chimică și impermeabilitate la apă și, prin urmare, caracterul său esențial. Mineralele conținute servesc drept material de umplere.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 3922 10 00 drept cadă de duș din material plastic.</p>
136.	627/2003 din 4.4.2003 (JO L 90, 8.4.2003, p. 34)	4	Cutii din plastic rigide, folosite pentru transportul, stocarea și manipularea plachetelor de semiconductori. Pereții interiori sunt canelați astfel încât să formeze niște fante, având baza și	3923 10 00	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și conform

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>una dintre fețe deschise.</p> <p>A se vedea fotografia</p> 		<p>formulării codurilor NC 3923 și 39231000.</p> <p>Aceste cutii din plastic sunt folosite pentru transportul și ambalarea unor mărfuri și nu sunt considerate ca fiind părți și accesorii destinate exclusiv sau în principal unei mașini, unui instrument sau unui aparat anume din capitolul 90 [a se vedea nota 2 (b) din capitolul 90].</p>
137.	491/2012 din 7.6.2012 (JO L 151, 12.6.2012, p. 5)		<p>Biberon pentru sugari, fabricat din plastic (polipropilenă) și gradat</p> <p>Produsul are o înălțime de aproximativ 20 cm și o capacitate de 300 ml.</p> <p>Biberonul pentru sugari are o tetină din silicon și un capac protector.</p> <p>(A se vedea fotografia)</p>	3924 10 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3924 și 39241000.</p> <p>Deoarece produsul este utilizat pentru hrănirea sugarilor, acesta nu poate fi considerat un articol pentru transportul sau ambalarea mărfurilor. Prin urmare, poziția 3923 este exclusă.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>Biberoanele pentru sugari, indiferent de materialul de fabricație, sunt, în general, considerate ca fiind "veselă și alte articole pentru servirea mesei sau de bucătărie" (a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 7013 punctul 1). Prin urmare, subpoziția 39249000 este exclusă.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 39241000.</p>
138.	1067/2010 of 19.11.2010 (JO L 304, 20.11.2010, p. 11)	1	Un produs (denumit "cap de duș") din plastic nichelat, utilizat pentru distribuirea apei prin intermediul unei duze. Este dotat cu o supapă de reținere care împiedică curgerea apei în sens invers. Supapa nu reglează însă debitul apei. Debitul de apă provenit de la duză este reglat de robinetul la care produsul este destinat să fie legat prin intermediul unui furtun flexibil.	3924 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3924 și 39249000. Clasificarea la poziția 8481 ca supapă sau articol similar este exclusă, deoarece produsul este mai mult decât o supapă cu caracter de accesoriu; acesta este un cap de duș complet (a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat referitoare la poziția 8481). Clasificarea la poziția 8424 ca aparat mecanic pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide este exclusă, deoarece produsul nu include niciun mecanism de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>proiectare, dispersare sau pulverizare a lichidului. Debitul de apă provenit de la duză este reglat numai de robinetul de care produsul este destinat să fie legat. Prin urmare, produsul trebuie clasificat în funcție de materialul constitutiv la capitolul 39. Clasificarea la poziția 3922 ca articol pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice este exclusă, deoarece această poziție vizează căzile de baie, căzile de duș, chiuvetele, lavoarele, bideurile, vasele de closet, scaunele și capacele pentru closete, rezervoarele de apă și articolele similare pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice care sunt destinate a fi fixate permanent într-un loc (a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat referitoare la poziția 3922). Prin urmare, produsul trebuie clasificat la poziția 3924, ca articol de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.</p>
139.	1067/2010 of 19.11.2010 (JO L 304, 20.11.2010, p. 11)	3	Un produs (denumit "cap de duș") din plastic nichelat, utilizat pentru distribuirea apei prin intermediul unei duze, nedotat cu supapă de reținere sau cu un mecanism de modificare a tipului de jet de apă. Debitul de apă provenit de la duză este reglat de robinetul la care produsul este destinat să fie legat prin intermediul unui furtun flexibil.	3924 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3924 și 39249000. Clasificarea la poziția 8424 ca aparat mecanic pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide este exclusă, deoarece produsul nu include niciun mecanism de proiectare, dispersare sau pulverizare a lichidului. Debitul de apă provenit de la duză este reglat numai de robinetul de care produsul este destinat să fie legat. Prin urmare, produsul trebuie clasificat în funcție de materialul constitutiv la capitolul 39. Clasificarea la poziția 3922 ca articol pentru utilizări



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					sanitare sau igienice, din materiale plastice este exclusă, deoarece această poziție vizează căzile de baie, căzile de duș, chiuvetele, lavoarele, bideurile, vasele de closet, scaunele și capacele pentru closete, rezervoarele de apă și articolele similare pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice, care sunt destinate a fi fixate permanent într-un loc (a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat referitoare la poziția 3922). Prin urmare, produsul trebuie clasificat la poziția 3924, ca articol de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.
140.	2018/838 din 31.05.2018 (JO L 141/4 din 07.06.2018)		Produs constând dintr-un înveliș de unică folosință, utilizat împreună cu o oală de noapte pentru copii, compus dintr-o pungă de plastic pe fundul căreia este fixat un tampon absorbant multistrat făcut din hârtie și un polimer superabsorbant de poliacrilat sub formă de granule. Aceste granule din poliacrilat superabsorbante se transformă într-un gel atunci când vin în contact cu urina.	3924 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3924 și 3924 90 00. Clasificarea la poziția 4818 este exclusă, deoarece caracterul esențial al produsului nu este dat de componentele de hârtie, ci de polimerul superabsorbant din poliacrilat. Clasificarea la poziția 9619 este exclusă, deoarece produsul nu este conceput ca să fie ajustat pe corpul uman (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9619). Produsul este o combinație de materiale plastice și alte materiale. Un produs care combină materiale plastice și alte materiale se clasifică la capitolul 39 cu condiția să își păstreze caracterul esențial de articole din material plastic (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat, Considerații generale de la capitolul


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					39). Caracterul esențial al produsului este furnizat de polimerul superabsorbant; hârtia nu se consideră că are decât o funcție de suport sau de ambalaj. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00 ca alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.
141.	2017/2245 din 30.11.2017 (JO L 324/6 din 08.12.2017)		<p>Un articol (denumit „planșă pentru cada de baie”) din material plastic cu o suprafață antiderapantă, cu dimensiuni de aproximativ 35 × 69 cm. Articolul are orificii pentru scurgerea apei, un mâner și un suport integrat pentru săpun. Pe partea inferioară, articolul este prevăzut cu patru suporturi reglabile, cu ajutorul cărora poate fi adaptat la lățimea căzii. Planșa pentru cada de baie poate ajuta utilizatorul să intre și să iasă din cadă și poate fi utilizată și ca banchetă sau ca suport pentru produsele de baie.</p> <p style="text-align: right;">A se vedea imaginea(*)</p> 	3924 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 3924 și 3924 90 00. Articolul nu este o piesă de mobilier, deoarece nu este conceput pentru a fi așezat pe sol, nici pentru a fi suspendat, fixat pe perete sau pus peste o altă planșă pentru cada de baie. Prin urmare, în conformitate cu nota 2 de la capitolul 94, clasificarea articolului drept articol de mobilier menționat la rubricile 9401, 9402 sau 9403 este exclusă. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00 ca alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.
142.	197/2014 din 28.2.2014 (JO L 62,		Produsul este un vas rotund, turnat, din materiale plastice. Are diametrul de aproximativ	3924 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	4.3.2014, p. 1)		<p>18,5 cm și înălțimea de aproximativ 7 cm. Vasul are o capacitate de aproximativ 700 ml.</p> <p>Vasul este un recipient pentru hrana animalelor de companie din care acestea pot fi hrănite (de exemplu, pentru câini)</p>		<p>combinat, precum și pe baza textului de la codurile NC 3924 și 392490 00.</p> <p>Codul 3924 acoperă o gamă largă de articole de menaj sau de obiecte de uz casnic și nu exclude articolele care nu sunt destinate a fi utilizate de către oameni. Având în vedere caracteristicile sale obiective, vasul pentru hrana animalelor de companie este considerat un articol de menaj sau un obiect de uz casnic de la poziția 3924.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00 ca alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.</p>
143.	2022/2260 din 14.11.2022 (JO L 299/17 din 18.11.2022)		<p>Un sistem de saci pentru lighene de spălat, prezentat într-un set pentru vânzarea cu amănuntul, format din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un lighean reutilizabil din plastic (dimensiuni aproximativ 39 × 33 × 14 cm);</li> <li>— saci de plastic de unică folosință, în sul; și</li> <li>— un distribuitor de saci.</li> </ul> <p>Ligheanul, sacii și distribuitorul sunt impregnate cu un compus antimicrobian care previne răspândirea agenților patogeni. Sulul de saci trebuie montat pe distribuitor. Sistemul este conceput pentru a preveni contaminarea încrucișată care duce la răspândirea agenților</p>	3924 90 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3924 și 3924 90 00.</p> <p>Produsul este prezentat sub formă de set pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii generale 3(b). Caracterul esențial al produsului este dat de ligheanul reutilizabil din plastic.</p> <p>Clasificarea la poziția 9018ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece produsul nu este utilizat pentru tratamentul medical al afecțiunii unui pacient. Faptul că ligheanul, pungile și distribuitorul sunt impregnate cu compusul antimicrobian care servește doar la prevenirea contaminării încrucișate și a răspândirii agenților</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			patogeni la spălarea pacienților în spitale, unități medicale și alte unități decât cele medicale.		<p>patogeni nu face ca produsul să constituie un instrument sau aparat medical pentru diagnostic, deoarece nu previne și nici nu tratează boli și nu este folosit la operații etc. În plus, Notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente poziției 9018exclud articolele sanitare din metale comune [a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9018al doilea paragraf litera (e)]. Această interpretare poate fi extinsă la produse similare din materiale plastice.</p> <p>Clasificarea la poziția 3922este exclusă deoarece ligheanul nu are caracterul articolelor sanitare de la această poziție, având în vedere dimensiunile sale, configurația sa nepermanentă și faptul că nu este conceput pentru a fi racordat la un sistem de alimentare cu apă sau de canalizare. Ligheanul are caracterul unui mic articol portabil de igienă de la poziția 3924[a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3922al treilea paragraf litera (a) și poziției 3924litera (D)].</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00ca alte articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.</p>
144.	2024/2136 din 31.07.2024 (JO L, 07.08.2024)		<p>Produsul este un amestec lichid de substanțe chimice care constă, în greutate, din următoarele:</p> <p>— 63 % tetrahidro-1,1,2,3,3-pentametilindan (THPMI; CAS RN 33704-59-5); și</p>	3824 99 92	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1 litera (a) de la capitolul 29, precum și a textului codurilor NC 3824, 3824 99 și 3824 99 92.


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>— 34 % hexahidro-1,1,2,3,3-pentametilindan (HHPMI; CAS RN 33704-60-8); și</p> <p>— 3 % 1,1,2,3,3-pentametilindan (PMI; CAS RN 1203-17-4).</p> <p>Amestecul se obține prin hidrogenarea catalitică a PMI (materie primă). Produsele formate în timpul reacției chimice sunt THPMI (produsul principal) și HHPMI (subprodus).</p> <p>Amestecul este destinat utilizării directe, fără purificare, în producția de (rac)-6,7-Dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4 (5H) -indanonă (DPMI; CAS RN 33704-61-9) prin oxidarea alilică a THPMI.</p>		<p>Din cauza concentrației semnificative de HHPMI, produsul este un amestec care nu poate fi considerat un compus organic definit chimic separat, compus dintr-o specie moleculară în sensul notei 1 litera (a) de la capitolul 29 (a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat aferente capitolului 29, Considerații generale, punctul A primul paragraf). Prin urmare, amestecul este exclus de la clasificarea în capitolul 29.</p> <p>În consecință, amestecul trebuie clasificat la codul NC 3824 99 92 ca alte preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte.</p>
145.	2024/353 din 15.01.2024 (JO L, 19.01.2024)		<p>Preparat care conține, în greutate, 17 % peptida policiclică nisină amestecată cu 83 % clorură de sodiu.</p> <p>Clorura de sodiu este adăugată inițial în timpul unei etape de purificare în producția de nisină. Într-o etapă ulterioară, se adaugă din nou clorură de sodiu, numai pentru a standardiza preparatul pentru o activitate antibiotică definită.</p> <p>Preparatul este utilizat ca aditiv alimentar pentru prevenirea dezvoltării bacteriene.</p>	3824 99 96	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1 de la capitolul 29 și a textului codurilor NC 3824, 3824 99 și 3824 99 96.</p> <p>Clorura de sodiu conținută în preparat este adăugată pentru standardizare și nu în scopuri nutriționale. Preparatul este utilizat ca aditiv alimentar tehnic și nu este considerat un amestec de substanțe chimice cu produse alimentare sau cu alte substanțe cu valoare nutritivă în sensul notei 1 (b) de la capitolul 38. Prin urmare, clasificarea ca preparat alimentar de la poziția 2106 este exclusă [a se vedea Nota explicativă a Sistemului armonizat (NESA) aferentă capitolului</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>38, Considerații generale, al cincilea paragraf].</p> <p>Clasificarea la capitolul 29 este exclusă, deoarece clorura de sodiu a fost adăugată în mod deliberat pentru ca preparatul să fie adecvat în special pentru o utilizare specifică drept aditiv alimentar cu o activitate antibiotică definită. În plus, clorura de sodiu nu este o impuritate care rezultă din procesul de fabricație [a se vedea nota 1 (a) de la capitolul 29 și NESA aferentă capitolului 29, Considerații generale, punctul A, al doilea și al cincilea paragraf].</p> <p>În consecință, preparatul trebuie clasificat la codul NC 3824 99 96 ca alte preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte (a se vedea, de asemenea, prin analogie, avizul de clasificare în Sistemul armonizat 3824.99/3).</p>
146.	516/1999 din 9.3.1999 (JO L 61, 10.3.1999, p. 16)	1	Mănușă de hochei pe gheață a cărei parte superioară (dosul) este căptușită pentru protecție și acoperită cu material neșesut, iar cele două fețe sunt acoperite în întregime cu material plastic. Palma este confecționată dintr-un material neșesut, din microfibre de poliamidă. Spațiile dintre degete, cu excepția degetului mare, sunt realizate dintr-un material tricotat unicolor.(A se vedea fotografia nr. 573)	3926 20 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 3 litera (b) de la capitolul 56, precum și cu textul codurilor NC 3926 și 39262000. A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat referitoare la codul NC 9506. Dosul mănușii care asigură o funcție de protecție, conferă articolului caracteristica de bază.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
147.	323/2008 din 8.4.2008 (JO L 98, 10.4.2008, p. 3)	2	Săculeț din folie de material plastic, conținând un amestec de apă și ulei, destinat a fi plasat în cupele costumelor de baie sau ale sutienelor.	3926 20 00	Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3926 și 39262000.


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					Deoarece produsul este destinat introducerii în cupele costumelor de baie sau ale sutienelor, acesta este considerat ca accesoriu de îmbrăcăminte în sensul poziției 3926 și se clasifică la subpoziția 39262000.
148.	810/83 din 5.4.1983 (JO L 90, 8.4.1983, p. 11) modificat prin Reg. 2080/91	4	Pușculiță din plastic în formă de pinguin, care are un fular roșu, cu o înălțime de aproximativ 16 centimetri și prevăzută în partea din spate cu o fantă pentru introducerea monedelor	3926 40 00  <i>INITIAL:</i>  <i>(Reg. 810/83)</i>  <i>39.07</i>	
149.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24)	1	Articole în formă de animale (cai și căprioare), din material plastic acoperit cu un strat de scame, aplicat prin lipire.	3926 40 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 3926 și 39264000.
150.	1165/95 of 23.5.1995 (JO L 117, 24.5.1995, p. 15)	1	Articol de ornament (fântână luminoasă sau "robinet curgător"), prezentat sub formă nemontată într-un ambalaj pentru vânzare cu amănuntul. Asamblarea diferitelor elemente din material plastic (soclu cu diametrul de aproximativ 15 cm, cu un sistem de iluminare și un motor electric cu cablu de alimentare cu întrerupător încorporate, trei difuzoare de lumină, diverse țevi de racordare, un robinet fals, o mică dansatoare, flori și frunziș artificiale etc.) permite reconstituirea unuia dintre articolele reprezentate în continuare [1], cu o înălțime de 30-40 cm.	3926 40 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și în conformitate cu formularea prevăzută la codurile NC 3926 și 39264000.



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
151.	803/2015 din 19.5.2015 (JO L 128, 23.5.2015, p. 4)		<p>Articol din plastic sub formă de craniu uman, măsurând aproximativ 9 × 11 × 7 cm. Conține diode electroluminescente (LED-uri) cu lumină intermitentă, alimentate de la o baterie și montate în orbitele craniului; ele pot fi pornite și oprite de la un întrerupător aflat la baza articolului.</p> <p>(A se vedea fotografia)</p> 	3926 40 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare (RGI) a Nomenclaturii combinate și pe baza textelor codurilor NC 3926 și 3926 40 00.</p> <p>Articolul nu poate fi clasificat ca lampă la poziția 9405, deoarece nu este conceput cu scopul principal de a ilumina o încăpere și nici nu este o lampă specializată [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru poziția 9405, (I), (1) și (3)].</p> <p>Date fiind caracteristicile sale obiective, articolul nu este conceput exclusiv ca articol pentru sărbători [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Nomenclatura combinată pentru poziția 9505). El poate fi utilizat ca element decorativ pe tot parcursul anului. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 9505 ca articol pentru sărbători.</p> <p>Articolul este compus din diferite elemente în sensul RGI 3(b). El cuprinde un element sub formă de craniu uman, făcut din material plastic, și leduri alimentate de la o baterie, care, împreună, formează un întreg [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru RGI 3(b), (IX)]. Având în vedere caracteristicile sale obiective, articolul este conceput în principal pentru scopuri ornamentale. Iluminarea constituie numai un efect suplimentar, care accentuează utilizarea ornamentală. Prin urmare, elementul sub formă de craniu uman din material plastic este</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>componenta care conferă articolului caracterul său esențial în sensul RGI 3(b).</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 3926 40 00, ca alte obiecte de ornament din materiale plastice</p>
152.	2016/283 din 24.02.2016 (JO L 53, 1.3.2016, p. 1-3)		<p>Un articol confecționat, în principal, din materiale plastice, având forma unui elipsoid (așa-numita „Lampă strălucitoare cu LED”), de aproximativ 17 cm înălțime. Articolul se subțiază până la un punct situat la vârf, având o bază mai largă și o secțiune mijlocie din material plastic transparent. Secțiunea mijlocie este decorată la interior cu o figură stilizată a unei fete și este umplută cu un fluid transparent care are în suspensie particule strălucitoare.</p> <p>Baza conține mai multe diode emițătoare de lumină (LED-uri) alimentate cu baterii. Atunci când articolul este mișcat (agitat), secțiunea centrală strălucește ușor, în culori diferite. După agitare, lumina este emisă numai pentru scurt timp, aproximativ un minut.</p> <p>A se vedea imaginea <a href="#">(1)</a>.</p>	3926 40 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 3926 și 3926 40 00.</p> <p>Articolul nu poate fi clasificat ca lampă la poziția 9405, deoarece nu este conceput cu scopul principal de a ilumina, de exemplu o încăpere, și nici nu este o lampă specializată [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru poziția 9405, (I), (1) și (3)].</p> <p>Conform caracteristicilor sale obiective, articolul nu este destinat, în esență, pentru amuzamentul persoanelor (copii sau adulți) [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat pentru poziția 9503, (D)]. Prin urmare, clasificarea ca jucărie la poziția 9503 este de asemenea exclusă.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, articolul este destinat în principal unor scopuri decorative. Iluminarea doar accentuează efectul ornamental.</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					Prin urmare, articolul este clasificat la codul NC 39264000 ca alte obiecte ornamentale din materiale plastice.
153.	981/98 din 7.5.1998 (JO L 137, 9.5.1998, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Album de fotografii cu următoarele dimensiuni: 12 cm lățime, 16,5 cm lungime și 5,8 cm grosime, compus, de la interior spre exterior, din următoarele materiale: carton (material principal), material plastic celular, carton fin, hârtie colorată și foaie din material plastic; cele 60 de pagini din interior sunt lipite de legătură și compuse din foi de material plastic prevăzute cu buzunare din material plastic transparent.	3926 90 92 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 981/98)</i> 3926 90 91	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 3926, 392690 și 39269091. Pentru aceste produse compozite, părțile din material plastic sunt determinante atât datorită cantității, cât și destinației mărfii.
154.	2018/1531 din 10.10.2018 (JO L 257/7 din 15.10.2018)		Articol flexibil și plat, fabricat din folie cu bule de aer din material plastic, de formă circulară, cu un diametru de aproximativ 305 cm. Articolul este prezentat ca o prelată pentru acoperirea piscinei sau a bazinului pentru copii în vederea menținerii unei temperaturi optime a apei și a	3926 90 92	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 92.  Clasificarea articolului la poziția 9506, ca parte sau

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>curățeniei bazinului. A se vedea imaginile(*).</p> <p>(*) Imaginile au un caracter pur informativ.</p> 		<p>accesoriu al unei piscine sau al unui bazin pentru copii este exclusă, deoarece articolul nu poate fi identificat ca fiind destinat în mod exclusiv sau principal piscinelor sau bazinelor pentru copii în sensul notei 3 la capitolul 95. În plus, articolul nu poate fi considerat drept parte sau accesoriu al unei piscine sau al unui bazin pentru copii de la poziția 9506, deoarece nu este indispensabil pentru funcționarea unei piscine sau a unui bazin pentru copii, nu adaptează aceste bazine la o activitate particulară, nu le conferă posibilități suplimentare și nici nu le permite să asigure un anumit serviciu în legătură cu funcția lor principală, și anume înotul sau bălăceala (a se vedea hotărârea Curții de Justiție din 16 iunie 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU: C:2011:402, punctele 29 și 36). Piscina sau bazinul pentru copii nu pot fi utilizate atunci când sunt acoperite.</p> <p>Clasificarea ca „plăci, foi, folii, pelicule și benzi” la subpozițiile 3920 sau 3921 este exclusă în temeiul notei 10 la capitolul 39, deoarece articolul este decupat în formă rotundă, mai degrabă decât nedecupat sau decupat în formă dreptunghiulară.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul din care este constituit la codul NC 3926 90 92, în categoria „alte articole din material plastic, fabricate din foi”.</p>
155.	1218/1999 din 14.6.1999 (JO L 148, 15.6.1999, p. 9)	1	Pavilion de grădină (dimensiuni 3 m x 3 m), compus dintr-un acoperiș din țesătură obținută din lame de polietilenă de lățime mai mică de 5	3926 90 92	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 (a) din


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	modificat prin Reg. 1179/2009		mm, acoperit pe ambele fețe cu material plastic perceptibil cu ochiul liber. Acest articol este prezentat cu țăruși de metal destinați să constituie armătura și întinzătoare care permit fixarea de sol.	<i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 1218/1999)</i>	capitolul 59, precum și cu textul codurilor NC 3926, 392690 și 39269091.
156.	1201/2001 din 18.6.2001 (JO L 163, 20.6.2001, p. 8) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Articol din plastic nonalveolar, cu dimensiuni de aproximativ 109 cm lungime, 45 cm lățime și 15 cm înălțime. Produsul are o față transparentă și un sistem de închidere tip fermoar (zip) și se deschide formând astfel un sac mare de formă dreptunghiulară. Se folosește, de exemplu, pentru păstrarea hainelor sau lenjeriei	3926 90 92 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 1201/2001):</i> <i>3926 90 91</i>	Clasificarea se face conform regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și formulării codurilor NC 3926, 392690 și 39269091 Articolul, flexibil și ușor, este conceput pentru păstrarea, nu pentru transportarea sau ambalarea produselor
157.	738/2000 din 7.4.2000 (JO L 87, 8.4.2000, p. 10) modificat prin Reg. 1179/2009	2	<p>Produs flexibil, utilizat pentru distribuirea de gaze sau lichide la o temperatură controlată. Este compus din (de la interior spre exterior):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mai multe tuburi flexibile din material plastic pentru transportul substanțelor</li> <li>- o bandă de încălzire electrică, separată de tubul de transport printr-o placă de aluminiu</li> <li>- un strat din folie de aluminiu, care acoperă tuburile de transport, banda de încălzire și placa de aluminiu</li> <li>- un cablu conducător electric izolat pentru</li> </ul>	3926 90 97 <i>INIȚIAL:</i> <i>(Reg. 38/2000):</i> <i>3926 90 99</i>	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 3926, 392690 și 39269099 Tuburile din material plastic, care reprezintă elementul decisiv pentru transportul substanțelor, îi conferă produsului caracteristica definitorie


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>reglarea benzii de încălzire</p> <p>- un strat din material din lână</p> <p>- o teacă exterioară flexibilă din material sintetic.</p> <p>Produsul se importă la lungime, fără racorduri</p>		
158.	2018/1530 din 10.10.2018 (JO L 257/4 din 15.10.2018)		<p>Un articol de formă dreptunghiulară, fabricat din material plastic, cu dimensiuni de aproximativ 18 × 5 × 2 mm. Articolul este prevăzut cu un cablu din plastic pentru a fi atașat la un telefon mobil și cu o garnitură din cauciuc. Acest articol este conceput pentru a acoperi și proteja prizele USB ale unui anumit model de telefon mobil. Articolul protejează telefonul mobil împotriva apei și a prafului.</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97. Articolul nu este o parte a unui telefon mobil în sensul notei 2 la secțiunea XVI, deoarece funcționarea mecanică sau electrică a telefonului mobil nu depinde de acest articol (a se vedea hotărârile Curții de Justiție din 15 mai 2014, Data I/O, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, punctul 35, și din 20 noiembrie 2014, Rohm Semiconductor, C-666/13, ECLI:EU:C:2014:2388, punctul 46).</p> <p>Acest articol are doar un rol de protecție a telefonului mobil. Clasificarea la poziția 8517 ca parte destinată exclusiv sau în principal telefoanelor pentru rețele celulare este așadar exclusă.</p> <p>Articolul trebuie clasificat în funcție de materialul constitutiv care îi conferă caracterul esențial. Materialul plastic conferă articolului caracterul esențial, deoarece prezența sa este predominantă din punctul de vedere al cantității, iar rolul său este</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					determinant în raport cu utilizarea articolului.  Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 3926 90 97 ca alt articol din material plastic
159.	2019/830 din 15.05.2019 (JO L 137/26 din 23.05.2019		<p>Un articol de formă dreptunghiulară cu margini rotunjite, fabricat din plastic turnat (policarbonat), în formă de carcasă, care acoperă partea din spate și părțile laterale ale unui telefon mobil, cu dimensiunile de aproximativ 7 × 14 × 0,8 cm. Suprafața exterioară a părții din spate este acoperită cu un strat din piele, iar suprafața interioară, care intră în contact cu partea din spate a telefonului mobil, este căptușită cu fibre sintetice (microfibre). Articolul este conceput pentru a acoperi și a proteja părțile din spate și laterale ale unui telefon mobil. Partea din față a telefonului mobil nu se acoperă.</p> <p>A se vedea imaginea(*).</p>	3926 90 97	<p>1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97. Conform caracteristicilor sale obiective, articolul este conceput pentru a acoperi și a proteja părțile din spate și laterale ale unui telefon mobil. Protecția este conferită de materialul carcasei (plastic policarbonat). Stratul de piele de pe suprafața exterioară a părții din spate a articolului îi îmbunătățește aspectul, conferind doar un efect suplimentar scopului principal, care este cel de protecție. În consecință, plasticul policarbonat din care este fabricată carcasa de protecție constituie materialul care îi conferă articolului caracterul esențial în sensul regulii generale de interpretare 3(b). Prin urmare, clasificarea articolului la poziția 4205, ca „alte articole din piele”, este exclusă. Clasificarea articolului la poziția 6307 ca „alte articole confecționate” este, de asemenea, exclusă, întrucât fibrele sintetice constituie doar căptușeala. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 3926 90 97 ca „alte articole din materiale plastice”.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
160.	2021/909 din 31.5.2021 (JO L 199/1 din 07.6.2021)		<p>Articol flexibil (denumit bagheta din spumă) confecționat din poroplast (spumă de plastic), în formă de tub gol cu o lungime de aproximativ 1 m și un diametru de aproximativ 8 cm. Articolul plutește pe apă și este prezentat pentru a fi utilizat ca echipament ajutător de plutire, care este conform cu un standard european privind echipamentele ajutătoare de plutire pentru învățarea înotului (EN 13138-2:2014). Articolul este, de asemenea, absorbant de șocuri și izolant termic.</p> <p>A se vedea imaginile (*).</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97.</p> <p>Clasificarea la poziția 9506 ca articole și echipament pentru cultură fizică, gimnastică, atletism, alte sporturi sau pentru jocuri în aer liber este exclusă, deoarece, dată fiind forma sa simplă și comună, articolul nu poate fi identificat ca articol conceput pentru cultură fizică sau sport de la poziția 9506, deși, având în vedere capacitățile sale de plutire, articolul respectă standardul pentru echipamentele ajutătoare de plutire pentru învățarea înotului. În plus, dată fiind forma sa simplă și materialul său comun, articolul ar putea fi utilizat în diverse scopuri (de exemplu, ca produse</p>




crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>de protecție care absorb șocurile și care sunt înfășurate în jurul stâlpilor, ca produse de izolare termică care sunt înfășurate în jurul țevilor, ca produse pentru divertismentul copiilor).</p> <p>De asemenea, clasificarea la poziția 9503ca alte jucării este exclusă, deoarece articolul nu poate fi identificat în mod clar ca articol pentru divertismentul copiilor sau al adulților, având în vedere designul său.</p> <p>În consecință, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul său component (materiale plastice).</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 3926 90 97, alte articole din materiale plastice.</p>
161.	2018/603 din 12.04.2018 (JO L 101/18 din 20.04.2018)		Pernă gonflabilă din material plastic (denumită „pernă pentru scaune cu rotile”), cu dimensiuni de aproximativ 40 × 40 cm, constând în două camere dreptunghiulare interconectate, umplute cu aer. Fiecare cameră conține un sac din material plastic acoperit cu un strat subțire din silicon, umplut cu aer. Pernă este reglabilă în funcție de gradul de umflare a celor două camere, ceea ce determină schimbarea poziției sacului din material plastic din fiecare cameră atunci când utilizatorul este așezat pe pernă. Pernă este dotată cu o husă antiderapantă amovibilă confecționată din material textil, de	3926 90 97	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97. Clasificarea articolului la poziția 9404 („articole de pat și articole similare”) este exclusă, deoarece pernele pneumatice sunt excluse de la această poziție în sensul notei 1(a) de la capitolul 94 și, prin urmare, pernele pneumatice din material plastic sunt clasificate la poziția 3926 [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9404, ultimul paragraf litera (b)]. Clasificarea la codul NC 8714 20 00

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>care sunt prinse, pe partea de dedesubt, două benzi de tip „arici” (velcro). Articolul este conceput pentru a preveni apariția escarelor la utilizatori. El are un efect de reducere a presiunii asupra oaselor bazinului și îmbunătățește confortul utilizatorului. A se vedea imaginile(*).</p> 		<p>(„părți și accesorii de scaune cu roțile sau de alte vehicule pentru invalizi”) este de asemenea exclusă, deoarece articolul nu poate fi identificat ca fiind destinat exclusiv sau în principal utilizării pe fotoliile pentru persoanele cu handicap, în sensul notei 3 de la secțiunea XVII. Având în vedere caracteristicile sale obiective, articolul poate fi utilizat pe multe fotolii și scaune, precum și pe scaunele cu roțile. De exemplu, articolul nu este conceput pentru a fi utilizat pe un anumit tip de scaune, deoarece nu este dotat cu un sistem specific de prindere care ar permite identificarea sa ca fiind conceput pentru utilizarea pe un anumit tip de scaune. Husa antiderapantă și benzile de tip „arici” pot fi atașate la diferite tipuri de scaune. Prin urmare, nu există elemente care să identifice articolul ca fiind conceput pentru utilizarea pe un anumit tip de scaun [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8714, primul paragraf litera (i)]. Mai mult, clasificarea la codul NC 8714 20 00 („părți și accesorii de scaune cu roțile sau de alte vehicule pentru invalizi”) este exclusă pentru că articolul nu este indispensabil pentru funcționarea scaunului cu roțile, nu adaptează scaunul cu roțile pentru o anumită operațiune, nu extinde posibilitățile de utilizare a acestuia și nu îi permite scaunului să ofere un anumit serviciu în legătură cu funcția sa principală, aceea de a permite deplasarea unei persoane cu handicap (a se vedea Hotărârea Curții din 16 iunie 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punctele 29, 30 și 36). Un</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>scaun cu roțile funcționează la fel cu sau fără pernă. Perna doar face scaunul cu roțile mai confortabil și mai ușor de suportat pentru utilizator.</p> <p>Deși articolul este alcătuit din diferite componente (pernă din material plastic și husă din material textil), articolul trebuie clasificat ca o pernă din material plastic, deoarece aceasta conferă articolului caracterul său esențial în sensul regulii generale 3(b). Componenta textilă este doar un înveliș care protejează și păstrează forma componentei esențiale. Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul din care este constituit, la codul NC 3926 90 97, în categoria altor articole din material plastic.</p>
162.	2019/928 06.2019 (JO L 148/22 din 06.06.2019)		<p>Articol („cutie fibră optică fără conectori”) de formă cilindrică, cu un diametru de aproximativ 140 mm și o înălțime de 400 mm. Greutatea articolului este de aproximativ 2,5 kg. Articolul este confecționat în principal din plastic, cu câteva elemente mici (bride și șuruburi) din metal. Baza articolului este prevăzută cu patru puncte de intrare pentru cabluri. Când articolul este complet asamblat, baza se fixează pe învelișul din plastic cilindric al articolului cu o clemă de fixare rotundă, detașabilă. În interior, există un suport din plastic pentru conexiuni cap la cap, atașat la baza articolului. Acest suport conține degajări speciale. La momentul prezentării, articolul nu este echipat cu niciun fel de conectori. Articolul în ansamblu este destinat</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97. Clasificarea la subpoziția 8536 70 00 drept „conectori pentru fibre optice, fascicule sau cabluri de fibre optice” sau la subpoziția 8536 90 10 drept „conexiuni și elemente de contact pentru fire și cabluri” (care sunt aparate electrice pentru realizarea de conexiuni) este exclusă, deoarece articolul în cauză este doar o cutie. El nu este echipat cu conectori pentru fibre optice, fascicule sau cabluri de fibre optice și nici nu este prevăzut cu „conexiuni și elemente de contact pentru fire și cabluri”. Clasificarea la poziția 8538 drept „părți destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8535, 8536 sau 8537”</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>protejării cablurilor. A se vedea imaginile(*).</p> 		<p>este, de asemenea, exclusă, deoarece, din cauza absenței conectorilor, a contactelor sau a dispozițiilor referitoare la acestea, articolul nu poate fi considerat nici aparat electric de la poziția 8536, nici parte identificabilă a unui astfel de aparat. Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul din care este constituit (plastic), la codul NC 3926 90 97 în categoria „alte articole din materiale plastice”.</p>
163.	2020/2179 din 16.12.2020 (JO L 433/33 din 22.12.2020)		<p>O geantă dreptunghiulară compusă dintr-un corp din elastomer de silicon turnat. Aceasta măsoară aproximativ 16,5 cm în lungime, 10 cm în înălțime și 2,5 cm în lățime. Este prevăzută cu o toartă atașată din același material și cu un sistem de închidere (fermoar). Articolul este produs într-o singură etapă, cu părți integrate (toartă, fermoar) și nu are accesorii interioare. Articolul este conceput pentru a transporta și proteja diverse obiecte de mici dimensiuni. A se vedea imaginile (*).</p> 	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97. Clasificarea la poziția 4202 este exclusă, deoarece aceasta include numai articolele pe care le menționează în mod specific și articolele similare [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 4202, primul paragraf]. Având în vedere caracteristicile sale obiective (în special interiorul simplu și dimensiunea redusă), articolul nu se consideră a fi o valiză, o casetă de toaletă, o mapă port-documente, o servietă, un ghiozdan sau un articol similar din prima parte a poziției 4202. Articolul nu este considerat a fi un articol similar din prima parte a poziției 4202, deoarece nu este modelat special sau căptușit pe interior pentru a conține anumite unelte, cu sau fără accesorii [a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 4202,</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>al treilea paragraf și punctul (9) litera (f)]. Prin urmare, articolul nu este acoperit de textul primei părți a poziției 4202. Articolele vizate de a doua parte a poziției 4202 trebuie să fie numai din materialele specificate la aceasta sau trebuie să fie acoperite în întregime sau în cea mai mare parte cu astfel de materiale sau cu hârtie (a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 4202, al patrulea paragraf). Având în vedere că articolul este fabricat din elastomer de silicon turnat, acesta nu poate fi considerat o poșetă cu o suprafață exterioară din folie de material plastic. Prin urmare, articolul nu este acoperit de textul celei de a doua părți a poziției 4202. Articolul nu este de tipul celor purtate în mod obișnuit în buzunar sau în geantă, cum ar fi tocure pentru ochelari, portbancnote, portofele, portmonee, portchei, portțigarete, tabachere, cutii pentru pipe și pungă pentru tutun (a se vedea, de asemenea, nota explicativă a Sistemului armonizat de la subpozițiile 4202.31, 4202.32 și 4202.39). Prin urmare, articolul nu poate fi clasificat la subpozițiile 4202.31, 4202.32 și 4202.39.</p> <p>În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 3926 90 97 ca „alte articole din materiale plastice”.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
164.	471/2002 din 15.3.2002 (JO L 75, 16.3.2002, p. 13) modificat prin Reg. 1179/2009	2	<p>Articol din material plastic alveolar cu o grosime de aproximativ 4 mm, de formă aproape dreptunghiulară, deoarece prezintă colțuri rotunjite (măsurând aproximativ 20 × 24 cm), cu o singură față acoperită cu un material textil tricotat unicolor, cu o grosime de aproximativ 0,2 mm.</p> <p>(Covoraș pentru mouse și articole similare)</p> <p>(A se vedea fotografia nr. 612 A și B)</p> 	<p>3926 90 97</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><u>(Reg. 471/2002)</u></p> <p>3926 90 99</p>	<p>Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, conform notei 1 din capitolul 39, notei 1(h) din secțiunea XI, notelor 1 și 2(a)(5) din capitolul 59, precum și conform formulării codurilor NC 3926, 392690 și 39269099. Nota 2(a)(5) din capitolul 59 exclude o clasificare în secțiunea XI, deoarece materialul textil tricotat servește doar ca suport. A se vedea, de asemenea, notele explicative din sistemul armonizat privind capitolul 39, generalități (materiale plastice combinate cu materiale textile) litera (d).</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
165.	687/2002 din 22.4.2002 (JO L 106, 23.4.2002, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	1	<p>Produs (dimensiuni: L × L × H = 52,5 × 25 × 4,5 cm) conceput pentru păstrarea instrumentelor chirurgicale, format din două părți distincte din plastic turnat și perforat.</p> <p>Cele două părți se suprapun și se atașează una de cealaltă cu agrafe metalice dispuse de fiecare parte. Partea superioară are două mânere metalice.</p> <p>Partea inferioară are compartimente modelate special după forma instrumentelor.</p> <p>Produsul nu include și instrumentele chirurgicale.</p> <p>A se vedea fotografia A</p>	<p>3926 90 97</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p>(Reg. 687/2002)</p> <p>3926 90 99</p>	<p>Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și conform formulării codurilor NC 3926, 392690 și 39269099.</p> <p>Produsul nu poate fi considerat drept accesoriu al unui instrument sau aparat chirurgical în sensul codului NC 9018.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 <p style="text-align: center;">A</p>		
166.	2014/2002 din 7.11.2002 (JO L 311, 14.11.2002, p. 11) modificat prin Reg. 1179/2009		Rășină epoxidică sub formă de pastile cilindrice, cu o lungime care nu depășește diametrul, formate din pudră aglomerată Aceste materiale plastice se folosesc pentru încapsularea semiconducătorilor și a circuitelor electronice integrate	3926 90 97 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 2014/2002)</i> 3926 90 99	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și conform formulării codurilor NC 3926, 392690 și 39269099 Materialele plastice prezentate sub formă de pastile cilindrice nu pot fi considerate ca formă primară de la pozițiile 3901-3914 în sensul notei 6 din capitolul 39
167.	652/2007 of 8.6.2007	1	Copie a unui anumit telefon mobil (o așa-zisă	3926 90 97	Clasificarea este determinată de dispozițiile




crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	(JO L 153, 14.6.2007, p. 6)		<p>"măchetă de telefon")Produsul este fabricat aproape în întregime din material plastic. Nu dispune de componente electronice.</p> <p>Dimensiunea, designul și greutatea sunt identice cu caracteristicile modelului copiat.</p> <p>Dispune de butoane care, la apăsare, dau senzația unor butoane adevărate.</p>		<p>Regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și de textele poziției 3926 și subpozițiilor 392690 și 39269097.</p> <p>Având în vedere construcția sa și faptul că nu are funcțiile unui telefon mobil, produsul se exclude de la poziția 8517. Deși produsul este o copie a unui anumit telefon mobil (având aspectul unui astfel de telefon) și este prevăzut cu butoane, dând senzația unui telefon mobil, nu dispune de nicio altă caracteristică sau funcție a modelului în cauză. Singurul rol al produsului este acela de a indica aspectul unui anumit telefon mobil obișnuit. Prin urmare, produsul se exclude de la poziția 9023. Produsul trebuie să fie clasificat în funcție de materialul component (material plastic).</p>
168.	1417/2007 din 28.11.2007 (JO L 316, 4.12.2007, p. 4) validat de Curtea Europeană de Justiție C-215/10	1	<p>Un set pentru înfrumusețarea unghiilor care constă în:</p> <p>48 de unghii false</p> <p>un mic tub de lipici</p> <p>o pilă de unghii</p> <p>un bețișor pentru manichiură și</p> <p>abțibilduri decorative pentru unghii.</p> <p>Unghiile false sunt din plastic turnat și există în diverse mărimi.</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și pe baza textului codurilor NC 3926, 392690 și 39269097.</p> <p>Așa cum sunt prezentate, articolele constituie un set în sensul regulii generale de interpretare 3(b).</p> <p>Acest set nu constă în produse de manichiură de la subpoziția 33043000, deoarece include unghii false care se adaugă pe vârful degetului și nu include niciun preparat pentru manichiură destinat simplei îngrijiri și înfrumusețări a mâinii și a unghiilor naturale (notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3304, B).</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Setul este destinat vânzării cu amănuntul.		Setul constă în diverse articole și se clasifică la subpoziția 39269097, în conformitate cu materialul plastic al unghiilor false care conferă setului caracterul esențial.
169.	1417/2007 din 28.11.2007 (JO L 316, 4.12.2007, p. 4) validat de Curtea Europeană de Justiție C-215/10	2	Unghii false din plastic turnat  Sunt concepute pentru a fi atașate pe unghiile naturale folosind o soluție adezivă acrilică.  Sunt prezentate în pachete de 50 de bucăți, de aceeași mărime.	3926 90 97	Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și pe baza textului codurilor NC 3926, 392690 și 39269097.  Produsele nu reprezintă produse de manichiură de la subpoziția 33043000, deoarece presupun adăugarea de vârfuri de unghii lipite pe vârful degetului și nu sunt preparate pentru manichiură destinate simplei îngrijiri și înfrumusețării a mâinii și a unghiilor naturale (notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3304, B).  În consecință, produsele se clasifică ca alte articole de plastic la subpoziția 39269097, în conformitate cu materialul din care sunt realizate.
170.	475/2009 of 5.6.2009 (JO L 144, 9.6.2009, p. 11)		Articol confecționat din material plastic (numit "element de etanșare pentru cablu") [1] cu dimensiuni de gabarit de aproximativ 1 cm (diametru) × 0,8 cm (lungime). Articolul are o gaură centrală, iar suprafața sa exterioară este prevăzută cu nervuri. Este conceput pentru a fi utilizat împreună cu conectorii electrici din autovehicule pentru a proteja conexiunea electrică împotriva prafului, a umezelii, a uleiului sau a altor elemente care se află în mod normal în spațiul unui autoturism.	3926 90 97	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și pe baza textului codurilor NC 3926, 392690 și 39269097. Articolul nu este considerat ca făcând parte dintr-un aparat electric în sensul notei 2 litera (b) de la secțiunea XVI, deoarece prezența sa nu este necesară pentru funcționarea conectorului, ci doar îmbunătățește modul de funcționare a acestuia. Clasificarea la poziția 8538 ca parte destinată exclusiv sau în principal aparatului de la poziția 8536 este așadar


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					exclusă. Produsul nu se consideră ca fiind o piesă izolantă pentru aparate electrice de la poziția 8547, deoarece nu este special conceput pentru scopuri de izolare, ci pentru protecția conexiunilor electrice. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 39269097, alte articole din plastic.
171.	594/2009 din 8.7.2009 (JO L 178, 9.7.2009, p. 14)	2	Garnituri inelare din fluoroelastomer (copolimer de fluorură de viniliden și hexafluorpropilenă). Materialul din care sunt fabricate aceste produse (copolimer de fluorură de viniliden și hexafluorpropilenă) prezintă proprietățile de întindere și revenire ale elastomerilor, însă nu poate fi vulcanizat cu sulf. Pentru a reticula, el necesită compuși bazici sau anumiți peroxizi.	3926 90 97	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, notele 1 și 4 de la capitolul 39, nota 4 litera (a) de la capitolul 40, nota 2 de la secțiunea XVI, nota 2 de la capitolul 90 și textul codurilor NC 3926, 392690 și 39269097. Acest produs este o garnitură de uz general din elastomer. Prin urmare, nu este recunoscut ca parte a unei mașini în sensul notei 2 de la secțiunea XVI și al notei 2 de la capitolul 90 din NC, prin urmare este exclus de la secțiunea XVI și de la capitolul 90. Materialul din care este fabricat acest produs nu corespunde definiției cauciucurilor sintetice prevăzute la nota 4 litera (a) de la capitolul 40, deoarece nu poate fi vulcanizat cu sulf. Poli(fluorura de viniliden) este un polimer care se încadrează la capitolul 39 (a se vedea Notele explicative la Sistemul armonizat, notele generale de la capitolul 39, lista abrevierilor polimerilor și notele referitoare la poziția 3904, ultimul paragraf). Copolimerul de fluorură de viniliden și hexafluorpropilenă este un copolimer fluorurat care trebuie clasificat la capitolul 39. În consecință, produsul în cauză este un produs din material plastic încadrat la capitolul 39, nedenumit și

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					necuprins în altă parte în Nomenclatura combinată, prin urmare trebuie clasificat la codul NC 39269097.
172.	674/2009 of 22.7.2009 (JO L 196, 28.7.2009, p. 3)		Figurină din material plastic utilizată ca distribuitor, cu înălțimea de 23 cm, având un corp cu forme rotunjite, cu brațe și picioare, reprezentând un fotbalist fixat pe un pedestal. Produsul este destinat a fi umplut cu dulciuri. Prin mișcarea unui braț, dulciurile ies din corpul figurinei printr-o fantă rotundă.	3926 90 97	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, cu nota 1 litera (v) de la capitolul 95, precum și cu textele codurilor NC 3926, 392690 și 39269097. Distribuitorul de plastic pentru dulciuri nu are caracterul unei jucării, deoarece el doar distribuie dulciuri și nu are, în sine, o reală valoare ludică. Produsul nu are însușire de articol de menaj sau de alt obiect de uz casnic de la poziția 3924. Acest produs, utilizat pentru păstrarea dulciurilor, are o funcție utilitară în sensul notei 1 litera (v) de la capitolul 95 și, prin urmare, trebuie clasificat pe baza materialului constitutiv la codul NC 39269097.
173.	875/2011 din 31.8.2011 (JO L 227, 2.9.2011, p. 9)		<p>Carcasă subacvatică pentru aparate de fotografiat digitale, fabricată în principal din material plastic în sensul notei 1 din capitolul 39.</p> <p>Produsul este alcătuit din două jumătăți transparente, prevăzute cu două butoane de apăsare acționate manual, cu butoane de control sau de comandă din metal și cu cadre prevăzute cu cleme din material plastic.</p> <p>Produsul poate fi prevăzut și cu un dispozitiv de protecție a ecranului contra luminii orbitoare, o montură și un mâner suplimentar. În partea din față, carcasa etanșă este prevăzută cu o</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1 din capitolul 39, precum și a textului codurilor NC 3926, 392690 și 39269097.</p> <p>Se exclude clasificarea la poziția 4202 ca toc pentru aparat de fotografiat. Tocurile pentru aparatele de fotografiat figurează la poziția 4202. Cu toate acestea, carcasa subacvatică nu reprezintă doar un recipient destinat păstrării aparatelor de fotografiat digitale, ci un produs cu o funcție de sine stătătoare. Dată fiind prezența butoanelor de apăsare și a butoanelor de control</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>concavitate destinată să adăpostească obiectivul, constând dintr-o fereastră din sticlă cu cadru metalic și dintr-un cablu intern pentru lentile auxiliare. Partea din spate dispune de un spațiu căptușit conceput pentru vizorul aparatului de fotografiat.</p> <p>Produsul este destinat să protejeze un aparat de fotografiat digital complet și permite utilizarea acestuia în condiții de umiditate sau de praf.</p> <p>(A se vedea fotografiile 1 și 2)</p> 		<p>sau de comandă, acest produs nu poate fi considerat ca fiind un recipient.</p> <p>Se exclude clasificarea la poziția 8529 deoarece, deși articolul face parte din categoria accesoriilor pentru aparatul de fotografiat, nu poate fi considerat ca fiind parte a aparatului de fotografiat digital, dat fiind că nu îndeplinește un rol esențial în funcționarea acestuia.</p> <p>De asemenea, se exclude clasificarea la poziția 9006 sau 9007 în temeiul notei 2 (b) din capitolul 90, deoarece pozițiile respective vizează aparate fotografice și aparate de filmat cinematografice tradiționale, nu aparate de fotografiat digitale.</p> <p>Având în vedere că produsul este fabricat din diferite materiale, el trebuie clasificat în funcție de materialul constitutiv care îi conferă caracterul său esențial, în aplicarea regulii generale 3 (b).</p> <p>Plasticul fiind materialul care îi conferă produsului caracterul său esențial, acesta trebuie clasificat la poziția 3926, codul NC 39269097, la categoria "alte articole din materiale plastice".</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
174.	535/2013 din 07.06.2013 (JO L 160, 12.06.2013, p. 2-3)		<p>Jumătate de carcasă realizată din material plastic, cu diverse fante și elemente de fixare, special construită pentru a se prinde de cealaltă jumătate, cu dimensiuni de aproximativ 7,5 × 5 cm.</p> <p>Articolul este conceput pentru a fi utilizat ca parte a capacului mecanismului de blocare a cataramii centurii de siguranță utilizate, de exemplu, în autovehicule.</p> <p>A se vedea imaginea.</p>	39269097	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926, 392690 și 39269097.</p> <p>Clasificarea la poziția 8708 este exclusă, deoarece această poziție include numai centuri de siguranță ale vehiculelor de la pozițiile 8701-8705, dar nu și părți ale acestora.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul din care este constituit, la codul NC 39269097 în categoria altor articole din material plastic.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
175.	722/2013 din 25.07.2013 (JO L 202, 27.07.2013, p. 6-7)		<p>O roată cu un diametru de aproximativ 20 cm și o lățime de aproximativ 5 cm, compusă dintr-o jantă din material plastic și un pneu din material plastic solid.</p> <p>Janta are o gaură centrală și un rulment cu bile din oțel carbon.</p> <p>Roata poate fi montată pe diferite articole precum cărucioare pentru invalizi, mergătoare și paturi de spital.</p> <p>a se vedea imaginea</p> <p>Imaginea are un caracter strict informativ.</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și a textului codurilor NC 3926, 392690 și 39269097.</p> <p>Destinația principală a roții nu este inerentă caracteristicilor sale obiective, deoarece ea poate fi la fel de bine utilizată pentru mărfuri, de exemplu, de la poziția 8713 (cărucioare pentru invalizi), de la poziția 9021 (mergătoare) și de la poziția 9402 (paturi de spital). Prin urmare, clasificarea ca parte a unui articol specific este exclusă.</p> <p>Roata este un articol compus din materiale diferite (plastic și oțel carbon). Componenta care conferă roții caracterul său esențial este janta din material plastic, deoarece aceasta contribuie în cea mai mare măsură la structura roții.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 39269097 ca alt articol din plastic.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
176.	758/2014 din 10.07.2014 (JO L 207, 15.07.2014, p. 4-6)		<p>Un produs circular, fabricat din silicon, cu diametrul de aproximativ 10-15 mm și înălțimea de aproximativ 3 mm. La centru, produsul prezintă o incizie în formă de cruce. El nu conține componente mecanice.</p> <p>Produsul este utilizat împreună cu un dop filetat, dotat cu capac. El este amplasat în interiorul dopului filetat, iar ansamblul este înfiletat pe gâtul unei sticle.</p> <p>Produsul împiedică scurgerea din sticlă a unor substanțe semilichide, precum maioneza sau ketchupul, atunci când sticla este răsturnată. Când capacul este deschis și sticla este răsturnată, substanța este eliberată din sticlă prin incizia în formă de cruce, dacă asupra sticlei se aplică o presiune manuală.</p> <p>A se vedea imaginea</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97.</p> <p>Dat fiind faptul că produsul nu poate îndeplini funcția de dop ca atare, ci doar dacă este amplasat în interiorul dopului filetat, el este considerat un accesoriu al dopului. Prin urmare, clasificarea la poziția 3923, ca bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere este exclusă.</p> <p>Produsul conduce substanța semilichidă în dopul înfiletat, dar nu controlează, în sine, deschiderea și închiderea orificiului și, prin urmare, nu controlează fluxul de lichid prin deschiderea și închiderea unui orificiu. În consecință, clasificarea la poziția 8481, ca articole de robinetărie și articole similare este exclusă.</p> <p>Dat fiind faptul că materialul constitutiv al produsului este plasticul, acesta trebuie clasificat,</p>





crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>În consecință, la codul NC 3926 90 97, ca alte articole din materiale plastice.</p>
177.	2253/2015 din 2.12.2015 (JO L 321, 5.12.2015, p. 6-7)		<p>Un articol (așa-numitul „etanșor contra curenților de aer” sau „dispozitiv de etanșare pentru partea de jos a ușii”) care constă într-o bază de aluminiu cu dimensiuni de aproximativ 100 × 3 cm și peri din plastic cu o lungime de aproximativ 2 cm și cu o dimensiune a secțiunii transversale de peste 1 mm, atașați la bază. Baza este acoperită cu o folie autoadezivă pe una dintre părți.</p> <p>Baza se fixează de partea de jos a ușii cu ajutorul foliei adezive. Perii umplu golul dintre partea de jos a ușii și podea, împiedicând intrarea curenților de aer, a mizeriei etc.</p> <p><a href="#">(1)</a> A se vedea imaginea.</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97.</p> <p>Având în vedere caracteristicile obiective ale articolului, acesta este destinat să umple golul dintre ușă și podea, împiedicând intrarea curenților de aer, a mizeriei etc. Nu este destinat utilizării ca perie de curățare. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 9603 ca perie.</p> <p>Articolul este un produs compozit format din componente diverse, și anume o bază din aluminiu, peri din plastic și folie adezivă. Perii îi conferă articolului caracterul său esențial, datorită rolului lor în ceea ce privește utilizarea produsului. Astfel, clasificarea la poziția 7616, ca alte articole</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 <p>(<sup>1</sup>) Imaginea are un caracter strict informativ.</p>		<p>din aluminiu, este de asemenea exclusă.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 3926 90 97, ca alte articole din plastic.</p>
178.	2017/182 din 27.01.2017 (JO L 29/13 03.02.2017)		<p>Articole (așa-numite „butoane de protecție pentru dispozitivul de control al unei console de jocuri”) cu dimensiuni de aproximativ 20 mm diametru și 6 mm înălțime, confecționate din silicon elastic (plastic), cu o suprafață antiderapantă. Sunt prevăzute cu un profil de aluminiu autoadeziv, tăiat după forma suportului.</p> <p>Aceste butoane de protecție sunt utilizate ca acoperitoare pentru manetele (joysticks) unui dispozitiv de control al unei console de jocuri.</p> <p>Butoanele de protecție sunt destinate să protejeze dispozitivul de control pentru jocuri de transpirație și de uzura cauzată de utilizarea intensivă, precum și să prevină alunecarea degetelor pe manete, grație suprafeței lor antiderapante.</p> <p>A se vedea imaginea (*1).</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926 , 3926 90 și 3926 90 97 .</p> <p>Butoanele de protecție doar îmbunătățesc funcția dispozitivului de control pentru jocuri. Prin urmare, acestea nu adaptează dispozitivul de control pentru jocuri pentru o anumită utilizare, nu extind gama de utilizări a acestuia și nici nu facilitează efectuarea unei anumite operațiuni care are legătură cu funcția principală a dispozitivului de control pentru jocuri ori a consolei de jocuri (a se vedea cauza C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punctele 13, 29 și 38).</p> <p>În consecință, este exclusă clasificarea ca accesoriu al unei console și mașini de jocuri video de la poziția 9504 .</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul din care este constituit (plastic), la codul NC 3926 90 97 în categoria altor articole din material plastic.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
179.	2017/1168 din 26.06.2017 (JO L 170/53, 01.07.2017)		<p>Un articol (așa-numit „husă pentru volan”) confecționat din materiale plastice [policlorură de vinil (PVC)], de formă circulară cu diametrul de 38 cm.</p> <p>Articolul este conceput să acopere volanul unui autovehicul pentru a-i îmbunătăți aspectul, pentru a proteja volanul împotriva transpirației, a uzurii fizice provocate de utilizarea sa și pentru a proteja mâinile de temperaturile extreme (cald sau rece).</p> <p>A se vedea imaginea (*1).</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926 , 3926 90 și 3926 90 97 .</p> <p>Clasificarea la subpoziția 8708 94 , ca parte componentă a unui volan, este, prin urmare, exclusă, deoarece articolul nu este indispensabil pentru funcționarea volanului.</p> <p>Clasificarea la subpoziția 8708 99 , ca altă parte sau accesoriu al autovehiculelor de la pozițiile tarifare 8701 -8705 , este, de asemenea, exclusă, deoarece articolul nu este indispensabil pentru</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>funcția autovehiculului, nu îl adaptează pentru o anumită utilizare, nu extinde gama de utilizări și nici nu facilitează efectuarea unei anumite operațiuni care are legătură cu funcția principală (a se vedea cauza C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punctele 29 și 36).</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul din care este constituit (material plastic), la codul NC 3926 90 97 în categoria „alte articole din materiale plastice”.</p>
180.	2023/1057 din 26.05.2023 (JO L 142/11, 01.06.2023)		<p>Articol dreptunghiular („covoraș răcoritor”) cu dimensiunile de aproximativ 50 cm × 40 cm × 1 cm sau 90 cm × 50 cm × 1 cm, compus din: o placă moale din spumă alveolară de poliuretan impregnată cu un gel format din apă și 1,6 % din greutate carboximetilceluloză.</p> <p>Covorașul răcoritor este acoperit cu o țesătură textilă impermeabilă din fibre sintetice (poliester) și este acoperit cu materiale plastice în interior.</p> <p>Covorașul răcoritor are un efect de răcire, de exemplu, asupra unui animal așezat pe el, datorită gelului.</p> <p>Covorașul răcoritor este condiționat pentru vânzarea cu amănuntul și prezentat pentru a fi utilizat pentru câini sau pisici, dar poate fi utilizat</p>	3926 90 97	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97.</p> <p>Clasificarea la poziția 9404ca articole de pat și articole similare este exclusă, deoarece covorașul răcoritor este destinat în principal producerii unui efect de răcire. Astfel, funcția sa nu este comparabilă cu cea a articolelor de pat și a articolelor similare de la poziția 9404.</p> <p>Covorașul răcoritor este un articol compus în sensul regulii generale 3 (b) pentru interpretarea Nomenclurii combinate, constând într-un înveliș din material textil, o placă din spumă alveolară din material plastic și gel care conține</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>și de oameni. (A se vedea imaginea)(*)</p>  <p>(*) Imaginea are caracter pur informativ.</p>		<p>carboximetilceluloză.</p> <p>Gelul conferă produsului caracterul său esențial; placa din spumă alveolară din material plastic are doar o funcție de suport, în timp ce materialul textil impermeabil servește doar ca înveliș [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3926, punctul (9)]. Covorașul care conține gel este un articol din materiale de la poziția 3912.</p> <p>Prin urmare, covorașul răcoritor trebuie clasificat la codul NC 3926 90 97 ca alt articol din alte materiale de la pozițiile 3901-3914.</p>
181.	2020/1291 din 09.09.2020 (JO L 302/17 din 16.09.2020)		Un articol (denumit „cutie de conexiuni”) de forma unei cutii goale dreptunghiulare, din plastic, cu dimensiunile de aproximativ 60 × 190 × 170 mm. Articolul este conceput pentru a fi	3926 90 97	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97. Clasificarea la poziția

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>utilizat ca o cutie cu module electronice de comandă pentru diferite vehicule sau mașini, în vederea protejării fizice a contactelor electronice împotriva murdăriei și a umezelii. A se vedea imaginea (*).</p> 		<p>8536 ca „aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice” este exclusă, deoarece articolul în cauză este doar o carcasă și nu conține conectori sau contacte, nefiind prevăzută cu niciun dispozitiv în acest sens [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 8536, partea (III) punctul (C)]. Articolul nu este considerat ca făcând parte dintr-o mașină în sensul notei 2 litera (b) de la secțiunea XVI, deoarece prezența sa nu este necesară pentru funcționarea conectorului, contactului sau dispozitivului prevăzut în acest sens, ci doar îi îmbunătățește modul de funcționare. Clasificarea la poziția 8538 ca parte destinată exclusiv sau în principal aparatului de la poziția 8536 este așadar exclusă. Produsul nu este considerat a fi un fitting de izolare pentru aparatele electrice de la poziția 8547 pentru că nu este proiectat special pentru izolarea, ci pentru protecția conexiunilor electrice [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 8547, partea (A)]. Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de materialul din care este constituit (plastic), la codul NC 3926 90 97 în categoria „alte articole din materiale plastice”.</p>
182.	542/90 din 1.3.1990 (JO L 56, 3.3.1990, p.	2	Cauciuc cloropren (clorbutadienă) sub formele descrise în nota 3 litera (b) din capitolul 40, care	4002 49 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	5)		conține cantități foarte mici de talc. Acest din urmă produs se adaugă la suprafață ca agent antiaderent.		interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 5 litera (b) punctul 1 din capitolul 40, precum și cu textele codurilor NC 4002 și 40024900.
183.	1703/2000 din 31.7.2000 (JO L 195, 1.8.2000, p. 22)	2	Materiale sintetice compuse din bloc-copolimeri de etilen stiren/propilen-stiren sau de etilen stiren/butilen-stiren cu grad scăzut de nesaturare (indicele de iod cuprins între 4 și 7).	4002 99 90	Clasificarea este conformă cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 4 (a) din capitolul 40 și cu textul codurilor NC 4002, 400299 și 40029990. Acești polimeri în bloc corespund tuturor criteriilor de la nota 4 (a) din capitolul 40 și sunt clasificați drept cauciuc sintetic de la poziția 4002.
184.	896/2011 din 2.9.2011 (JO L 231, 8.9.2011, p. 7)		<p>Benzi retroreflectorizante pentru aplicarea pe îmbrăcăminte și uniforme de securitate cu ajutorul unui termoadeziv.</p> <p>Produsul are o grosime de 140-155 μm (exclusiv folia protectoare din hârtie) și este compus din următoarele straturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60-70 μm de microbule din sticlă cu reflexie metalică pe una dintre părți, asamblate cu un elastomer poli(butadienă-co-acrilonitril) (grosimea elastomerului este de 15-20 μm),</li> <li>- 80-85 μm de poliester termoadeziv și</li> <li>- o folie protectoare din hârtie care trebuie îndepărtată înainte de utilizare.</li> </ul> <p>Produsul se prezintă sub formă de benzi individuale sau în role.</p>	4008 21 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 pentru interpretarea Nomenclurii combinate, a notelor 1 și 9 la capitolul 40 și pe baza textului codurilor NC 4008, 400821 și 40082190.</p> <p>Produsul este format din diferite straturi de elemente componente și, prin urmare, trebuie clasificat conform materialelor componente care îi conferă caracterul esențial.</p> <p>Rolul microbulilor este important în procesul retroreflectorizant, dar este exclusă o clasificare la poziția 7018 ca microsferă din sticlă deoarece este predominant rolul elastomerului, de asamblare a microbulilor din sticlă.</p> <p>Deși stratul de poliester este cel mai gros strat, este exclusă o clasificare la poziția 3920 ca folie din materiale plastice nealveolare, deoarece elastomerul, în care sunt încorporate microbulele de</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>sticlă, este elementul esențial care conferă coeziune microbilelor de sticlă și, în consecință, conferă produsului proprietăți retroreflectorizante.</p> <p>Deoarece elastomerul îi conferă produsului caracterul esențial, acesta trebuie clasificat, în conformitate cu regula generală 3 (b), la poziția 4008 în categoria plăci, foi, benzi din cauciuc vulcanizat nedurificat.</p>
185.	2024/339 din 12.01.2024 (JO L 19.01.2024)		<p>Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, având toate caracteristicile următoare:</p> <p>(a) dimensiunea 155/70R12C;</p> <p>(b) tipul construcției „R”;</p> <p>(c) lățimea secțiunii de 155 mm;</p> <p>(d) diametrul jantei de 12 țoli;</p> <p>(e) indicele de sarcină 104/102 [masa maximă corespunzătoare care poate fi transportată (kg) 900/850];</p> <p>(f) indicele de viteză „N” (maximum 140 km/h).</p> <p>Anvelopele, marcate sau nu pe flanc cu inscripția „FRT” (free rolling tyre – anvelopă cu rulare liberă) sau „For Trailer Use Only” (numai pentru remorci), au un indice de sarcină de maximum 104. De obicei, acestea sunt prezentate ca fiind destinate utilizării pentru</p>	4011 20 10	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și pe baza textului codurilor NC 4011, 4011 20 și 4011 20 10.</p> <p>Clasificarea la subpoziția 4011 90 00 ca alte anvelope pneumatice este exclusă, deoarece caracteristicile anvelopelor le fac adecvate pentru utilizarea pentru autobuze sau camioane. Inscripția „FRT” (free rolling tyre – anvelopă cu rulare liberă) sau „For Trailer Use Only” (numai pentru remorci) de pe anvelope și prezentarea lor ca anvelope destinate utilizării pentru remorci nu modifică caracteristicile anvelopelor ca fiind de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane.</p> <p>În consecință, anvelopele trebuie clasificate la codul NC 4011 20 10 ca anvelope de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane cu un indice de sarcină de maximum 121.</p>





crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>Cele două jumătăți sunt unite prin balamale în partea de jos, pe toată lungimea lor, precum și prin două clape de închidere de siguranță situate lateral în poziție opusă, care împiedică deschiderea completă și imediată a articolului. Atunci când articolul este deschis, balamalele permit dispunerea celor două jumătăți una lângă alta în plan orizontal.</p> <p>Una din jumătățile articolului este prevăzută cu două benzi textile care formează un × atunci când sunt unite printr-o agrafă. Această jumătate conține, de asemenea, un mic buzunar textil plat, fixat în interior. Cealaltă jumătate a articolului este prevăzută cu un separator din material textil, care conține un buzunar plat, închis cu fermoar. Separatorul este fixat pe latura articolului pe care se găsesc balamalele și se poate atașa de latura opusă a aceleiași jumătăți.</p> <p>(valiză)</p> <p>(A se vedea fotografiile nr. 660 A și 660 B)</p>		<p>de la poziția 4202, de exemplu: materialul plastic rigid turnat, balamalele, sistemul de închidere, curelele, separatorul și buzunarele, roțile, precum și faptul că are formă de container și poate fi utilizat ca un container care se deschide ca o valiză cu balamale, tipică. Aceste caracteristici indică faptul că articolul trebuie considerat ca fiind o valiză și nu o jucărie cu roți. Prin urmare, se exclude clasificarea ca jucărie cu roți, similară automobilelor cu pedale de la poziția 9503.</p> <p>În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 42021250, ca valiză din material plastic turnat.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 <p data-bbox="786 719 857 740">660 A</p>  <p data-bbox="842 1182 913 1203">660 B</p>		
188.	2017/1234 din 03.07.2017 (JO 177/29 din 08.07.2017)		Un produs compozit alcătuit din următoarele componente: — o coloana verticală de aluminiu cu înălțimea de aproximativ 95 cm, având la bază un ax cu câte o roată de plastic montată la fiecare capăt al axului; — o planșă de aluminiu	4202 12 50	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 4202, 4202 12 și 4202 12 50. Produsul este un articol compozit. Funcția sa principală este, în

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>orizontală, rabatabilă, pe care se poate sta în picioare și care are montată la capăt o roată de plastic pe care este fixat un mecanism de frânare; — o valiză cu suprafața exterioară din material plastic turnat, care măsoară aproximativ 55 cm × 30 cm × 20 cm și este fixată pe coloana verticală prin cleme care pot fi desfăcute. Produsul este conceput pentru a fi utilizat de orice persoană cu vârsta de minimum 8 ani. Funcția sa de mijloc de transport al bunurilor poate fi combinată cu funcția sa de trotinetă; produsul poate fi, de asemenea, tras sau împins pentru a transporta valiza pe roți, atunci când planșa orizontală este ridicată. A se vedea imaginile articolului(*).</p> 		<p>esență, transportul de bunuri în valiză. Acest lucru poate fi realizat fie de către o persoană care stă în picioare pe planșa orizontală și propulsează produsul (cu planșa rabatată), fie de către o persoană care trage sau împinge produsul ca pe o valiză cu role (troller) convențională, (cu planșa ridicată). Componentele trotinetei (cele care nu sunt părți ale valizelor cu role standard, și anume planșa orizontală rabatabilă cu roată de plastic dotată cu mecanism de frânare) au un caracter secundar și facilitează transportul bunurilor conținute în valiză. Prin urmare, valiza este cea care îi conferă produsului caracterul său esențial. Clasificarea la poziția 8716, ca „Alte vehicule” sau la poziția 9503, ca „Trotinetă” este deci exclusă. În consecință, produsul trebuie să fie clasificat la codul NC 4202 12 50, ca „Valiză cu suprafață exterioară din material plastic turnat”.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
189.	324/2007 din 23.3.2007 (JO L 85, 27.3.2007, p. 5)	1	<p>Trei articole grupate pentru vânzarea cu amănuntul, cuprinzând:</p> <p><b>a. o geantă din material plastic transparent, cu mâner din material textil și închizătoare tip "velcro";</b></p> <p>b. o carte pentru copii protejată de o copertă cartonată, conținând 16 pagini, toate ilustrate cu imagini colorate și prezentând o poveste;</p> <p>c. o păpușă reprezentând o ființă umană, îmbrăcată cu o costumație care corespunde poveștii istorisite în carte. Păpușa este independentă de carte și, prin urmare, utilizarea acesteia pentru joacă nu implică folosirea cărții.</p>	<p>4202 22 10</p> <p>4901 99 00</p> <p>9503 00 21</p>	<p><b>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate. Aceste trei articole nu pot fi considerate drept "seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), întrucât acestea, luate împreună, nu corespund unei nevoi specifice și nu sunt destinate desfășurării unei anumite activități.</b></p> <p><b>Clasificarea se stabilește în conformitate cu textul codurilor NC 4202, 420222 și 42022210. Nota 1 litera (d) la capitolul 95 exclude gențile sport sau alte articole destinate transportului de obiecte clasificate la pozițiile 4202, 4303 sau 4304.</b></p>
190.	2351/2015 din 14.12.2015 (JO L 331, 17.12.2015, p. 3-6)		<p><b>Un set de grădinărit prezentat într-un ambalaj din material plastic, compus din următoarele articole:</b></p> <p><b>(a) o geantă, confecționată din material textil țesut, cu o suprafață exterioară din materiale textile cu 1 buzunar interior mare și 4 buzunare exterioare mai mici;</b></p> <p>(b) o pereche de mănuși în principal din material textil țesut, acoperite cu o peliculă subțire din material plastic alveolar pe partea cu palma;</p> <p>(c) o pereche de foarfece de grădinar din metal</p>	<p>4202 22 90</p> <p>6216 00 00</p>	<p><b>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate (RGI).</b></p> <p><b>Articolele nu pot fi considerate drept mărfuri prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii generale 3 litera (b), deoarece nu toate sunt prezentate împreună pentru a răspunde unei nevoi specifice sau pentru desfășurarea unei activități specifice.</b></p> <p><b>Geanta nu este utilizată pentru grădinărit, ci</b></p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>obișnuit;</p> <p>(d) un hârleț de grădinărit din metal;</p> <p>(e) 12 batoane de plastic pentru marcat;</p> <p>(f) un creion cu mină de grafit</p> <p>Articolele din set sunt ambalate individual, în ambalaje protectoare din material plastic.</p> <p>Materialul țesut al geții are același model (case, flori, copaci) ca acela al mănușilor.</p> <p>A se vedea imaginea <a href="#">(1)</a>.</p> 	<p>8201 50 00</p> <p>8201 10 00</p> <p>3926 90 97</p> <p>9609 10 10</p>	<p>pentru a conține alte articole. Aceasta poate fi utilizată, de asemenea, independent de activitățile de grădinărit.</p> <p><b>Creionul nu este un instrument de grădinărit și poate fi utilizat și în alte condiții.</b></p> <p><b>În cazul în care unul sau mai multe dintre articolele unui „set” nu răspund aceluiași nevoi specifice sau nu sunt concepute pentru efectuarea aceleiași activități specifice, fiecare articol trebuie clasificat separat [a se vedea, de asemenea, liniile directe privind clasificarea în Nomenclatura combinată a mărfurilor prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, partea B (II) <a href="#">(2)</a>].</b></p> <p><b>Articolele individuale, astfel cum se menționează la descrierea mărfurilor, se clasifică după cum urmează:</b></p> <p><b>(a) Clasificarea se stabilește în conformitate cu textul codurilor NC 4202, 4202 22 și 4202 22 90.</b></p> <p><b>Aceasta trebuie clasificată drept geantă cu suprafața exterioară din material textil, la codul NC 4202 22 90.</b></p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>(<sup>1</sup>) Imaginea are un caracter strict informativ.</p>		
191.	56/2009 din 21.1.2009 (JO L 19, 23.1.2009, p. 3)		<p>Sacoșă realizată dintr-un material țesut din benzi de polipropilenă de cel mult 5 mm lățime, de formă paralelipipedică, măsurând aproximativ 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, cu două mânere solide realizate din același material, cusute pe cele două părți lungi ale sacoșei, ajungând până sub fundul sacoșei.</p> <p>Sacoșa este acoperită în mod vizibil, pe ambele părți, cu material plastic, nu este compartimentată în interior și se poate închide cu un fermoar situat deasupra. Marginile sunt întărite cu o bandă aplicată.</p> <p>(articol similar unei sacoșe pentru cumpărături)</p> <p>(A se vedea fotografia nr. 649)</p>	4202 92 19	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, cu nota 2(m) la capitolul 39, cu nota complementară 1 la capitolul 42 și cu textul codurilor NC 4202, 420292 și 42029219.</p> <p>Datorită formei sale paralelipipedice specifice sacoșelor pentru cumpărături și mânerelor întărite, situate în așa fel încât să poată fi purtate în mână de cumpărător, și ca urmare a faptului că învelișul de plastic, închiderea prin fermoar, marginile întărite și mânerele solide (care continuă de-a lungul părților laterale ale sacoșei pentru a-i mări rezistența) permit o folosință îndelungată, sacoșa deține caracteristicile obiective ale unui "articol similar unei sacoșe pentru cumpărături".</p> <p>Articolele similare unei sacoșe pentru cumpărături sunt cuprinse la poziția 4202 (a se vedea, de asemenea, nota explicativă la Sistemul armonizat aferent poziției 4202 primul paragraf, care menționează explicit că această poziție cuprinde numai articolele menționate în mod specific și articolele similare.)</p> <p>Datorită caracteristicilor menționate mai sus, articolul în cauză nu este unul folosit în general pentru ambalarea sau transportul oricărui tip de</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>produse; prin urmare, clasificarea sa la poziția 3923 este exclusă în temeiul notei 2(m) la capitolul 39 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3923 primul paragraf litera (a) și al doilea paragraf].</p> <p>Având în vedere că suprafața exterioară a articolului este acoperită în mod vizibil cu material plastic, el trebuie clasificat drept un articol cu suprafața exterioară din material plastic (a se vedea nota complementară 1 la capitolul 42).</p> <p>În consecință, articolul se clasifică la codul NC 42029219</p>
192.	1228/2013 din 28.11.2013 (JO L 322, 03.12.2013, p. 6-7)		<p>Articolul este o cutie dreptunghiulară din carton solid cu o suprafață exterioară din folii din material plastic care nu depășesc jumătate din grosimea totală.</p> <p>Cutia este construită ca o casetă care are un singur sertar care poate fi tras afară din cutie și este conceput astfel încât să prezinte o sticlă atunci când cutia este deschisă.</p> <p>Sertarul este conceput pentru a conține o sticlă</p>	4202 92 19	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza notei 2 (h) privind Capitolul 48 și a textului codurilor NC 4202, 420292 și 42029219.</p> <p>Clasificarea la poziția 4819 ca o cutie din carton este exclusă, deoarece articolul nu este doar o simplă cutie din carton de la poziția respectivă, ci, având în vedere modul în care este conceput, soliditatea sa, foliile din material plastic și structura</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>de vin de dimensiuni specifice. În interiorul sertarului, un buton de formă circulară este fixat pe un perete și o structură în formă de inel este fixată pe peretele opus. Structura în formă de inel este concepută pentru a conține partea superioară a unei sticle, iar butonul în formă circulară pentru a se integra în partea goală a fundului sticlei.</p> <p>În plus, în interiorul sertarului, un buzunar din carton destinat să conțină un prospect este fixat pe peretele lateral.</p> <p>Fotografia este prezentată numai cu titlu informativ.</p>		<p>sa internă concepută pentru a conține o sticlă de dimensiuni specifice, este recognoscibil ca o cutie pentru sticle din carton și folii din material plastic, reglementată de a doua parte a textului de la poziția 4202.</p> <p>În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 42029219 ca o cutie pentru "sticle".</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
193.	3471/89 din 17.11.1989 (JO L 337, 21.11.1989, p. 8)		Rucsac din fibre sintetice (100 %) de care este cusut un articol de îmbrăcăminte ușor dintr-un material de tip hanorac care poate fi pliat într-unul din cele trei compartimente ale rucsacului.	4202 92 91	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1,3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textele codurilor NC 4202 și 42029291. Articolul nu poate fi inclus în capitolul 62 datorită faptului că nu este folosit decât ocazional ca articol de îmbrăcăminte
194.	2855/2000 din 27.12.2000 (JO L 332, 28.12.2000, p. 41) modificat prin Reg.	1	Casete de toaletă distribuite de companiile de transport aerian pasagerilor (în timpul călătoriei sau la destinație, în cazul în care bagajele acestora nu sunt disponibile), constând într-un	<b>4202 92 91</b>	<b>Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și prin textul codurilor NC respective. Articolele nu</b>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	705/2005 + 1179/2009		<p>săculeț dreptunghiular cu dimensiunile aproximative de 25 × 16 × 12 cm, din țesătură căptușită cu material plastic, conținând în cantități mici produse destinate folosirii de scurtă durată precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1 flacon (40 ml) de săpun lichid;</li> <li>— 1 flacon (40 ml) de loțiune de corp;</li> <li>— 1 flacon (40 ml) de apă de colonie;</li> <li>— 1 aparat de ras de unică folosință cu cremă de ras și cremă după ras, în același etui</li> <li>— 1 periuță de dinți;</li> <li>— 1 tub de pastă de dinți;</li> <li>— 1 burete pentru încălțăminte</li> <li>— 1 trusă de croitorie;</li> <li>— 3 pile de unghii din carton;</li> <li>— 1 pieptene din material plastic;</li> <li>— 10 batiste din vată de celuloză</li> <li>— 1 perie de haine;</li> <li>— 1 încălțător din material plastic;</li> </ul>	<p>3401 20 90</p> <p>3304 99 00</p> <p>3303 00 90</p> <p>9605 00 00</p> <p>9603 21 00</p> <p>3306 10 00</p> <p>3405 10 00</p> <p>9605 00 00</p> <p>6805 20 00</p> <p>9615 11 00</p> <p>4818 20 10</p> <p>9603 90 91</p>	<p>alcătuiesc un set de voiaj pentru toaleta personală în sensul poziției 9605, nici un set în sensul regulii generale 3b (clasificare separată a fiecărui articol).</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>— 1 pereche de șosete fără căpută din tricot (100 % bumbac);</p> <p>— 1 mănușă de toaletă din material tip eponj (100 % bumbac);</p> <p>— 1 pijama unisex din tricot, alcătuită dintr-un tricou cu mâneci scurte (50 % poliamidă, 50 % acril) și dintr-un pantalon scurt (100 % acril).</p>	<p>3926 90 97</p> <p>6115 95 00</p> <p>6302 60 00</p> <p>6109 90 20</p> <p>6104 63 00</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><i>(Reg.</i> <i>2855/2000)</i></p> <p>4202 92 91</p> <p>3401 20 90</p> <p>3304 99 00</p> <p>3303 00 90</p> <p>9605 00 00</p> <p>9603 21 00</p> <p>3306 10 00</p> <p>3405 10 00</p> <p>9605 00 00</p> <p>6805 20 00</p> <p>9615 11 00</p> <p>4818 20 10</p> <p>9603 90 91</p>	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				3926 90 99 6115 92 00 6302 60 00 6109 90 30 6104 63 90 (Reg.705/2005) art. de la 1 la 17: nemodificate ultimul articol: 6104 63 00, (Reg. 1179/2009) art. 1-13: nemodificate art. 14, 15: 3926 90 97 61159500 art. 16 nemodificat art. 17, 18: 6109 90 20 61046300	
195.	2318/2015 din 8.12.2015 (JO L 328, 12.12.2015, p. 57-59)		Un articol (așa-numit „manșon pentru smartphone”) compus în principal din materiale textile. El constă dintr-un toc pentru telefoane mobile, cu o centură elastică care servește la fixarea articolului pe braț.  Fața interioară a tocului prezintă o deschidere de tip fantă, prin care se poate introduce un telefon mobil. Pe fața exterioară a articolului se găsește	4202 92 98	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1(l) la secțiunea XI, a notei complementare 1 la capitolul 42 și pe baza textului codurilor NC 4202, 4202 92 și 4202 92 98.  Articolul este conceput pentru a conține un obiect specific (telefon mobil, smartphone). Prin urmare, el are caracteristicile obiective ale unui toc similar

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>un panou transparent, de formă dreptunghiulară, fabricat din foaie de material plastic. Panoul transparent este încadrat de o folie din material plastic alveolar, care acoperă și fața exterioară a capătului scurt al centurii. Fața interioară a articolului și centura fixă sunt alcătuite dintr-un material textil cauciucat (straturi exterioare din material textil, cu un strat de cauciuc alveolar între ele). Pe centură este atașată o fâșie de tip „velcro”, care trece prin două orificii situate la capătul scurt și poate fi astfel ajustată în funcție de grosimea brațului purtătorului.</p> <p>(A se vedea imaginile A și B) <sup>(1)</sup></p> <div data-bbox="602 885 1176 1149" data-label="Image"> </div> <p>Imaginea A                      Imaginea B</p> <p><sup>(1)</sup> Imaginile au caracter pur informativ.</p>		<p>tocurilor specificate în textul poziției 4202 (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 4202).</p> <p>În consecință, este exclusă clasificarea la poziția 6307, ca „Alte articole textile confecționate”.</p> <p>Articolul trebuie clasificat, prin urmare, la codul NC 4202 92 98, ca „Tocuri cu suprafața exterioară din materiale textile”.</p>
196.	781/2006 din 24.5.2006 (JO L 137, 25.5.2006, p. 15)		Solid paperboard box with separate lid (without hinges or fasteners), both components with an outer surface of paper. The box measures 5,5 cm (length) × 4,5 cm (width) × 3 cm (height).	4202 99 00	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>There is a decorative textile ribbon on the lid. There is a 1 cm thick removable synthetic sponge fitted in the box. The sponge is of cellular plastic, the upper surface of which is covered with a layer of textile material covered with textile flock imitation pile. In the centre, there is a semi-circular incision, cut right through the sponge, which is designed to hold an article of jewellery, e.g. a ring. (jewellery box)</p> <p>Varianta RO nu a fost publicată</p>		
197.	2518/98 din 23.11.1998 (JO L 315, 25.11.1998, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	1	<p>Articol (agendă), ale cărei dimensiuni sunt de aproximativ 10,5 cm lățime, 14 cm lungime și 4 cm grosime.</p> <p>Coperta articolului este din piele. Agenda conține următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o bandă din piele cu o capsă care asigură închidere;</li> <li>- o bandă din piele pentru fixarea unui stilou;</li> <li>- trei buzunare pentru hârtie;</li> <li>- patru buzunare pentru cărți de credit;</li> <li>- un buzunar pliabil, din plastic transparent;</li> <li>- un buzunar prevăzut cu fermoar.</li> </ul> <p>Coperta este concepută pentru o utilizare</p>	<p>4205 00 90</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><u>(Reg. 2518/98)</u></p> <p>4205 00 00</p>	<p>Clasificarea este conformă dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 3 litera (b) de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textul codului NC 42050000. Coperta din piele îi conferă articolului caracteristica definitorie.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>repetată.</p> <p>Coperta este prevăzută cu un mecanism cu inele destinat fixării paginilor interioare detaşabile. Paginile conţin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un calendar care indică zilele, săptămânile, lunile şi anii;</li> <li>- un repertor telefonic;</li> <li>- opt buzunare din material plastic pentru cărţi de credit;</li> <li>- foi de separaţie din carton.</li> </ul>		
198.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24)	2	Grinzi de stejar, în mare parte fisurate, având o lungime între 225 şi 260 cm, o lăţime între 26 şi 28 cm şi o grosime între 15 şi 17 cm, tăiate cu ferăstrăul pe toate feţele, neimpregnate şi fără găuri. Forma şi dimensiunile corespund celor din fişa nr. 836 a Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate (UIC).	4406 10 00	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 4406 şi 44061000.
199.	442/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 11) modificat prin Reg. 936/1999	1	Butuci rotunzi de conifere, fasonaţi pe toată lungimea pentru egalizarea diametrului, tăiaţi transversal, ascuţiţi la una dintre extremităţi, de tipul celor folosiţi la amenajarea grădinilor, la realizarea împrejmuirilor de grădină, a spaţiilor închise, a paravanelor, etc.	4407 10 98 <i>INITIAL:</i> <u>Reg.442/91</u> 4407 10 99	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor NC 4407, 440710 şi 44071099. Articolul nu poate fi clasificat la poziţiile: 4403 sau 4404, deoarece a fost supus şlefuirii; 4409, deoarece nu a fost profilat; 4421, deoarece nu este prelucrat suficient.



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
200.	1509/97 din 30.7.1997 (JO L 204, 31.7.1997, p. 8)-modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	1	Fețe pentru uși, din panouri de fibre cu o masă volumică de peste 0,8 g/cm <sup>3</sup> , care au profilul și stilul ușilor interioare tradiționale. Aceste fețe de uși sunt integrate în ușile interioare.	4411 92 90 <i>INITIAL:</i> <u>Reg.1509/97</u> 4411 19 00 <u>Reg.705/2005</u> 4411 19 90	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4411, 441119 și 44111900.
201.	1199/2005 din 22.7.2005 (JO L 195, 27.7.2005, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Panou pentru acoperirea solului constituit astfel:  - suprafața este o imagine fotografică a lemnului pe un suport din hârtie, imitând un panou pentru parchet, acoperită cu rășină de melamină;  - miezul este constituit dintr-un panou de fibre de lemn cu o densitate mai mare de 0,8 g/cm <sup>3</sup> , asamblat prin îmbinare cu lambă și uluc și nituit ("lock system");  - baza este constituită dintr-o hârtie impregnată.  (A se vedea imaginea A)	4411 92 90 <i>INITIAL:</i> <u>Reg.11992005</u> 4411 19 90	Clasificarea este în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4411, 441119 și 44111900. Suprafața care are doar o funcție decorativă, nu conferă produsului caracterul său esențial. Miezul din panou de fibre îi conferă produsului caracterul său esențial. A se vedea de asemenea notele explicative din sistemul Armonizat referitoare la poziția 4411. Produsul este exclus de la pozițiile 4412 și 4418, deoarece suprafața nu este din lemn.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
202.	3829/86 din 15.12.1986 (JO L 356, 17.12.1986, p. 5) modificat prin Reg. 2080/91		<p>Panel cu o lungime de 1981-2400 milimetri, o lățime de 762-1220 milimetri și o grosime de aproximativ 44 milimetri, care este alcătuit dintr-un miez de material lemnos cuprins între două foi de placaj, cu trei straturi fiecare, acest panel având cele două margini lungi (eventual furniruite) și, după caz, o singură margine scurtă sau ambele margini scurte (eventual furniruite, de asemenea) alcătuite în special dintr-o singură piesă din lemn denumită "șipcă", fără ca acest panel să fi fost supus altor prelucrări</p>	<p>4412 <i>INITIAL:</i> <u>Reg.3829/86</u> 4415</p>	
203.	1128/2012 din 26.11.2012 (JO L 331, 1.12.2012, p. 15)		<p>Un panou (denumit "placaj hidrofug") compus din treisprezece foi de lemn lipite între ele cu un clei rezistent la apă în fierbere. Foile sunt dispuse astfel încât fibrele din straturile succesive să formeze un unghi.</p> <p>Foile interioare au o grosime mai mică de 2 mm. Cele două foi exterioare au o grosime mai mică de 1 mm și sunt din lemn de plop acoperit cu un strat de polimer pentru izolare.</p>	4412 32 10	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 4412, 441232 și 44123210.</p> <p>Clasificarea la poziția 4413 ca lemn densificat este exclusă deoarece panoul nu a fost supus unui tratament chimic sau fizic pentru creșterea densității sau a durtății și pentru îmbunătățirea rezistenței la efectele mecanice, chimice sau</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>Densitatea panoului este de 0,5 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Panoul este utilizat în construcții, de exemplu, pentru fabricarea cofrajelor pentru beton.</p>		<p>electrice (a se vedea de asemenea notele explicative la SA aferente poziției 4413).</p> <p>Panoul este considerat un placaj deoarece este compus din mai multe foi de lemn lipite împreună și dispuse unele peste altele astfel încât fibrele din straturile succesive să formeze un unghi (a se vedea de asemenea notele explicative la SA aferente poziției 4412, punctul (1)).</p> <p>În consecință, panoul trebuie clasificat la codul NC 44123210 ca altele, cu cel puțin o față exterioară din lemn, altul decât de conifere.</p>
204.	309/2010 din 9.4.2010 (JO L 94, 15.4.2010, p. 25)		<p>Un panou tristratificat din lemn de brad, având dimensiunile totale de 1000 × 500 × 27 mm.</p> <p>Straturile exterioare au grosimea de 8,5 mm și sunt alcătuite din bucăți de lemn lipite pe cant, dispuse în paralel.</p> <p>Stratul central, plasat perpendicular pe fibra straturilor exterioare, are grosimea de 10 mm și este alcătuit din bucăți de lemn (blocuri/șipci) lipite pe cant, dispuse în paralel.</p> <p>Straturile exterioare și marginile sunt acoperite cu un strat de rășină.</p> <p>A se vedea imaginea</p>	4412 94 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 4412, 441294 și 44129490.</p> <p>Se exclude clasificarea la poziția 4418, ca lucrări de tâmplărie, mai exact cofraje pentru betonare, deoarece, în afară de stratul de rășină, produsul nu prezintă nicio altă caracteristică care să permită clasificarea acestuia ca produs conceput pentru utilizarea în domeniul construcțiilor. A se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul Armonizat referitoare la poziția 4418 [în special alineatul (3) ultimul paragraf]. Prin urmare, utilizarea preconizată pentru cofraje de construcții nu constituie o caracteristică inerentă a produsului. În consecință, produsul nu prezintă caracteristicile și proprietățile obiective pentru a fi clasificat la</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>poziția 4418.</p> <p>Având în vedere caracteristicile acestuia, produsul trebuie clasificat la codul NC 44129490, altele (având la mijloc plăcuțe, șipci sau lamele) [a se vedea și notele explicative la Sistemul Armonizat referitoare la poziția 4412, alineatul (3)].</p>
205.	1199/2005 din 22.7.2005 (JO L 195, 27.7.2005, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009 + 441/2013	2	<p>Panou pentru acoperirea solului compus din trei straturi de lemn (cu o grosime totală de 7 mm).</p> <p>Stratul superior este format din două rânduri de lame de stejar cu o grosime de 0,6 mm.</p> <p>Stratul intermediar este format dintr-un panou de fibre cu o densitate mare.</p> <p>Stratul inferior este din lemn de conifere (cu o grosime de 0,6 mm).</p> <p>Stratul intermediar este asamblat prin îmbinare cu lambă și uluc și nituit ("lock system").</p> <p>(A se vedea imaginea B)</p>	<p>4412 99 40</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><u>Reg.1199/2005</u></p> <p>4412 29 80</p> <p><u>Reg.1179/2009</u></p> <p>4412 99 70</p>	<p>Clasificarea este în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4412, 4412 99 și 4412 99 40.</p> <p>Stratul superior al produsului este o foaie fină de placaj în sensul notelor explicative din Sistemul Armonizat referitoare la poziția 4412 și al notelor explicative din Nomenclatura Combinată referitoare la poziția 4412.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
206.	2017/1983 din 27.10.2017 (JO L 287/1 din 04.11.2017)		<p>Un articol sub forma unei plăci neprelucrate cu lăţimea de aproximativ 125 cm, grosimea de aproximativ 7,5 cm și lungimea de aproximativ 2 000 cm. Această placă este produsă încleind între ele straturi de furnir de molid, de pin sau amestecuri de straturi din ambele tipuri de lemn. Straturile de furnir sunt poziționate în așa fel încât direcția fibrelor de lemn să fie aceeași în toate straturile. Unele straturi pot fi, de asemenea, poziționate perpendicular. Straturile individuale sunt lipite unul de altul cu un adeziv fenol-formaldehidic în cursul unei operațiuni de presare la temperaturi înalte. Marginile și capetele suprafeței sunt acoperite cu ceară. Straturile de furnir din lemn folosite la fabricarea articolului au o grosime inițială de 2,8-3,2 mm și o densitate de 445 kg/m<sup>3</sup> (furnirul de molid) și de 500 kg/m<sup>3</sup> (furnirul de pin). În urma procesului de presare (la o presiune de 2,8 N/mm<sup>2</sup>), straturile presate individuale din produsul final au o grosime de aproximativ 2,75 mm, iar densitatea produsului final este de obicei între</p>	4412 99 85	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 4412, 4412 99 și 4412 99 85. Articolul este lemn stratificat similar conform definiției de la poziția 4412 [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 4412, al treilea paragraf]. Clasificarea la poziția 4413 este exclusă, deoarece articolul nu este conform cu definiția termenului de „lemn «densificat»” din nota 2 la capitolul 44, întrucât presiunea la care este supus îi sporește densitatea cu doar 24 %, iar suprafața articolului rămâne flexibilă, după cum rezultă în mod evident în urma examinării fizice a articolului. Clasificarea la poziția 4418 este de asemenea exclusă, deoarece articolul nu poate fi identificat ca produs de tâmplărie, utilizat la construcția de clădiri, sub formă de mărfuri asamblate sau ca piese neasamblate recognoscibile (a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 4418, primul paragraf). Articolul este de uz general și nu are</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>540 kg/m<sup>3</sup> (furnirul de molid) și 620 kg/m<sup>3</sup> (furnirul de pin). A se vedea imaginea(*).</p> 		<p>nicio caracteristică obiectivă care l-ar face recognoscibil ca lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 4412 99 85, ca alt lemn stratificat similar.</p>
207.	1199/2005 din 22.7.2005 (JO L 195, 27.7.2005, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	3	<p>Panou pentru acoperirea solului compus din trei straturi de lemn masiv (cu o grosime totală de 14 mm).</p> <p>Stratul superior este format din două rânduri de lame de stejar cu o grosime de 3 mm.</p> <p>Stratul intermediar și stratul inferior sunt din lemn de conifere.</p> <p>Stratul intermediar este asamblat prin îmbinare cu lambă și uluc și nituit.</p>	<p>4418 72 00</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><u>Reg.1199/2005</u></p> <p>4418 30 91</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4418, 441830 și 44183091. Stratul superior al produsului nu este o foaie fină de placaj în sensul notelor explicative din Sistemul Armonizat referitoare la poziția 4412 și al notelor explicative din Nomenclatura Combinată referitoare la poziția 4412</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>(A se vedea imaginea C)</p> 		
208.	810/83 din 5.4.1983 (JO L 90, 8.4.1983, p. 11) modificat prin Reg. 2080/91	5	<p>Pușculiță din lemn în formă de figurină stilizată reprezentând un copil, cu o înălțime de aproximativ 16 centimetri, formată dintr-un recipient cilindric prevăzut cu o fantă pentru introducerea monedelor și, în partea superioară, cu o baghetă de lemn care poate fi scoasă pentru a permite scoaterea monedelor, care susține trei bile reprezentând brațele și capul, care se poate mișca:</p>	<p>4420 10 <i>INITIAL:</i> <u>Reg.810/83</u> 4427</p>	
209.	1655/2005 din 10.10.2005 (JO L 266, 11.10.2005, p. 50)	1	<p>Articol neasamblat sub forma unei sere de dimensiuni reduse denumite "miniseră", cu o dimensiune aproximativă de 50 cm lungime, 24 cm lățime și 25 cm înălțime.</p> <p>Cadrul este din lemn, podeaua este sub forma unei grile metalice, iar elementul de închidere este din material plastic.</p>	4421 90 98	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1, 2 a), 3 b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4421, 442190 și 44219098. Caracterul esențial al produsului este conferit de structură (cadrul din lemn). Datorită dimensiunii sale foarte reduse, nu poate fi considerat o construcție prefabricată de la poziția 9406</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>Atunci când este asamblată, partea superioară a "miniserei" se poate deschide.</p> <p>(A se vedea imaginea A)</p> 		
210.	774/2011 din 2.8.2011 (JO L 201, 4.8.2011, p. 6)		<p>Un produs sub forma unui set ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, alcătuit din: - un recipient pătrat, din lemn, cu o scobitură pătrată care poate să țină o lumânare fără niciun alt mijloc de fixare, precum o țepușă pentru fixarea lumânărilor, și</p> <p>- o lumânare.</p> <p>Lumânarea are o formă care permite instalarea sa fixă și sigură în scobitura recipientului din lemn.</p>	4421 90 98	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 4421, 442190 și 44219098.</p> <p>Articolele îndeplinesc criteriile de clasificare ca mărfuri prezentate în seturi. Recipientul din lemn este articolul care dă setului caracterul său esențial. Clasificarea recipientului din lemn la poziția 9405 este exclusă, deoarece nu este identificabil în sine ca suport de lumânare. Întrucât recipientul din lemn trebuie clasificat în funcție de materialul constitutiv, produsul trebuie inclus la codul NC 44219098, ca articol din lemn.</p>





crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
211.	2021/911 din 31.5.2021 (JO L 199/7 din 07.6.2021)		<p>Suport rulant pentru mutare mobilier care constă din:</p> <p>—bază din lemn (panou fibrolemnos cu colțuri și margini rotunjite);</p> <p>— dischete antiderapante din plastic pe partea superioară a panoului;</p> <p>— role din plastic;</p> <p>—suporturi metalice pentru montarea rolor de plastic pe partea inferioară a panourilor.</p> <p>Articolul are un orificiu-mâner pentru a putea fi ținut sau transportat, de exemplu, în mână sau pentru a fi suspendat pe un perete.</p> <p>Articolul este conceput pentru a fi utilizat la transportul diferitelor obiecte, în special al mobilierului și al oricăror alte obiecte grele.</p> <p>(A se vedea imaginea) (*)</p>	4421 99 10	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la capitolul 44 și a textului de la codurile NC 4421, 4421 99și 4421 99 10.</p> <p>Clasificarea la codul NC 8716 80 00drept alte vehicule, nepropulsate mecanic, este exclusă, deoarece caracteristicile și proprietățile obiective ale articolului nu corespund pe deplin condițiilor de la poziția 8716și de la codul NC 8716 80 00.</p> <p>Având în vedere caracteristicile și proprietățile sale obiective, printre care un orificiu-mâner care nu este folosit pentru împingerea articolului cu piciorul sau cu mâna, precum și designul său pentru transportul prin împingere al obiectelor grele, cum ar fi mobilierul, articolul nu este conceput pentru a fi tractat de alte vehicule, pentru a fi împins sau tras manual, pentru a fi împins cu piciorul sau pentru a fi tras de animale (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8716, al doilea paragraf).</p> <p>Articolul nu poate fi considerat un vehicul deoarece nu are anumite caracteristici și proprietăți ale unui vehicul cu propulsie manuală sau de picior de la poziția 8716, deoarece nu este o căruță, o remorcă, o roabă sau un cărucior sau nu conține o parte specifică a unui vehicul, cum ar fi șasiul.</p> <p>În consecință, articolul trebuie clasificat în funcție</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>de materialul său constitutiv.</p> <p>Articolul este un produs compus din diferite materiale (lemn, plastic și metal). Componenta care îi conferă articolului caracterul său esențial este lemnul, deoarece baza din lemn constituie partea principală a produsului compus și deoarece baza din lemn este cea mai importantă pentru utilizarea prevăzută a articolului.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 4421 99 10ca alte articole din materiale fibrolemnoase.</p>
212.	2020/1290 din 09.09.2020 (JO L 302/14 din 16.09.2020)		<p>Șipci din lemn, realizate din mai multe straturi de furnir de fag sau de mesteacăn, cu lungimea cuprinsă între 480 și 1 960 mm, cu lățimea cuprinsă între 25 mm și 105 mm și cu grosimea de aproximativ 10 mm. Acestea sunt decojite, stratificate, asamblate cu adeziv și acoperite. Șipcile sunt rotunjite în părțile laterale și pot fi drepte sau curbate. Ele au o capacitate mare de rezistență la sarcină și o rezistență mare la îndoire. Șipcile sunt concepute pentru a fi asamblate fără transformări suplimentare în cadre de paturi, fotolii sau canapele. A se vedea imaginea (*).</p>	4421 99 99	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 4421, 4421 99 și 4421 99 99. Clasificarea la poziția 9401 sau 9403 ca părți de mobilier este exclusă, în primul rând, deoarece nu este posibil să se determine dacă șipcile sunt destinate exclusiv/în mod specific să fie montate în cadre pentru produsele de la poziția 9401 sau în cadre pentru produsele de la poziția 9403. Capitolul 94 cuprinde numai părți pentru produsele de la pozițiile 9401 și 9403, atunci când sunt identificabile prin forma lor sau prin alte caracteristici specifice ca părți concepute exclusiv sau în principal pentru un articol de la pozițiile respective [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente capitolului 94, Părți]. În al doilea rând, șipcile nu constituie părți de paturi, fotolii sau canapele, ci sunt concepute pentru a fi asamblate</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>În cadre pentru aceste produse, practic ele sunt părți ale somierelor de la poziția 9404. Potrivit notei 3 (B) aferente capitolului 94, somierele prezentate separat nu trebuie clasificate, printre altele, la pozițiile 9401 sau 9403, ca părți ale mărfurilor. Întrucât poziția 9404 nu cuprinde „părți”, ci numai produse complete, clasificarea la poziția respectivă este, de asemenea, exclusă. Date fiind caracteristicile lor obiective (dimensiuni pereche, margini rotunjite, tratament de suprafață, capacitate mare de rezistență la sarcină și rezistență mare la îndoire), șipcile sunt recognoscibile drept părți ale cadrelor. Ele au fost lucrate astfel încât să li se confere caracterul esențial al articolelor de la altă poziție (articole din lemn stratificat) (a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 4412, al doilea paragraf). Clasificarea la poziția 4412 drept lemn stratificat este, prin urmare, exclusă. În consecință, șipcile trebuie clasificate în funcție de materialul din care sunt constituite, la codul NC 4421 99 99, în categoria alte articole din lemn.</p>
213.	198/2009 din 10.3.2009 (JO L 70, 14.3.2009, p. 6)		<p>Articol măsurând aproximativ 4 m × 30 m, compus din fire țesute din material vegetal (alge marine).</p> <p>Bătătura este din două fire împletite răsucite din material vegetal (alge marine) de genul celor utilizate în principal pentru umplerea pernelor.</p> <p>Urzeala este dintr-un fir simplu răsucit din fibre textile naturale nefilate din material vegetal (fibre</p>	4601 94 10	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, cu nota 1 la capitolul 46 și cu nota 1 la capitolul 57, cu nota 3 (A)(e) la secțiunea XI și cu textul codurilor NC 4601, 460194 și 46019410.</p> <p>Articolul se compune din trei materiale dierite:</p> <p>1.Cele două fire împletite răsucite din material</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>de alge marine) (firul măsoară mai mult de 20000 decitex).</p> <p>Articolul se află pe un suport din cauciuc alveolar.</p> <p>(acoperitoare de podea din alge marine)</p> <p>(A se vedea pozele nr. 648 A și 648 B. Pozele reprezintă o imagine în secțiune a articolului.)</p>  <p>648 A</p>		<p>vegetal (bătătură) sunt confecționate din materiale vegetale de la poziția 1404 de genul celor utilizate în principal pentru umplerea pernelor [a se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat, la poziția 1404 (D) primul și al treilea paragraf, (4) care se referă la "iarba-de-mare", o specie de algă marină].</p> <p>Materialele vegetale sunt prelucrate într-un fel de coardă din materiale vegetale nezdorbite împletite prin simplă răsucire, sunt produse similare împletiturilor de la poziția 4601 [a se vedea nota explicativă (A)(2)(b) la poziția 4601 a Sistemului Armonizat] și "într-o stare astfel încât să poată fi împletite", ceea ce face din acestea "materiale de împletit" în sensul notei 1 la capitolul 46.</p> <p>2. Firul simplu răsucit din fibre textile naturale nefilate din material vegetal (urzeală) este confecționat din fibre obținute din materiale vegetale. Fibrele sunt menținute împreună prin răsucire (toarcere) [a se vedea notele explicative la secțiunea XI, Considerații generale, (I) (B) (1) (i) (a) ale Sistemului Armonizat]. "Firele țesute" trebuie tratate drept "sfori" de la poziția 5607 în sensul notei 3 (A)(e) la secțiunea XI, deoarece firul simplu răsucit măsoară mai mult de 20000 de decitex [a se vedea, de asemenea, în tabelul I, distincția făcută între fire și sfori (tipul – din alte fibre vegetale) în notele explicative ale Sistemului Armonizat la secțiunea XI, considerații generale, (I) (B) (2) și în notele explicative ale Sistemului Armonizat la poziția 5308 (A) al doilea paragraf și</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 <p data-bbox="891 839 965 863">648 B</p>		<p data-bbox="1514 339 2186 405">În notele explicative ale Sistemului Armonizat la poziția 5607 (1) primul paragraf].</p> <p data-bbox="1514 440 2186 671">3. Suportul din cauciuc alveolar de la capitolul 40 nu dă articolului caracterul său esențial în sensul regulii generale de interpretare 3 litera (b), deoarece este situat dedesubt și nu este vizibil când articolul stă pe sol. Acesta are rol de suport conferind articolului rigiditate și proprietăți antiderapante.</p> <p data-bbox="1514 707 2186 1214">Articolul trebuie clasificat drept produs din material de țesut similar țesăturilor, deoarece firele împletite răsucite din material de țesut (bătătură) – care sunt materiale de țesut de la poziția 4601 – conferă articolului caracterul său esențial în sensul notei 3 litera (b) din regulile generale de interpretare. Firele împletite răsucite sunt mai numeroase cantitativ decât firele simple răsucite (urzeală) și conferă produsului aspectul său caracteristic. Prin urmare, articolul nu poate fi clasificat la capitolul 57 drept acoperitor de podea, în sensul notei 1 de la capitolul 57, deoarece suprafața expusă a articolului nu este din material textil, ci în mare parte din produse similare împletiturilor de la poziția 4601.</p>
214.	650/90 din 16.3.1990 (JO L 71, 17.3.1990, p. 11) modificat prin Reg. 1179/2009 + 441/2013	1	<p data-bbox="602 1249 1240 1350">Articole în formă de coroană, de diferite diametre (între 7 și 35 cm), alcătuite din tije întregi de răchită, cojite, răsucite simplu și împletite</p> <p data-bbox="602 1385 965 1414">(a se vedea fotografia nr. 1)</p>	4602 19 90  <i>INITIAL:</i>	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, precum și cu textele codurilor NC 4602 și 46021990.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 <p data-bbox="808 794 987 818">Photograph No 1</p>	<p data-bbox="1267 341 1420 368"><u>Reg.650/90</u></p> <p data-bbox="1267 405 1413 432">4602 10 91</p> <p data-bbox="1267 472 1469 499"><u>Reg.1179/2009</u></p> <p data-bbox="1267 536 1413 563">4602 19 91</p>	<p data-bbox="1514 336 2186 440">Într-adevăr, marfa nu poate fi încadrată la capitolul 6 întrucât nu satisface condițiile notei 1 din acest capitol.</p>
215.	442/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 11) modificat prin Reg. 1179/2009 + 441/2013	3	Articole în formă de coroană alcătuite din nuietele de răchită, decorate parțial cu diferite elemente, precum flori și frunzișuri artificiale, panglici, mici figurine în formă de animale (ca de exemplu, fluturi și puișori) (a se vedea, cu titlu de exemplu, fotografia nr. 3)	<p data-bbox="1267 940 1413 967">4602 19 90</p> <p data-bbox="1267 1070 1375 1098"><i>INITIAL:</i></p> <p data-bbox="1267 1137 1420 1165"><u>Reg.442/91</u></p> <p data-bbox="1267 1201 1413 1228">4602 10 91</p> <p data-bbox="1267 1268 1469 1295"><u>Reg.1179/2009</u></p> <p data-bbox="1267 1332 1413 1359">4602 19 91</p>	<p data-bbox="1514 940 2186 1107">Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 de la capitolul 6 și cu textele codurilor NC 4602, 4602 19 și 4602 19 90.</p> <p data-bbox="1514 1137 2186 1203">Caracteristica principală a produselor este conferită de coroana din nuietele de răchită.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
216.	2141/89 din 14.7.1989 (JO L 205, 18.7.1989, p. 22)-modificat prin Reg. 705/2005 + 441/2013	2	Panouri ușoare, de formă pătrată sau dreptunghiulară, alcătuite dintr-o placă de polistiren expandat acoperită pe ambele fețe cu o coală de hârtie albă peste care se aplică un strat de caolin, fără fibre obținute prin procedee mecanice și cu o greutate pe metru pătrat care depășește 150 grame. Grosimea totală a hârtiei reprezintă cel puțin 10 % din grosimea totală a articolului	4810 14 00 sau 4810 19 00  <i>INITIAL:</i>  <i>(Reg. 2141/89)</i>  4810 12 00  <i>(Reg. 705/2005)</i>	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				4810 12 00  4810 14 80  sau  4810 19 90	
217.	2020/958 din 26.06.2020 (JO L 211/7 din 03.07.2020)		Un articol numit cutie de prezentare, cu dimensiuni de aproximativ 21 cm × 21 cm × 8 cm, din carton acoperit cu hârtie decorativă, utilizat pentru prezentare. Articolul are un insert de plastic subțire care este format pentru a menține mai multe produse cosmetice în poziție fixă. Articolul are un capac echipat cu o fereastră de plastic transparent prin care se pot prezenta produsele cosmetice. A se vedea imaginea (*).	4819 50 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 4819 și 4819 50 00. Clasificarea la codul NC 4202 99 00 drept cutie pentru sticle sau bijuterii este exclusă din cauza designului articolului (în special soliditatea sa), care nu îl face adecvat pentru utilizare pe termen lung. (A se vedea și Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 4202, al șaptelea paragraf, care descriu caracteristicile obiective ale ambalajelor cu capac, similare cutiilor pentru bijuterii. Insertul de plastic se deformează și crapă și/sau se rupe după ce produsele cosmetice sunt scoase și repuse de mai multe ori. Articolul trebuie să fie utilizat pentru ambalarea, transportul și vânzarea de produse cosmetice și are și o valoare decorativă, în sensul NESA aferente poziției 4819, (A), primul paragraf. Insertul menține produsele cosmetice în poziție fixă pe durata transportului, iar fereastra transparentă de pe capacul cutiei permite prezentarea produselor cosmetice pentru vânzare. Ambalajul



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>de carton este cel care conferă articolului caracterul său esențial, nu insertul de plastic, care are numai rolul de a menține produsele cosmetice în poziție fixă. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 4819 50 00 ca „alte ambalaje”.</p>
218.	2017/209 din 02.02.2017 (JO L 33/16, 08.02.2017)		<p>Trei articole prezentate în același ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul:</p> <p>(a) un blocnotes cu circa 75 de coli albe de hârtie (conținând pe verso datele de contact la care se pot obține rezerve de blocnotesuri) care măsoară aproximativ 8 × 14 cm. Colile sunt fixate cu lipici în partea de sus și sunt perforate pentru a permite desprinderea colilor individuale. Partea din spate și o mică parte din față sunt acoperite cu carton;</p>	4820 10 30	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textelor codurilor NC 4820 , 4820 10 și 4820 10 30 .</p> <p>Articolele se consideră mărfuri prezentate sub forma unui set condiționat pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii generale 3(b). Blocnotesul are un rol esențial în ceea ce privește utilizarea setului, cel de a oferi hârtie de scris pentru notițe și mesaje. Suportul reprezintă pur și</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>(b) un suport de blocnotes cu dimensiuni de aproximativ 32 × 10 cm, fabricat dintr-o foaie din material plastic, ranforsată cu carton în interior. Partea din carton a blocnotesului se introduce într-o fantă a suportului. Suportul, care poate fi pliat pentru a acoperi blocnotesul, este dotat de asemenea cu un buzunar din material plastic transparent în partea superioară și cu un inel confecționat din material textil elastic, care ține un pix cu bilă;</p> <p>(c) un pix cu bilă subțire din material plastic, cu lungimea de aproximativ 10 cm, este introdus în inelul confecționat din material textil.</p> <p>(A se vedea imaginea) (*1).</p> 		<p> simplu un gen de copertă destinată să protejeze blocnotesul de murdărie și uzură. Având în vedere caracteristicile sale obiective (dimensiune, design și valoare), pixul din plastic nu reprezintă o componentă esențială a setului. Orice alt pix sau creion poate fi folosit pentru a scrie în blocnotes. Prin urmare, blocnotesul îi conferă setului caracterul său esențial.</p> <p>Blocnotesul se clasifică la poziția 4820 , care cuprinde carnete de note și blocnotesuri de toate tipurile (a se vedea Notele explicative ale Sistemului Armonizat referitoare la poziția 4820 primul paragraf punctul 1).</p> <p>În consecință, setul trebuie clasificat la codul NC 4820 10 30 la „Carnete de note, blocuri de hârtie pentru scrisori și blocnotesuri”.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
219.	2338/96 din 2.1996 (JO L 318, 7.12.1996, p. 3)	1	<p>Carte tipărită, în culori, cu coperte cartonate, de format 29,5 × 28,7 cm care conține 54 de pagini de format 14 × 28 cm cu texte și numeroase ilustrații.</p> <p>Pe partea interioară a copertei din spate este lipit un ambalaj format la cald de 14 × 25 cm care cuprinde articole (de exemplu un magnet, o elice din material plastic, un fir electric sau un bec electric).</p> <p>Textele, ilustrațiile și articolele permit realizarea de experimente fizice simple (de exemplu în domeniul opticii, al magnetismului sau al electricității).</p>	4901 99 00	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4901 și 49019900.</p> <p>Textul imprimat conferă produsului caracterul de carte</p>
220.	2338/96 din 2.1996 (JO L 318, 7.12.1996, p. 3)	2	<p>Carte tipărită, în culori, cu coperte cartonate, de format 29,5 × 28,7 cm care conține 64 de pagini de format 14 × 28 cm cu instrucțiuni ilustrate pentru machiaj și pentru confecționarea de costume și de accesorii.</p> <p>Pe partea interioară a copertei din spate este lipit un ambalaj format la cald de 14 × 25 cm, care conține șase culori pentru machiaj, o</p>	4901 99 00	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4901 și 49019900. Textul imprimat conferă produsului caracterul de carte</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			pensulă mică, un burete mic rotund, o mustață falsă sintetică și doi ochi denumiți "de monstru", din material plastic.		
221.	324/2007 din 23.3.2007 (JO L 85, 27.3.2007, p. 5)	1	<p>Trei articole grupate pentru vânzarea cu amănuntul, cuprinzând:</p> <p>a. o geantă din material plastic transparent, cu mâner din material textil și închizătoare tip "velcro";</p> <p><b>b. o carte pentru copii protejată de o copertă cartonată, conținând 16 pagini, toate ilustrate cu imagini colorate și prezentând o poveste;</b></p> <p>c. o păpușă reprezentând o ființă umană, îmbrăcată cu o costumație care corespunde poveștii istorisite în carte. Păpușa este independentă de carte și, prin urmare, utilizarea acesteia pentru joacă nu implică folosirea cărții.</p>	<p>4202 22 10</p> <p><b>4901 99 00</b></p> <p>9503 00 21</p>	<p><b>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate. Aceste trei articole nu pot fi considerate drept "seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), întrucât acestea, luate împreună, nu corespund unei nevoi specifice și nu sunt destinate desfășurării unei anumite activități.</b></p> <p><b>Clasificarea se stabilește în conformitate cu textul codurilor NC 4901 și 49019900. Articolul nu reprezintă o carte cu ilustrații pentru copii clasificată la poziția 4903, întrucât este concepută sub forma unei povești continue. Este clasificată drept carte pe baza textului imprimat.</b></p>
222.	618/96 din 3.4.1996 (JO L 88, 5.4.1996, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	1	<p>Revistă lunară de astrologie, care constă dintr-o singură foaie de hârtie de 79 mm pe 505 mm, sub formă de rulou, imprimată pe ambele fețe, care cuprinde previziuni astrologice (lunare și zilnice) și numere norocoase pentru jocurile de noroc, ilustrată sau nu</p> <p>Revista rulată este protejată de un tub din material plastic transparent</p>	<p>4902 90 00</p> <p><i>INITIAL:</i></p> <p><i>(Reg. 618/96)</i></p> <p>4902 90 30</p>	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textul codurilor NC 4902, 490290 și 49029030</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Lunar, patru reviste identice ca text, imagine și culoare sunt propuse spre vânzare într-un pachet din carton, imprimat și ilustrat în culori, pe care este indicată luna respectivă. Catalogul este împărțit în 12 casete corespunzătoare semnelor zodiacale		
223.	618/96 din 3.4.1996 (JO L 88, 5.4.1996, p. 3)	2	<p>Carte cu imagini pentru copii (30 cm x 40 cm), constituită din patru foi groase, cartonate, ilustrată cu desene referitoare la sărbătoarea Crăciunului</p> <p>Paginile interioare cuprind ilustrații de Crăciun în culori și partituri muzicale și vocale la fiecare pagină dublă</p> <p>Ultima foaie (coperta), de 1 cm grosime, este ilustrată pe verso cu un brad de Crăciun împodobit cu globuri multicolore care au în interior un bec.</p> <p>Această foaie conține un microdifuzor și un modul electronic care permite, prin apăsarea unei taste, ascultarea melodiilor și aprinderea globurilor</p>	4903 00 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 3 litera (b) de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 6 din capitolul 49, precum și cu codul NC 49030000
224.	2518/98 din 23.11.1998 (JO L 315, 25.11.1998, p. 3)	2	<p>Album de colorat pentru copii, constând dintr-un set compus din următoarele elemente:</p> <p>- o carte cu cartonașe detașabile care se utilizează ca modele pentru desen și un scurt mod de utilizare;</p>	4903 00 00	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 3 litera (b) de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codului NC 49030000.</p> <p>Prin aplicarea regulii generale 3 litera (b), cartea împreună cu cartonașele detașabile care se</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>- zece sticlute din material plastic, care conțin nisip colorat;</p> <p>- un buzunar din material plastic, care conține mai multe plicuri colorate și cartonașe.;</p> <p>- o copertă imprimată, din carton, pe care sunt lipite elementele menționate anterior.</p>		<p>utilizează ca model, îi conferă setului caracteristica definitorie de album de colorat.</p>
225.	859/2014 din 5.8.2014 (JO L 235, 8.8.2014, p. 4-6)		<p>Articol constituit dintr-un calendar de tip perpetuu și o statueta din plastic sub forma unui înger. Îngerul este așezat pe un soclu din plastic. Calendarul este inserat în soclu și este compus din cuburi și plăcuțe din lemn pe care sunt gravate numele lunilor și numărul zilelor.</p> <p>Articolul are o înălțime de aproximativ 16 cm. Statueta reprezintă jumătate din înălțimea articolului, dar volumul său este mai mic decât cel al calendarului.</p> <p>(A se vedea imaginea)</p>	4910 00 00	<p>Clasificarea se stabilește în funcție de regulile generale 1 și 3 litera (b) de interpretare a Nomenclaturii combinate și în funcție de textul codului NC 4910 0 00.</p> <p>Având în vedere caracteristicile obiective ale articolului, și anume dimensiunea și caracterul predominant de calendar față de cel de articol decorativ, componenta de calendar este cea care conferă articolului caracterul său esențial în sensul regulii generale 3 litera (b) de interpretare a Nomenclaturii combinate [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente poziției 4910, al patrulea paragraf].</p> <p>În plus, poziția 4910 include calendare de orice fel, imprimate pe orice material (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 4910, primul paragraf).</p> <p>Prin urmare, articolul ar trebui să fie clasificat la codul NC 4910 00 00, în categoria calendare de</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					orice fel.
226.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24) modificat prin Reg. 936/1999	3	<p>Publicație conținând informații despre castele din Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, precum și posibilitățile pe care acestea le oferă cu privire la vizitare, recepții, conferințe, hoteluri, restaurante, apartamente, golf și atracții turistice. Publicația include hărți simple care indică amplasarea castelurilor.</p>	<p>4911 10 90 <i>INITIAL:</i> <i>(Reg. 2087/92)</i>  <i>4911 10 00</i></p>	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 de la capitolul 49 și cu textul codurilor NC 4911 și 49111000.
227.	1440/2007 din 5.12.2007 (JO L 322, 7.12.2007, p. 10)	2	<p>Pagină publicitară tipărită, de format A4, pliată parțial sau complet. Pe partea ascunsă prin pliere, pagina este acoperită de o mostră de parfum sub formă de microcapsule, pastă sau pudră. Pliul se sigilează prin lipire la cald.</p> <p>Pliul poate fi desfăcut pentru a expune mostra de parfum.</p> <p>Produsul nu este destinat vânzării cu amănuntul. Produsul este conceput pentru a fi plasat în reviste și în materiale tipărite similare care conțin</p>	4911 10 90	<p>Clasificarea e determinată pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și pe baza textului codurilor NC 4911, 491110 și 49111090.</p> <p>Produsul nu poate fi clasificat la subpoziția 33030010, deoarece parfumul este prezent în cantitate insuficientă pentru a parfuma corpul uman.</p> <p>Produsul trebuie clasificat la subpoziția 49111090 ca material publicitar tipărit, deoarece caracterul</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			imagini și text de promovare a unui anumit parfum.		esențial al produsului este conferit de materialul publicitar (notele explicative la Sistemul Armonizat de la capitolul 49, Considerații generale, primul paragraf).
228.	2024/1993 din 16.07.2024 (JO L, 23.07.2024)		<p>Articol sub forma unui catalog de prezentare cu dimensiuni de aproximativ 22 × 25 cm, alcătuit din carton solid, lucios, imprimat în culori cu informații despre vopseaua de păr promovată în acesta.</p> <p>Paginile interioare ale catalogului sunt în principal neimprintate și conțin eșantioane de fire de păr din fibre sintetice (cu o lungime de aproximativ 4 cm și o lățime de aproximativ 2 cm) dispuse prin nuanțe de culoare, care sunt inserate prin lipire sau sunt atașate cu cleme de plastic detașabile.</p> <p>Articolul este conceput pentru a face publicitate, a prezenta și a ilustra (pentru a face o alegere) diferitele culori pentru vopsirea părului în vânzările directe, saloane de coafură sau standuri de expoziție/prezentare.</p> <p>(A se vedea imaginea)(*)</p> <p>(*)Imaginea are caracter pur informativ.</p>	4911 10 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 5 de la capitolul 49, precum și pe baza textelor codurilor NC 4911, 4911 10 și 4911 10 90.</p> <p>Articolul este dedicat în principal publicității și promovării diferitelor nuanțe de vopsele de păr. În conformitate cu nota 5 de la capitolul 49, broșurile și cataloagele comerciale se clasifică la poziția 4911.</p> <p>Articolul este un material publicitar de la poziția 4911 destinat să promoveze și să illustreze o serie de culori pentru vopselele de păr și nu este acoperit în special de niciuna dintre pozițiile precedente de la capitolul 49 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 4911, primul și al cincilea paragraf punctul (1)].</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 4911 10 90 ca alte materiale publicitare comerciale și similare.</p>




crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
229.	1111/2012 din 23.11.2012 (JO L 329, 29.11.2012, p. 7)		<p>Un articol format din nouă abțibilduri imprimate, decupate din carton, care ilustrează diverse insecte și alte mici creaturi, decorate cu pietre artificiale și pulbere sclipitoare, lipite pe o foaie din plastic cu dimensiunile de aproximativ 30 × 30 cm.</p> <p>Fiecare abțibild este prevăzut cu o bandă autoadezivă și poate fi lipit pe suprafața aleasă. Ulterior, abțibildul poate fi lipit și pe o altă suprafață.</p> <p>Abțibildurile sunt utilizate pentru decorare.</p> <p>A se vedea imaginea.</p>	4911 91 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, pe baza notei 12 de la capitolul 48, precum și pe baza textului codurilor NC 4911 și 49119100.</p> <p>În conformitate cu nota 12 de la capitolul 48, cartoanele imprimate cu motive sau ilustrații diferite, care nu au un caracter accesoriu în raport cu utilizarea lor primară, se clasifică la capitolul 49. Articolul este un imprimat reprezentând exclusiv imagini și este utilizat în scopul decorării. Clasificarea la poziția 4823 drept alte cartoane este, prin urmare, exclusă.</p> <p>Abțibildurile imprimate autoadezive concepute pentru a fi utilizate în scopuri decorative sunt incluse la poziția 4911 (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat de la</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>poziția 4911, punctul 10).</p> <p>În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 49119100 drept alte imagini imprimate.</p>
230.	2254/2015 din 2.12.2015 (JO L 321, 5.12.2015, p. 8-9)		<p>Un articol legat cu copertă rigidă (așa-numit „album foto”) fabricat din hârtie cu dimensiuni de aproximativ 21 × 31 cm, cu fotografii color personalizate, imprimate, însoțite de un scurt text care se referă la activitățile, evenimentele, persoanele etc. care apar în respectivele fotografii.</p>	4911 91 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 4911 și 4911 91 00.</p> <p>Clasificarea la poziția 4901 drept carte este exclusă, deoarece articolul nu este destinat lecturii (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 4901, primul alineat).</p> <p>Acest articol este conceput pentru prezentarea fotografiilor personalizate pentru vizionări private.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 4911 91 00 ca fotografii.
231.	2016/934 din 08.06.2016 (JO L 155, 14.6.2016, p. 13-15)		<p>Un produs compus din următoarele elemente, ambalate sub formă de set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— O formă dreptunghiulară (aproximativ 14 × 21 cm) confecționată dintr-o folie din material plastic cu două straturi, imprimată pe partea din față cu motive decorative în alb-negru. Forma este prevăzută cu o bandă autoadezivă pe verso. Din această formă, se pot dezlipi șase abțibilduri pre-tăiate, în relief (stratul de material plastic de deasupra este în relief).</li> <li>— Trei marcatoare cu vârf poros de pâslă de culori diferite. Marcatoarele sunt ambalate împreună într-un ambalaj din plastic de dimensiuni mici.</li> </ul> <p>Abțibildurile trebuie să fie colorate cu marcatoarele și apoi utilizate în scop decorativ.</p> <p>A se vedea imaginea .</p>	4911 91 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, a notei 2 la secțiunea VII a Nomenclurii combinate și a textului codurilor NC 4911 și 4911 91 00 .</p> <p>Produsul este prezentat sub formă de set pentru vânzarea cu amănuntul. Caracterul esențial îi este conferit de abțibilduri.</p> <p>Clasificarea la poziția 3919 este exclusă, deoarece abțibildurile pre-tăiate, în relief, nu au formă plată.</p> <p>Clasificarea la poziția 3926 este exclusă, deoarece tipărirea nu are caracter accesoriu în raport cu destinația inițială a bunurilor (a se vedea nota 2 la secțiunea VII).</p> <p>Capitolul 49 cuprinde, cu câteva excepții, toate materialele tipărite al căror caracter esențial și a căror utilizare sunt determinate de faptul că sunt imprimate cu motive sau ilustrații diferite [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente capitolului 49, Considerații generale, primul alineat].</p> <p>Abțibildurile imprimate autoadezive concepute</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE  (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					<p>pentru a fi utilizate în scopuri decorative sunt incluse la poziția 4911 (a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale SA de la poziția 4911 , punctul 10).</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 4911 91 00 .</p>
232.	2338/96 din 2.1996 (JO L 318, 7.12.1996, p. 3)	3	<p>Catalog cu mostre de culori, care permite alegerea, specificarea și controlul culorilor în sectoarele modei, arhitecturii și decorațiunilor interioare, costând dintr-un clasor cu inele, din carton acoperit cu o peliculă de material plastic.</p> <p>Clasorul conține 95 de foi colorate, un index și un mod de utilizare în șase limbi, pe suport de hârtie.</p> <p>Fiecare foaie de culoare prezintă, pe 35 cartele perforate, nuanțele de culoare identificate printr-un cod. Fiecare din aceste nuanțe este, de</p>	4911 99 00	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4911 și 49119900. Catalogul cu mostre de culori nu prezintă caracteristicile unui articol care cuprinde texte de la poziția 4901</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT /	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			asemenea, identificata printr-un cod propriu.		
233.	2518/98 din 23.11.1998 (JO L 315, 25.11.1998, p. 3)	3	<p>Manuale pentru confecționarea broderiilor cu puncte în cruce, prezentate sub formă de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pliant din carton sau</li> <li>- broșuri cu coperte din carton și pagini interioare din hârtie.</li> </ul> <p>Coperta este imprimată în culori și are indicat prețul, numele autorului și numărul ghidului.</p> <p>Părțile interioare și/sau paginile interioare conțin, în principal, ilustrații care reprezintă modele pentru lucrările de broderie și, într-o mai mică măsură, texte care conțin indicații referitoare la firele și culorile care trebuie utilizate, precum și explicații generale.</p>	4911 99 00	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 4911, 491199 și 49119900.</p> <p>Mărfurile nu pot fi clasificate la codul NC 4902, întrucât acestea nu apar, în mod regulat, sub același titlu.</p> <p>O clasificare la codul NC 4901 nu poate fi luată în considerare, întrucât mărfurile nu sunt destinate, în principal, lecturii</p>