crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
1.	305/2001 din 12.2.2001 (JO L 44, 15.2.2001, p. 22)	5	Element constituit dintr-o placă din sticlă cu straturi cu efect polarizant (filtru pentru ecran), montată într-o ramă. Un cablu prevăzut cu o clemă este fixat pe ramă. Acesta are următoarele functii: - reducerea razelor reflectate - reducerea reflexiei - reducerea radiatiei ultraviolete - amplificarea contrastului - reducerea sarcinilor de electricitate statică	9002 20 00	Clasificarea este conformă cu dispozitiile cuprinse în regulile generale 1 si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 litera (d) de la capitolul 70, cu nota 1 litera (m) de la sectiunea XVI, precum si cu textul codurilor NC 9002 si 9002 20 00. Produsul este considerat un element optic de la capitolul 90. Cablul pentru reducerea sarcinilor de electricitate statică nu influentează clasificarea.
2.	477/2009 din 5.6.2009 (JO L 144, 9.6.2009, p. 15)	2	Produsul constă dintr-o placă dreptunghiulară din sticlă semicălită pe care sunt lipite mai multe straturi din material plastic antireflectorizant şi absorbant. Produsul este montat pe un cadru metalic. Produsul se foloseşte la fabricarea monitoarelor cu plasmă.	9002 20 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9002 şi 90022000. Straturile din material plastic conferă produsului caracteristicile unui element optic/filtru optic. Clasificarea la poziţia 7007 ca sticlă securit, constând din sticlă călită sau laminată, este aşadar exclusă. Elementele optice montate din material plastic se clasifică la poziţia 9002, indiferent dacă sunt sau nu prelucrate optic [a se vedea şi Notele explicative la Sistemul armonizat pentru poziţiile 9001, (D) şi 9002]. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 90022000, ca filtru optic.
3.	48/90 din 9.1.1990 (JO L 8, 11.1.1990, p. 16) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	4	Element optic format dintr-o lentilă de formă octogonală din răşină acrilică fixată pe un suport metalic simplu, de tipul celor utilizate pentru asamblarea retroproiectoarelor	9002 90 00 INIŢIAL: (Reg.48/90) 9002 90 91: (Reg.936/1999) 9002 90 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textele codurilor NC 9002, 900290 şi 90029091 Datorită fixării sale pe suportul metalic, elementul este considerat ca montat

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
4.	1288/91 din 14.5.1991 (JO L 122, 17.5.1991, p. 11) modificat prin Reg. 936/1999	6	Aparat de fotografiat de unică folosinţă alcătuit dintr-o cutie din material plastic, cu dimensiuni de 98 x 58 x 35 mm, care conţine o peliculă fotografică sensibilizată, de 35 mm, 24 poziţii, şi care prezintă un obiectiv, un obturator comandat de un declanşator, un vizor, un indicator al numărului de poziţii şi o pârghie de derulare a filmului. După deschidere, cutia nu mai poate fi reutilizată.	9006 53 10 INIŢIAL: (Reg.1288/91) 9006 53 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor NC 9006 şi 90065300.
5.	1508/2000 din 11.7.2000 (JO L 174, 13.7.2000, p. 3)	3	Dispozitiv ("înregistrator de film numeric"), cuprinzând, sub acelaşi înveliş, un tub catodic, un spate de videocaptor cu un filtru color şi diferite asamblări electronice. Dispozitivul funcţionează în legătură cu o maşină automată de prelucrare a informaţiei. Tubul catodic transferă imaginile de la maşina automată de prelucrare a informaţiilor pe filmul inserat în spatele videocaptorului (imagini instantanee sau film negativ în role de 35 mm sau mai mult).	9006 59 00	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în normelegenerale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 B şi 5 E din capitolul 84 precum şi cu textul codurilor NC 9006 şi 90065900. Deşi acest dispozitiv funcţionează în legătură cu o maşină automată de prelucrare a informaţiilor, el are caracteristicile unui aparat de la rubrica 9006.
6.	457/2008 din 23.5.2008 (JO L 137, 27.5.2008, p. 4)	3	Un dispozitiv conceput pentru a spori cantitatea de lumină naturală dintr-o încăpere, constând într-o lentilă concavă, un sistem de tuburi şi lentile de difuzie. Dispozitivul captează lumina prin intermediul unei calote situate pe acoperiş şi o redirecţionează spre tavanul încăperii printr-un sistem intern reflectorizant, care difuzează lumina.	9013 80 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9013, 901380 şi 90138090. Clasificarea la poziţia 9405 ca lampă sau aparat de iluminat este exclusă, întrucât dispozitivul captează, redirecţionează şi difuzează lumina zilei prin mijloace optice. Ca urmare, produsul trebuie clasificat ca aparat optic, la poziţia 9013

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
7.	396/92 din 18.2.1992 (JO L 44, 20.2.1992, p. 9)	5	Sistem complet autonom care permite operatorului să creeze, pe ecran, imagini bi- şi tridimensionale. Acesta nu poate îndeplini decât această funcţie şi nu poate fi programat pentru alte aplicaţii decât concepţia grafică asistată de calculator. Este alcătuit din următoarele elemente: - unitate de procesare, echipată cu un microprocesor, un procesor grafic şi o unitate de memorie, - elemente de comandă: tastatură, mouse, taste programabile, tabletă grafică, - monitor pentru vizualizare, denumit ecran stereoscopic.	9017 10 90	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 de la secţiunea XVI, nota 5 litera (B) de la capitolul 84 şi nota 3 de la capitolul 90 şi cu textele codurilor NC 9017, 901710 şi 90171090. Acest sistem nu poate fi încadrat la codul NC 8471 deoarece exercită o "funcţie proprie" în sensul notei 5 litera (B) de la capitolul 84.
8.	112/2011 din 7.2.2011 (JO L 34, 9.2.2011, p. 35)		Un modul cu dimensiuni de aproximativ 8,5 × 30 × 23 cm, destinat monitorizării gazelor respiratorii şi anestezice la pacienţii aflaţi sub tratament medical (aşa-numit "modul analizor de gaze") Acesta funcţionează numai împreună cu un sistem de monitorizare a pacienţilor şi este controlat de respectivul sistem. Modulul analizează gazele respiratorii ale pacientului prin spectroscopie, pentru stabilirea, de exemplu, a conţinutului de dioxid de carbon, de oxid de azot, de halotan sau de izofluran. Sistemul de monitorizare a pacientului procesează datele primite de la modul şi le verifică prin comparaţie cu parametrii prestabiliţi. Rezultatele se afişează pe monitor. Atunci când parametrii nu sunt atinşi, se declanşează o alarmă.	9018 19 10	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, nota 2(b) la capitolul 90, precum şi pe baza textului codurilor NC 9018, 901819 şi 90181910. Modulul nu este considerat un instrument sau aparat complet pentru analize fizice sau chimice clasificat la poziţia 9027, deoarece funcţiile sale de control şi afişare a rezultatelor sunt efectuate de sistemul de monitorizare a pacientului. În consecinţă, clasificarea la poziţia 9027 este exclusă. Modulul nu poate fi considerat un aparat cu raze ultraviolete sau infraroşii clasificat la codul NC 90182000. În consecinţă, clasificarea la codul NC 90182000 este exclusă. Deoarece modulul nu este utilizat pentru a administra anestezice, nu poate fi considerat un instrument sau un aparat pentru anestezie clasificat la codul NC 90189060. În consecinţă, clasificarea la codul NC 90189060 este exclusă. Deoarece modulul poate fi utilizat numai cu un aparat de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					electrodiagnostic pentru urmărirea simultană a doi sau mai mulţi parametri, conform notei 2(b) la capitolul 90 acesta se va clasifica prin urmare la codul NC 90181910.
9.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	1.	Un tub din plastic cu lungimea de 142 cm, având la un capăt un balon de plastic (așanumit „cateter cu balon”). Segmentul proximal al cateterului are un diametru de 0,63 mm, este fabricat din material de hipotub și este acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE). Segmentul distal al cateterului are un diametru între 0,79 și 1,02 mm, este fabricat din polieter-bloc-amidă (PEBA) și acoperit cu material hidrofil. Balonul are o lungime de 6-27 mm și un diametru de 2-5 mm. Tubul are un conector Luer, un vârf atraumatic (flexibil) și 2 benzi de marcaj aurii. Conectorul Luer face posibilă legarea tubului la un dispozitiv de umflare care este utilizat pentru umflarea balonului. Vârful atraumatic este utilizat pentru a deplasa cateterul prin corp, printr-o venă, până în artera coronară. Atunci când cateterul se află în locul potrivit în artera coronară, se umflă balonul astfel încât depunerile de grăsime (placa aterosclerotică) să fie împinse contra peretelui venei. Prin comprimarea plăcii, diametrul interior al venei crește. Benzile de marcaj permit localizarea exactă a poziției vârfului atraumatic în corp. După tratament, balonul cateterului se scoate din corp și se aruncă. Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat.	9018 39 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9018 și 9018 39 00. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre balon, vârful atraumatic, benzile de marcaj aurii și conectorul Luer, la prezentare tubul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit în științele medicale. Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece tubul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este îndepărtat după tratament. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 39 00, drept cateter [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9018, grupa I].

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			(*) A se vedea imaginea 1. Imaginea 1 		
10.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	2	Un tub curbat din plastic (așa-numit „cateter de ghidare”), cu diametrul interior cuprins între 1,47mm și 2,29mm și o lungime de 100cm și având un marker radioopac și un vârf atraumatic (flexibil). Articolul include o secțiune plană de împletitură dublă din oțel inoxidabil, încapsulată în material plastic [PEBA, poliftalamidă (PPA), nailon], și prezintă un strat de lubrifiant aplicat pe suprafața interioară de silicon a cateterului de ghidare. Cateterul de ghidare permite accesul la artera coronară prin intermediul unei vene. Acest cateter de ghidare poate conduce alte aparate către arteră. Markerul radioopac permite localizarea exactă a poziției vârfului atraumatic în corp. După tratament, cateterul de ghidare se	9018 39 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9018 și 9018 39 00. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre curbură, markerul radioopac, vârful atraumatic și stratul de lubrifiant, la prezentare tubul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit în științele medicale. Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece tubul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este îndepărtat după tratament. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 39 00, drept cateter [a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 9018, grupa I].

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			scoate din corp și se aruncă. Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat. A se vedea imaginea 2. Imaginea 2 		
11.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	3	Un fir metalic flexibil (așa-numit „fir de ghidare”), cu diametrul de 0,35 mm, lungimea cuprinsă între 180 și 300 cm, două markere radioopace și un vârf rotunjit. Firul este făcut dintr-un aliaj metalic de uz biomedical, cu un strat de acoperire proximal din PTFE și un strat de acoperire distal din silicon sau din material hidrofil. Markerele radioopace permit localizarea exactă a poziției firului în corp. Firul este utilizat la ghidarea și poziționarea dispozitivelor pentru intervenții în artera coronară. După tratament, firul de ghidare se scoate	9018 39 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9018 și 9018 39 00. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre concepție și markerele radioopace, la prezentare firul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit în științele medicale. Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece firul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este îndepărtat după tratament. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 39 00, drept fir de ghidare [a se vedea, de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			din corp și se aruncă. Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat. A se vedea imaginea 3. Imaginea 3 		asemenea, NESA aferente poziției 9018, grupa I].
12.	1638/94 din 5.7.1994 (JO L 172, 7.7.1994, p. 5)	6	Tuburi endotraheale folosite în special cu aparate de anestezie.	9018 90 60	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 (b) de la capitolul 90 şi cu textul codurilor NC 9018, 901890 şi 90189060.
13.	241/96 din 7.2.1996 (JO L 31, 9.2.1996, p. 14) modificat prin Reg. 441/2013		Sterilete intrauterine constituite dintr-un dispozitiv format din material plastic, având la capăt două fire de nailon şi conţinând un rezervor cu progesteron	9018 90 84 INIŢIAL: (Reg. 241/96) 9018 90 85	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9018, 901890 şi 90189084
14.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	4	Un dispozitiv de umflare acționat manual, fabricat din policarbonat de înaltă rezistență, prevăzut cu un manometru și cu o scală de volum. Dispozitivul are un furtun conector de înaltă presiune (de tip Luer) și poate umfla, cu reglarea precisă a presiunii, până la 20 de	9018 90 84	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 9018, 9018 90 și 9018 90 84. Întrucât o cantitate mică de lichid este introdusă în cateter, prin presiune, dar ulterior curge în mod liber

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			atmosfere (atm). Dispozitivul este destinat să fie folosit într-un mediu medical, pentru umflarea și dezumflarea cateterelor cu balon. Manometrul este utilizat pentru monitorizarea presiunii din cateterul cu balon atunci când se execută umflarea sau dezumflarea, precum și în timpul intervențiilor chirurgicale. Scala de volum arată cantitatea de lichid (maximum 20 ml) care este introdusă, prin presiune, în cateter și, de asemenea, cantitatea de lichid care curge liber înapoi pe măsură ce balonul se dezumflă. Conectorul Luer permite legarea dispozitivului de umflare la cateterul cu balon. Dispozitivul este destinat utilizării doar pentru un singur pacient și se aruncă după tratament. Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat. A se vedea imaginea 4.		înapoi, dispozitivul nu ridică sau nu deplasează continuu în alt mod volume de lichide (a se vedea NESA aferente poziției 8413, punctul 1). În consecință, clasificarea la poziția 8413 ca pompă pentru lichide este exclusă. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre concepție, reglarea precisă a presiunii, cantitatea mică de lichid utilizată și conectorul de tip Luer, la prezentare articolul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, utilizat în științele medicale (a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 9018, punctul 5). Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece articolul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 90 84, ca alte instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau medicină veterinară.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
15.	616/2013 din 24.06.2013 (JO L 175, 27.06.2013, p. 11-12)		Articol confecţionat din material plastic rigid, turnat, constituit din trei sau patru ramuri. Articolul nu are părţi mobile (de exemplu, roţi, bile sau role), protuberanţe moi sau alte elemente flexibile. El este conceput pentru a fi utilizat ca articol pentru masarea corpului acţionat manual, prin frecarea uneia sau mai multor ramuri de părţile corpului. Efectul de masaj este creat de presiunea exercitată de persoana care efectuează masajul. A se vedea imaginile. 	9019 10 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate şi pe baza textului codurilor NC 9019, 901910 şi 90191090. Având în vedere forma sa specifică, articolul este destinat utilizării ca aparat pentru masarea corpului acţionat manual. Articolul acţionează prin frecare. Absenţa părţilor mobile nu exclude clasificarea ca aparat de masaj (a se vedea şi Notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziţiei 9019 (II) al doilea paragraf, în care sunt menţionate rulourile simple spozitivele similare de masaj). :icolul trebuie clasificat la codul NC arat de masaj. |
16.	74/2012 din 27.1.2012 (JO L 27, 31.1.2012, p. 1)		Coloană de duş din aluminiu şi sticlă securizată, cu dimensiunea de aproximativ 140 x 30 cm (denumit "panou de duş cu hidromasaj"). Panoul conţine un robinet de amestec, 6 duze pentru hidromasaj orizontale, un cap de	9019 10 90	Clasificarea se stabileşte pe baza Regulilor generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, regulile 1, 3(c) şi 6, precum şi pe baza textului codurilor NC 9019, 901910 şi 90191090. Deoarece panoul este format dintr-un robinet de amestec cu capete de duş de la poziţia 8481 şi

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			duş "anticalcar" manual, un cap de duş în partea superioară cu jet-ploaie şi o etajeră pentru accesorii. De asemenea, este echipat cu butoane pentru reglarea temperaturii jetului de apă, a intensităţii acestuia etc. Panoul este proiectat pentru montare în cabine de duş compatibile pentru săli de baie. Pe lângă funcţia jet de duş, panoul asigură hidromasaj datorită duzelor orientabile cu jeturi de apă cu presiune mare.		dintr-un aparat de masaj cu 6 duze pentru hidromasaj de la poziţia 9019, se consideră că este un articol compus în sensul regulii generale 3(b). Absenţa unor caracteristici suplimentare de sporire a presiunii apei, cum ar fi o pompă, nu exclude posibilitatea clasificării componentei aparatului de masaj la poziţia 9019 (a se vedea şi notele explicative pentru poziţia 9019 din Sistemul armonizat, punctul II al doilea paragraf). Având în vedere caracteristicile şi proprietăţile obiective ale acestora, niciunul dintre componente nu conferă panoului trăsăturile caracteristice esenţiale. În consecinţă, panoul trebuie clasificat la codul NC 90191090, ca alte aparate de masat.
17.	1195/2011 din 16.11.2011 (JO L 303, 22.11.2011, p. 10)		Un produs care constă într-un guler de plastic cu o formă adaptată gâtului, având un strat de spumă care absoarbe şocurile şi un sistem de prindere cu arici (denumit "guler cervical"). Produsul se foloseşte pentru susţinerea zonei cervicale a coloanei vertebrale a unei persoane (gâtul) şi a capului, de exemplu la salvarea şi transportarea pacienţilor suspectaţi sau diagnosticaţi cu vătămări ale coloanei vertebrale, sau la susţinerea gâtului unei persoane care a suferit un traumatism cervical prin hiperextensie (whiplash).	9021 10 10	Clasificarea este determinată în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, nota 6 la capitolul 90 şi cu textul de la codurile NC 9021, 902110 şi 90211010. Gulerul este considerat un aparat care serveşte la susţinerea sau menţinerea unor părţi ale corpului ca urmare a unei boli, a unei operaţii sau a unei vătămări, în sensul notei 6 la capitolul 90. Produsul nu poate fi considerat atelă sau alt aparat pentru fracturi, deoarece nu se utilizează pentru imobilizarea unei părţi a corpului în urma unei fracturi. Clasificarea la codul NC 90211090 este deci exclusă. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 90211010, ca aparat de ortopedie.
18.	1213/2014 din 11.11.2014		Un produs canulat, de formă cilindrică, filetat, fabricat din aliaj de titan foarte dur, având o	9021 10 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	(JO L 329, 14.11.2014, p. 6)		lungime cuprinsă între 20 și 56 mm. Produsul are o tijă canulată cu un diametru exterior de 4 mm și cu un cap cu amprentă hexagonală. Tija este filetată în întregime, cu pasul de 2 mm. Produsul corespunde standardelor ISO/ TC 150 pentru șuruburi pentru implant și este destinat utilizării în domeniul chirurgiei traumatice pentru reducerea fracturilor. Se instalează în corp utilizând instrumente specifice și cu ajutorul unui fir de ghidare, care se inserează în tija canulată și care permite plasarea precisă printr-o mică incizie în corp. Pentru import, este prezentat într-un ambalaj sterilizat. Produsul este numerotat, trasabilitatea sa fiind astfel asigurată pe tot parcursul procesului de producție și de distribuție		a textului codurilor NC 9021, 9021 10 și 9021 10 90. Având în vedere caracteristicile sale obiective, adică prezența tijei canulate, produsul nu corespunde în întregime unui șurub din metale comune. Prin urmare, acesta nu poate fi considerat ca aparținând părților și furniturilor (șuruburi) de uz general, menționate la nota 2 de la secțiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8108. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9021 10 90 ca atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi.
19.	1214/2014 din 11.11.2014 (JO L 329, 14.11.2014, p. 8)		Un produs solid, de formă cilindrică, filetat (așanumitul „șurub cu miez dublu Pangea” — pangea dual core screw), fabricat din aliaj de titan foarte dur, având o lungime cuprinsă între 20 și 45 mm. Tija este filetată în întregime cu un filet dublu care conține o zonă de tranziție pentru schimbarea diametrului miezului. Are un diametru exterior constant de 4,0 mm, este de tip autofiletant și are un vârf filetat bont. Produsul are un cap poliaxial (mobil), în formă de U, cu filetaj interior, care permite o înclinare de 25° în jurul axei sale pentru ajustare. Produsul are un locaș special în capul de blocare pentru fixarea unei tije (prezentată	9021 10 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, nota 2 litera (b) de la capitolul 90, precum și pe baza textului codurilor NC 9021, 9021 10 și 9021 10 90. Având în vedere caracteristicile sale obiective, adică prezența capului poliaxial în formă de U cu cap de blocare, produsul nu corespunde în întregime unui șurub din metale comune. Prin urmare, acesta nu poate fi considerat ca aparținând părților și furniturilor (șuruburi) de uz general, menționate la nota 2 de la secțiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8108. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9021 10 90 ca atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			separat). Produsul corespunde standardelor ISO/TC 150 pentru șuruburi de implant și este destinat utilizării în domeniul chirurgiei traumatice, ca sistem de stabilizare posterioară a coloanei. Se instalează utilizând instrumente specifice. Pentru import, nu este prezentat într-un ambalaj sterilizat. Produsul este numerotat, trasabilitatea sa fiind astfel asigurată pe tot parcursul procesului de producție și de distribuție. (*) A se vedea imaginea. 		

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
20.	111/2011 din 7.2.2011 (JO L 34, 9.2.2011, p. 33)		Articol care se prezintă sub forma unei piese conice din titan, care are la bază o tijă cu filet exterior (aşa numitul "bont protetic"). Acesta este utilizat în stomatologie. Articolul respectiv este destinat a fi înşurubat într-o rădăcină dentară artificială implantată în mandibulă sau maxilar, în scopul de a face legătura între rădăcina respectivă şi coroana artificială. Pentru import este prezentat într-un ambalaj sterilizat. A se vedea imaginile. 	9021 29 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 b) de la capitolul 90, precum şi pe baza textului codurilor NC 9021 şi 90212900. Datorită modului în care este conceput, produsul este destinat unei utilizări specifice în stomatologie şi nu poate fi considerat ca aparţinând părţilor şi furniturilor de uz general vizate la nota 2 de la secţiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea la secţiunea XV. Respectivul articol, fiind unul de protetică dentară, trebuie clasificat la poziţia 9021, care include diverse accesorii utilizate în stomatologie pentru confecţionarea coroanelor şi protezelor dentare [a se vedea, de asemenea, Notele explicative pentru poziţia 9021 partea (III) punctul B)4) din Sistemul armonizat]. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 90212900, ca parte de proteză dentară.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
21.	314/2011 din 30.3.2011 (JO L 86, 1.4.2011, p. 57)		Un aparat (un aşa-numit "aparat de fotografiere termic în infraroşu") pentru captarea imaginilor radiaţiilor infraroşii cu ajutorul unui microbolometru, care afişează imaginile în diferite culori reprezentând diferite temperaturi şi ale cărui dimensiuni sunt de aproximativ 26 × 8 × 11 cm. Aparatul este compus din: - o lentilă detaşabilă; - un microbolometru cu rezoluţia de 160 × 120 de pixeli, capabil să măsoare temperaturi cuprinse între – 20 °C şi 250 °C; - un afişaj color cu cristale lichide (LCD) cu rezoluţia de 320 × 240 de pixeli şi diagonala ecranului de aproximativ 7 cm (2,5 inci); şi - o memorie capabilă să înmagazineze până la 200 de imagini în format JPEG. Microbolometrul – senzorul termic utilizat ca detector în alcătuirea aparatului fotografic –	9025 19 20	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9025, 902519 şi 90251920. Deoarece aparatul este capabil să măsoare temperatura şi să reproducă valorile măsurate cu ajutorul cifrelor (funcţie clasificată la poziţia 9025), este exclusă clasificarea sa la poziţia 8525 drept aparat fotografic (a se vedea de asemenea notele explicative pentru poziţia 8525 din NC). Deoarece scopul acestui aparat nu este acela de a verifica sau de a măsura cantitatea de căldură, ci de a detecta nivelul radiaţiilor infraroşii (măsurarea temperaturii), este exclusă clasificarea sa la poziţia 9027. Prin urmare, ţinând cont de caracteristicile sale, aparatul trebuie clasificat la codul NC 90251920 drept termometru.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			produce imagini cu rezoluţia de 19200 de pixeli, fiecare pixel reprezentând rezultatul unei măsurări a temperaturii. Imaginea este afişată în diferite culori, reprezentând diferitele temperaturi măsurate; ea conţine o scală verticală care indică valorile plajei de temperaturi alese (temperatura maximă în partea superioară, cea minimă în partea inferioară) şi gama de culori corespunzătoare. Aparatul este de asemenea capabil să măsoare temperatura unui punct dat şi să afişeze rezultatul pe o scală a temperaturilor. Aparatul este utilizat la întreţinerea preventivă, pentru detectarea viciilor de construcţie, a defectelor de izolare şi a pierderilor de căldură.		
22.	310/2010 din 9.4.2010 (JO L 94, 15.4.2010, p. 27)		Un aparat cu aspect de poartă utilizat la punctele de securitate din aeroporturi (numit "spectrometru de masă"). Este conceput pentru a detecta substanţele ilicite, cum ar fi substanţele explozive şi narcotice, cu ajutorul tehnologiei spectrometriei de mobilitate cu capcană ionică (ITMS – Ion Trap Mobility Spectrometer). Analiza se bazează pe mostre de aer care trec printr-o membrană semipermeabilă şi intră într-o cameră de ionizare în care o sursă de ionizare emite particule beta, ducând la formarea de ioni în fază gazoasă. Ionii astfel obţinuţi sunt dirijaţi prin impulsuri către un tub de curent în care un câmp electric accelerează ionii către un electrod	9027 80 17	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9027, 902780 şi 90278017. Este exclusă clasificarea la poziţia 9022, drept aparat bazat pe utilizarea razelor beta, dat fiind că se recurge la radiaţii doar în faza de pregătire, înainte de analiză, pentru a ioniza mostra. Radiaţia reprezintă doar un stadiu iniţial al procesului de analize chimice care utilizează tehnologia spectrometriei. Aparatele pentru analize fizice sau chimice – spectrometrele – sunt clar specificate la poziţia 9027. Dat fiind că aparatul nu utilizează radiaţii optice (UV, vizibile, IR), el trebuie clasificat la codul NC 90278017, în categoria altor aparate pentru analize fizice sau chimice.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			colector. Mostra se analizează apoi pe baza duratei de timp în care ionii ajung în colector. Aparatul separă astfel aburii ionizaţi şi măsoară apoi mobilitatea ionilor într-un câmp electric. Aparatul nu utilizează radiaţii optice.		
23.	273/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 1-4)	2.	Un aparat electronic (denumit şi "analizor al compoziţiei corpului") sub formă de cântar care încorporează un ecran de afişaj cu dimensiuni de aproximativ 36 × 32 × 6 cm, constituit din următoarele componente principale: - pentru cântărire: un dinamometru şi dispozitive pentru prelucrarea şi afişarea greutăţii; - pentru măsurare: o bară detaşabilă de mână cu patru electrozi, patru electrozi pe suprafaţa superioară a cântarului, butoane de comandă şi dispozitive pentru prelucrarea şi afişarea măsurătorilor. Prin sistemul de opt electrozi plasaţi la nivelul mâinilor şi sub tălpi, aparatul trimite curenţi electrici pentru măsurarea în multifrecvenţă care, utilizând caracteristicile de bioimpedanţă, permit aparatului să determine, de exemplu, procentul de grăsime din corp, masa de grăsime a corpului, indicele de masă corporală (IMC), masa muşchilor scheletici şi apa din corp. Aparatul poate fi folosit fie de către personalul sanitar pentru diagnosticarea obezităţii, fie de către alţi utilizatori pentru a afla informaţii despre structura lor fizică sau	9031 80 38	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9031, 9031 80 şi 9031 80 38. Clasificarea la poziţia 9018 ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece aparatul nu este utilizat în general în practica profesională (a se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 9018, primul paragraf). Aparatul este un articol compozit constituit din componente clasificate la capitolul 84 şi la capitolul 90. În conformitate cu regula generală 3 litera (b), acesta trebuie clasificat ca şi când ar fi compus doar din componenta care îi conferă caracterul său esenţial. Având în vedere caracteristicile sale obiective, şi anume tehnologia de măsurare utilizată, se consideră că aparatului îi conferă caracterul său esenţial componenta care efectuează măsurarea. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 9031 80 38 ca alte instrumente electronice pentru măsurare.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			pentru verificarea ori îmbunătăţirea ei în scopuri sportive sau estetice. De asemenea, aparatul poate fi utilizat numai drept cântar. Aparatul poate să stocheze date pentru 99 de utilizatori şi 300 de măsurători. Datele pot fi transferate pe o maşină automată de prelucrare a datelor folosind o memorie USB.		
24.	273/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 1-4)	3.	Un aparat electronic (denumit şi "analizor al compoziţiei corpului") cu o bază de cântărire şi o coloană deasupra căreia se află o placă de comandă care încorporează un ecran de afişaj cu dimensiunile de aproximativ 120 × 87 × 52 cm, constituit din următoarele componente principale: - pentru cântărire: un dinamometru şi dispozitive pentru prelucrarea şi afişarea greutăţii; - pentru măsurare: două bare detaşabile de mână cu câte doi electrozi fiecare, patru electrozi pe suprafaţa superioară a cântarului, butoane de comandă şi dispozitive pentru prelucrarea şi afişarea măsurătorilor. Prin sistemul de electrozi tactili în opt puncte plasaţi la nivelul mâinilor şi sub tălpi, aparatul trimite curenţi electrici pentru măsurarea în multifrecvenţă care, utilizând caracteristicile de bioimpedanţă, permit aparatului să determine, de exemplu, apa intracelulară, apa extracelulară, masa de proteine, masa minerală, masa de grăsime a corpului, apa totală din corp, masa fără grăsime, indicele de masă corporală (IMC) şi masa muşchilor	9031 80 38	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9031, 9031 80 şi 9031 80 38. Clasificarea la poziţia 9018 ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece aparatul nu este utilizat în general în practica profesională (a se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 9018, primul paragraf). Aparatul este un articol compozit constituit din componente clasificate la capitolul 84 şi la capitolul 90. În conformitate cu regula generală 3 litera (b), acesta trebuie clasificat ca şi când ar fi compus doar din componenta care îi conferă caracterul său esenţial. Având în vedere caracteristicile sale obiective, şi anume tehnologia de măsurare utilizată, se consideră că aparatului îi conferă caracterul său esenţial componenta care efectuează măsurarea. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 9031 80 38 ca alte instrumente electronice pentru măsurare.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			scheletici. Aparatul este echipat cu următorii conectori: - RJ45, - USB; - RS232, - D-sub cu 25 de pini. Aparatul poate fi folosit fie de către personalul sanitar pentru diagnosticarea obezităţii, fie de către alţi utilizatori pentru a afla informaţii despre structura lor fizică sau pentru verificarea ori îmbunătăţirea ei în scopuri sportive sau estetice. Aparatul poate fi conectat la o maşină automată de prelucrare a datelor sau la o imprimantă.		
25.	129/2005 din 20.1.2005 (JO L 25, 28.1.2005, p. 37) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Analizor de reţea compus dintr-un modul de analizor, o memorie pentru captura de date şi o interfaţă pentru o maşină de prelucrare automată a datelor, incluse în aceeaşi incintă. Analizorul are ca scop furnizarea de informaţii cu privire la performanţa reţelelor prin supravegherea activităţii din reţea, decodificarea tuturor protocoalelor importante şi generarea traficului de reţea. Maşina de prelucrare automată a datelor nu se oferă odată cu analizorul.	9031 80 38 INIŢIAL: (Reg.129/2005) 9031 80 39	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 E din capitolul 84, cu nota complementară 1 la capitolul 90 şi cu textul codurilor NC 9031, 903180 şi 90318039. Analizorul, care îndeplineşte o funcţie specifică prin intermediul modulului de analizor, este exclus de la poziţia 8471 prin aplicarea notei 5 E din capitolul 84. Analizorul are ca scop specific analizarea traficului dintr-o reţea, nu măsurarea sau controlarea mărimilor electrice, şi este astfel exclus de la poziţia 9030.
26.	129/2005 din 20.1.2005 (JO L 25, 28.1.2005, p. 37) modificat prin Reg.	4	Analizor de reţea constând dintr-un cablu central de gestiune, un modul de analizor, o maşină de prelucrare automată a datelor, un monitor şi o tastatură incluse în aceeaşi	9031 80 38 INIŢIAL: (Reg.129/2005)	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 E din capitolul 84, cu nota complementară 1 la capitolul 90 şi cu

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
27.	1179/2009 805/2015 din 19.5.2015 (JO L 128, 23.5.2015, p.)		incintă. Analizorul are ca scop asigurarea următoarelor funcţii: - analiza stării operaţionale a reţelelor şi a produselor existente în reţea; - simularea condiţiilor de trafic şi de defecţiune în reţelele şi în produsele existente în reţea; - generarea traficului de reţea.	9031 80 39 9031 80 38	textul codurilor NC 9031, 903180 şi 90318039. Analizorul, care îndeplineşte o funcţie specifică prin intermediul modulului de analizor, este exclus de la poziţia 8471 prin aplicarea notei 5 E din capitolul 84. Analizorul are ca scop specific analizarea traficului dintr-o reţea, nu măsurarea sau controlarea mărimilor electrice, şi este astfel exclus de la poziţia 9030.
28.	1124/2012 din 26.11.2012 (JO L 331, 1.12.20122, p. 7)		Senzor de greutate închis ermetic (denumit "capsulă dinamometrică") ce conţine o marcă tensometrică sub forma unei punţi de măsură cu dimensiuni de aproximativ 13 × 3 × 3 cm. Capsula dinamometrică funcţionează prin deformarea filamentului mărcii tensometrice atunci când acesta este supus unei forţe fizice. Forţa fizică produce o schimbare a rezistenţei filamentului, dezechilibrând astfel puntea de măsură care, la rândul său, modifică tensiunea curentului care o străbate. Capsula dinamometrică converteşte forţa fizică aplicată pe aceasta într-un semnal electric proporţional cu respectiva forţă. Semnalul este citit, prelucrat şi afişat de un dispozitiv care nu este inclus la prezentare. Capsula dinamometrică este proiectată pentru a fi folosită, de exemplu, la cântare de podea, omogenizatoare, cântare pentru silozuri şi rezervoare.	9031 80 98	Clasificarea se stabileşte în funcţie de regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 1, 2(a) şi 6, de nota 1(m) la secţiunea XVI, precum şi de textul codurilor NC 9031, 903180 şi 90318098. Capsula dinamometrică are rolul de a transforma forţa fizică în semnal electric în scopuri de măsurare. Deoarece nu arată ea însăşi rezultatul măsurării, este considerată a fi un instrument de măsurare incomplet, care nu este specificat sau inclus în altă parte a capitolului 90. În consecinţă, este exclusă clasificarea la poziţia 8423 ca parte de a aparatelor sau instrumentelor de cântărit [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat de la poziţia 9031, litera (A), punctul (30)]. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 90318098 ca alte instrumente, care nu sunt specificate sau incluse în altă parte a capitolului 90.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
29.	726/2012 din 6.8.2012 (JO L 213, 10.8.2012, p. 3)		Aparat electronic (denumit "unitate de monitorizare de la distanţă a ascensoarelor") prezentat într-o carcasă cu dimensiunile de aproximativ 28 × 22 × 9 cm destinată a fi instalată în puţul ascensorului. Aparatul, care primeşte informaţii de la mai mulţi senzori externi, este utilizat pentru a monitoriza funcţionarea ascensoarelor şi pentru a detecta defecţiuni, de exemplu, la pornire şi la oprire, la deschiderea şi închiderea uşilor, defecţiuni de aliniere, defecţiuni ale motorului de tracţiune, ale frânei, ale sistemului de iluminat în interiorul cabinei. Informaţiile primite sunt verificate şi prelucrate de aparat şi transmise prin modem către un centru de întreţinere. După prezentare şi după încorporarea unui modem, aparatul asigură posibilitatea comunicării vocale bidirecţionale între cabina ascensorului şi centrul de întreţinere printr-un microfon şi un difuzor instalate în cabină.	9031 90 85	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) de la capitolul 90, precum şi pe baza textului codurilor NC 9031, 903190 şi 90319085. Având în vedere că aparatul nu are încorporat un modem sau alt dispozitiv de comunicaţie, este exclusă clasificarea sa la poziţia 8517 ca aparat pentru comunicaţie în reţele cu fir. Deoarece aparatul nu furnizează semnale acustice sau vizuale, este exclusă clasificarea sa la poziţia 8531 ca aparat electric de semnalizare acustică sau vizuală. Aparatul monitorizează şi verifică funcţionarea ascensorului şi prelucrează datele primite. Senzorii care generează semnalele ce urmează a fi prelucrate nu sunt încorporaţi în aparat. Aparatul propriu-zis nu afişează semnalele respective. Din aceste motive, aparatul este considerat parte a unui instrument de control. În consecinţă, clasificarea ca maşină incompletă la poziţia 9031 este exclusă. Aparatul trebuie clasificat aşadar la codul NC 90319085 ca parte de instrumente, aparate şi maşini de control nedenumite şi necuprinse în altă parte în capitolul 90.
30.	634/2005 din 26.4.2005 (JO L 106, 27.4.2005, p. 7) modificat prin Reg. 1179/2009	5	Sistem alcătuit din următoarele elemente: - o unitate centrală cu tastatură, un mouse şi un ecran (calculator personal), - o unitate centrală (server), - un scaner de precizie. Scanerul de precizie constă într-un dispozitiv numit "suport al senzorilor scanerului", situat pe un şasiu.	9032 89 00 INIŢIAL: (Reg.634/2005) 9032 89 90	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu capitolul 90 nota 7 litera (b) şi cu textul codurilor NC 9032, 903289 şi 90328990. Nota 5 B din capitolul 84 exclude clasificarea sistemului sub codul 8471, deoarece acesta exercită o funcţie specifică, alta decât prelucrarea

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Acest "suport al senzorilor scanerului" este dotat cu senzori diverşi care măsoară calitatea hârtiei (umiditate, temperatură, greutate etc.).Acesta se mişcă înainte şi înapoi deasupra şasiului pentru a culege informaţii utilizând fascicule laser sau infraroşii sau alte metode de măsurare. Aceste informaţii sunt transmise prin intermediul serverului la calculatorul personal care le prelucrează pentru a obţine date care să permită controlul calităţii hârtiei.Informaţiile prelucrate de calculatorul personal permit adaptarea producţiei materialului din care se fabrică hârtia, care nu face parte din sistem.		informaţiei, aşa cum prevede nota 5 E din capitolul 84. Sistemul este un regulator automat de mărimi altele decât cele electrice a cărui funcţionare se bazează pe un fenomen electric variabil în funcţie de factorul ce urmează a fi reglat [a se vedea nota 7 litera (b) din capitolul 90].
31.	~~863/2013 din 05.09.2013 (JO L 240, 07.09.2013, p. 17-18)~~ **ABROGAT prin Reg. 524/08.04.2020 (JO L 116/3 din 15.04.2020)**		Produs (denumit "modul de ceas de timp real") care constă într-un circuit integrat monolitic şi un cuarţ, montate împreună pe un cadru metalic şi încastrate într-o carcasă din material plastic cu dimensiuni de aproximativ 10 × 7 × 3 mm. Produsul are o frecvenţă de oscilaţie de 32,768 kHz şi funcţionează cu o tensiune de alimentare de 2,7 până la 3,6 V. Produsul are un semnal de ieşire digital. Produsul este utilizat în diverse aparate pentru a genera un semnal de ceas în vederea stabilirii intervalelor de timp. A se vedea imaginea.	9114 90 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1 litera (n) de la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 9114 şi 91149000. Deoarece produsul conţine atât un circuit integrat monolitic cât şi un cuarţ, el nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la nota 8 litera (b) din capitolul 85. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8542 este exclusă. Produsul generează un semnal de ceas pentru stabilirea intervalelor de timp, ceea ce reprezintă o funcţie încadrată la capitolul 91. Clasificarea la poziţia 9110 este, de asemenea, exclusă deoarece produsul nu are toate componentele necesare pentru a fi considerat un mecanism de ceasornicărie incomplet (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 9110, al treilea

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					paragraf). În consecinţă, produsul trebuie să fie clasificat la codul NC 91149000 ca alte furnituri de ceasornicărie [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 9114, (A), punctul (8)].
32.	1288/91 din 14.5.1991 (JO L 122, 17.5.1991, p. 11) modificat prin Reg. 1179/2009	7	Aparat denumit "acordor cromatic" care prezintă următoarele caracteristici: oferă mai multe metode de acordaj şi două funcţii de transpunere adaptate la o gamă de instrumente muzicale; include un microfon, un oscilator cu cuarţ, un frecvenţmetru cu ac şi diode electroluminescente; de asemenea, acesta poate să includă şi o porta-voce. Aparatul prezintă o gamă de acord de 7 octave (de la 32,7 la 395,1 Hz).	9209 99 40 INIŢIAL: (Reg.1288/91) 9209 10 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 4 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor NC 9209 şi 92091000.
33.	242/96 din 7.2.1996 (JO L 31, 9.2.1996, p. 16)		Pistol cu aer comprimat, din material plastic, cu un mecanism intern şi cu partea interioară a ţevii din metal, care poate trage cu bile mici din plastic	9304 00 00	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regula generală 1 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codului NC 93040000 Clasificarea produsului la poziţia 9304 se datorează în special faptului că acesta poate provoca daune corporale, ţinând seama de rază de acţiune a acestuia şi de forţa impactului

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
34.	2017/1169 din 26.06.2017 (JO L 170/56, 01.07.2017)		Articol sub formă de bilă (așa-numită „bilă de vopsea”) formată dintr-o cochilie dură din gelatină, umplută cu vopsea pe bază de apă. Articolul este conceput pentru a fi utilizat ca proiectil pentru arme de paintball (arme cu aer comprimat cu viteza de plecare a bilei de la țeavă de 91 de metri pe secundă) în timpul jocului de „paintball” cu mai mulți jucători. A se vedea imaginile (*1). 	9306 90 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, nota 1 litera (s) la capitolul 95, și pe baza textului codurilor NC 9306 , 9306 90 și 9306 90 90 . Articolul este conceput ca proiectil pentru arme de paintball, considerate a fi arme cu aer comprimat clasificate la poziția 9304 din cauza vitezei considerabile de plecare de la țeavă [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 242/96 al Comisiei (JO L 31, 9.2.1996, p. 16)]. Bila de vopsea este un proiectil utilizat la tragerea cu arme cu aer comprimat, asemenea alicelor sau săgeților. Așadar, bila cu vopsea este un alt tip de muniție [a se vedea și Notele explicative (A) (3) ale Sistemului armonizat aferente poziției 9306]. Clasificarea la capitolul 95 este exclusă în temeiul notei 1 litera (s) la capitolul respectiv. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 9306 90 90 ca proiectil.
35.	2458/95 din 19.10.1995 (JO L 253, 21.10.1995, p. 1)		Învelitori concepute pentru a acoperi definitiv scheletul şi căptuşeala scaunelor din faţă şi din spate ale autovehiculelor, compuse: - dintr-un şezut a cărui suprafaţă exterioară este constituită în principal dintr-o ţesătură din fibre textile sintetice (poliester) şi din materiale plastice (PVC). În interior există o bară metalică flexibilă;	9401 90 80	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9401, 940190 şi 94019080. Aceste învelitori se consideră părţi ale scaunelor din codul NC 9401.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- dintr-un spătar a cărui suprafaţă exterioară este constituită în principal dintr-o ţesătură din fibre textile sintetice (poliester) şi din materiale plastice (PVC). În interior există: - corzi cu dispozitive de fixare din material plastic; - o brăţară din cauciuc; - bare metalice flexibile; - dintr-o învelitoare pentru tetieră a cărei suprafaţă exterioară este constituită în principal dintr-o ţesătură din fibre textile sintetice (poliester) şi din materiale plastice (PVC). Pe partea interioară, ţesătura se asociază cu un strat fin din material plastic alveolar, acoperit cu o ţesătură cu ochiuri înnodate din poliamid, iar materialele plastice (PVC) sunt îmbinate cu o ţesătură din fibre acrilice.		
36.	2795/1999 din 29.12.1999 (JO L 337, 30.12.1999, p. 36)		Căptuşeli, din bumbac, destinate să fie fixate, în mod definitiv, pe scaunul sau pe spătarul scaunelor tapiţate. Aceste căptuşeli sunt utilizate împreună cu alte părţi ale scaunelor care trebuie asamblate. După asamblarea scaunelor, căptuşelile nu pot să fie scoase fără a demonta scaunele.	9401 90 80	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9401, 940190 şi 94019080. Aceste căptuşeli sunt considerate ca fiind părţi ale scaunelor, corespunzătoare codului NC 9401
37.	772/2011 din 2.8.2011 (JO L 201, 4.8.2011, p. 1)		Articol confecţionat din metal sau din material plastic, destinat fixării unui scaun auto de siguranţă pentru copii într-un autoturism (denumit "bază pentru fixarea scaunului auto de siguranţă pentru copii"). Cuprinde o tijă extensibilă şi un sistem cu	9401 90 80	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9401, 940190 şi 94019080. Clasificarea la poziţia 8708 este exclusă, întrucât articolul nu se ataşează în mod permanent de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			indicatori de culoare verde/roşie care arată, de exemplu, dacă articolul sau scaunul auto este instalat corect. Este destinat fixării temporare în punctele de ancorare, care sunt dispozitive fixe, ataşate, în general, în mod permanent de caroseria vehiculului în partea din spate a unui scaun. Articolul permite montarea şi demontarea rapidă a diverselor modele de scaun auto de siguranţă pentru copii. A se vedea imaginea 		caroseria autovehiculului, aşadar nu poate fi considerat un accesoriu al caroseriei autovehiculului. Atunci când scaunul auto de siguranţă pentru copii este montat pe "baza pentru fixarea scaunului auto de siguranţă pentru copii", ansamblul prezintă caracteristicile şi îndeplineşte funcţia unui scaun de siguranţă pentru copii de sine stătător. Articolul trebuie, aşadar, considerat ca fiind o parte a unui scaun auto de siguranţă pentru copii. În consecinţă, articolul trebuie clasificat la codul NC 94019080, ca parte a unui scaun.
38.	106/2012 din 7.2.2012 (JO L 36, 9.2.2012, p. 23)		Dispozitiv metalic în formă de disc, cu diametrul de aproximativ 8 cm şi grosimea de 2 cm (denumit "dispozitiv circular pentru înclinarea spătarului"). Dispozitivul are o suprafaţă neuniformă, cu un orificiu central pentru ax şi este compus	9401 90 80	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9401, 940190 şi 94019080. Date fiind caracteristicile sale, şi anume construcţia mecanică precisă cu diverse părţi componente,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			din: - o placă de ghidare, - un arc elicoidal, - o camă cu şarnieră, - o camă culisantă, - doi clicheţi culisanţi, - o roată dinţată şi - o placă inelară. Dispozitivul este o componentă a mecanismelor de înclinare a spătarelor scaunelor de autovehicule. Dispozitivul este utilizat la reglarea unghiului spătarului în funcţie de nevoile şoferului sau ale pasagerilor şi contribuie la rezistenţa scaunului. A se vedea imaginea 		dispozitivul este special conceput pentru a fi o parte esenţială a unui mecanism de înclinare a spătarului unui scaun de autovehicul. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8302 ca decoraţiuni, articole de feronerie şi articole similare este exclusă (a se vedea şi notele explicative ale SA aferente poziţiei 8302, primul paragraf). În consecinţă, dispozitivul este considerat ca fiind o parte a mecanismului de înclinare a spătarului unui scaun de autovehicul. Dispozitivul trebuie clasificat aşadar la codul NC 94019080 ca alte părţi de scaune de tipul celor utilizate pentru autovehicule.
39.	1964/90 din 6.7.1990 (JO L 178, 11.7.1990,	6	Recipiente izoterme pentru păstrarea cuburilor de gheaţă. Aceste recipiente sunt	9403 20 80 INIŢIAL:	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	p. 5) modificat prin Reg. 1179/2009		realizate dintr-o structură cadru profilată şi încorporează un container interior din tablă de oţel. Aceste recipiente au pereţi dublaţi, spaţiul dintre aceştia fiind umplut cu un strat de spumă din material plastic.	(Reg.1964/90) 9403 20 99	interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor NC 9403, 940320 şi 94032099. Mărfurile respective nu sunt prevăzute cu un echipament de răcire şi nu sunt concepute pentru a li se putea ataşa un astfel de dispozitiv [a se vedea nota explicativă la Sistemul armonizat poziţia 94.03, litera (h)].
40.	2017/982 din 07.06.2017 (JO L 148/24)		Un articol (denumit înălțător pentru acces la cadă) cu dimensiunile de aproximativ 41 × 31 × 14 cm, constituit dintr-o suprafață de plastic susținută de patru picioare din aluminiu. Partea de jos a fiecărui picior este înconjurată de un tampon, adică de un capăt antiderapant din cauciuc. Articolul este prezentat ca un înălțător menit să ajute persoanele să intre într-o cadă și să iasă din aceasta. A se vedea imaginea(*).	9403 20 80	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 de la capitolul 94, precum și pe baza textelor codurilor NC 9403, 9403 20 și 9403 20 80. Articolul este folosit pentru echiparea încăperilor, de exemplu în locuințele private [(a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat de la capitolul 94, „Considerații generale”, al doilea paragraf litera (A)]. Este, prin urmare, o piesă de mobilier în sensul poziției 9403, concepută pentru a fi așezată pe podea sau pe sol. Clasificarea la poziția 7616 ca „alte articole din aluminiu” este exclusă în temeiul notei 1 litera (k) de la secțiunea XV. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 20 80 ca „alt mobilier din metal”, diferit de paturi.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
41.	840/92 din 1.4.1992 (JO L 88, 3.4.1992, p. 29) modificat prin Reg. 1179/2009	2nd.	Etajeră mobilă cu înălţimea maximă de 2250 mm, compusă dintr-o bază pe rotiţe, patru bare metalice verticale şi cel puţin două rafturi din lemn. Etajera mobilă se utilizează în general pentru transportul şi depozitarea mărfurilor în comerţul cu flori.	9403 20 80 INIŢIAL: (Reg. 840/92) 9403 20 99	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, nota 2 de la capitolul 94, precum şi cu textele codurilor NC 9403, 940320 şi 94032099. Clasificarea drept container este exclusă deoarece etajera este deschisă pe toate părţile.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			[Etajeră mobilă: a se vedea fotografia [1]] [1] Fotografia are un caracter pur indicativ		
42.	313/2011 din 30.3.2011 (JO L 86, 1.4.2011, p. 55)		Un articol de mobilier (o aşa-numită "măsuţă pentru televizor"), cu dimensiunile de aproximativ 80 × 40 × 45 cm. Produsul constă într-un blat şi în două rafturi, realizate din sticlă transparentă călită şi în patru picioare cilindrice din metal, cu dimensiunea de aproximativ 45 × 5 cm. Sarcina maximă suportată de produs este de 80 kg. Componentele metalice reprezintă aproximativ 47 % din valoarea totală a produsului, iar cele din sticlă aproximativ 44 %. A se vedea imaginea.	9403 20 80	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3(b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9403, 940320 şi 94032080. Mesele şi articolele de mobilier similare, realizate din diferite materiale, se clasifică în funcţie de materialul din care este realizat suportul (picioare şi cadru), cu excepţia cazului în care, prin aplicarea regulii generale de interpretare 3(b), materialul din care este realizat blatul conferă mesei caracterul esenţial, de exemplu, printr-o valoare mai ridicată a respectivului material (a se vedea, de asemenea, notele explicative de la poziţia 9403 din Nomenclatura combinată). Încadrarea la codul NC 94038900 ca "mobilier din alte materiale (din sticlă)" este prin urmare exclusă, deoarece blatul de sticlă, având o valoare mai mică decât cea a suportului metalic, nu conferă produsului caracterul său esenţial. În consecinţă, produsul trebuie clasificat în funcţie de materialul din care este realizat suportul.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					Produsul trebuie clasificat deci la codul NC 94032080 ca "alt mobilier din metal".
43.	2016/1321 din 26.07.2016 (JO L 209, 3.8.2016, p. 4-6)		Un articol (așa-numit „hamac cu cadru”), cu dimensiuni de aproximativ 230 × 140 × 205 cm, care constă într-un stand triunghiular care se amplasează pe sol, format din bare de metal (oțel), de care se agață o suprafață înclinată ce servește drept zonă de întins. Suprafața înclinată măsoară 100 × 190 cm (l × L) și conține tije ușor curbate pe laturile care formează lungimile și tije drepte pe laturile care formează lățimile, cu un înveliș textil petrecut peste ele. Articolul este echipat cu un „acoperiș” din material textil și cu plase pentru țânțari. Articolul cântărește 45 kg și poate suporta persoane care cântăresc până la 180 kg. Este făcut din materiale rezistente la intemperii, ceea ce înseamnă că articolul	9403 20 80	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 la capitolul 94 și a textului de la codurile NC 9403 , 9403 20 și 9403 20 80 . Date fiind caracteristicile sale, respectiv greutatea și faptul că nu poate fi demontat cu ușurință, articolul nu poate fi transportat ușor în vederea folosirii în camping. Prin urmare, este exclusă clasificarea sa la poziția 6306 , ca articol de camping. Articolul este „mobil” și, având în vedere caracteristicile sale obiective, este construit în vederea amplasării pe podea sau pe sol. Este folosit în special în scop utilitar, pentru echiparea zonelor exterioare precum grădinile locuințelor private, ale hotelurilor, ale restaurantelor etc. (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente capitolului 94,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			este adecvat pentru utilizarea în aer liber. (*) A se vedea imaginea. 		Considerații generale, punctul A). În consecință, articolul este considerat „mobilă” fabricată din materiale diverse și trebuie clasificat la poziția 9403 , ținând seama de materialul din care este făcut suportul (cadrul) și care îi conferă articolului caracterul esențial. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 20 80 ca „alt mobilier din metal”.
44.	2016/1211 din 20.07.2016 (JO L 199, 26.7.2016, p. 3-5)		Un articol (așa-numit „hamac cu suport”), cu dimensiuni de aproximativ 380 × 120 × 140 cm, care constă într-un stand de lemn care se amplasează pe sol, de care se agață un hamac din bumbac, cu dimensiuni de 240 ×	9403 60 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 la capitolul 94 și a textului de la codurile NC 9403 , 9403 60 și 9403 60 90 . Date fiind caracteristicile sale, respectiv greutatea și

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			120 cm. Capetele înguste ale hamacului se termină cu bare de lemn și sunt echipate cu corzi care se agață de suport. Articolul cântărește aproximativ 32 kg și poate suporta persoane care cântăresc până la 150 kg (*) A se vedea imaginea. 		faptul că nu poate fi demontat cu ușurință, articolul nu poate fi transportat ușor în vederea folosirii în camping. Prin urmare, este exclusă clasificarea sa la poziția 6306 , ca articol de camping. Articolul este „mobil” și, având în vedere caracteristicile sale obiective, este construit în vederea amplasării pe podea sau pe sol. Este folosit în special în scop utilitar, pentru echiparea zonelor exterioare precum grădinile locuințelor private, ale hotelurilor, ale restaurantelor etc. (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente capitolului 94, Considerații generale, punctul A). În consecință, articolul este considerat „mobilă” fabricată din materiale diverse și trebuie clasificat la poziția 9403 , ținând seama de materialul din care este făcut suportul (standul) și care îi conferă articolului caracterul esențial. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 60 90 ca „alt mobilier din lemn”.
45.	2017/181 din 27.01.2017 (JO L		Un raft de sticlă individual, cu suporturi de	9403 89 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	29/10, 03.02.2017)		metal pentru fixarea pe perete. Raftul de sticlă se compune dintr-o placă de sticlă transparentă măsurând aproximativ 60 × 13,5 × 0,7 cm, de formă neregulată, cu muchii prelucrate (muchia frontală are o formă curbă) și din două suporturi dintr-un aliaj de cupru și zinc (alamă), placate cu nichel și crom. Placa de sticlă are două orificii pentru fixarea pe suporturi. Produsul este prezentat neasamblat, însoțit de șuruburi și de dibluri pentru fixare și ambalat într-o cutie din carton. A se vedea imaginea (*1). 		combinate (NC), a notei 2 litera (a) de la capitolul 94, precum și pe baza textului codurilor NC 9403 și 9403 89 00 . Articolul este utilizat pentru echiparea încăperilor din, de exemplu, locuințe private. Prin urmare, el este un articol de mobilier în sensul poziției 9403 . În conformitate cu nota 2 litera (a) de la capitolul 94, poziția respectivă include rafturile individuale prezentate cu suporturi pentru fixarea pe perete. În consecință, clasificarea la poziția 7020 , ca „Alte articole din sticlă”, este exclusă. Raftul de sticlă conferă articolului caracterul său esențial. Suporturile de metal, șuruburile și diblurile servesc numai la fixarea raftului de sticlă pe perete. Clasificarea la codul NC 9403 20 80 , ca „Alt mobilier din metal”, este deci exclusă. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 89 00 , ca „Alt mobilier”.
46.	677/2015 din 23.4.2015 (JO L 111, 30.4.2015, p. 21-23)		Un articol format din patru picioare de masă din metale comune, prinse cu ajutorul unor șuruburi pe patru plăci de metal care le țin împreună. Pentru a evita alunecarea și pentru a proteja podeaua, capătul de jos al fiecărui picior de tablă este acoperit cu cauciuc. Capetele de sus ale picioarelor de tablă au găuri pentru șuruburi, permițând prinderea unui blat de masă.	9403 90 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9403, 9403 90 și 9403 90 10. Clasificarea ca mobilier complet este exclusă deoarece articolului îi lipsește o componentă esențială, și anume blatul de masă. Articolul trebuie clasificat deci la codul NC 9403 90 10 ca „părți de mobilier din metal”.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR A se vedea imaginea. 	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
47.	465/2010 din 27.5.2010 (JO L 129, 28.5.2010, p. 64)		Articol cu dimensiunea de 197 × 90 × 2 cm, format din 16 şipci din lemn masiv fixate împreună de două benzi din material textil fixate pe lemn cu ajutorul unor agrafe metalice. Şipcile nu sunt curbate şi sunt confecţionate din pin masiv, neflexibil. Articolul este destinat a fi utilizat împreună cu un cadru de pat pentru a servi drept somieră.	9404 10 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3(B) de la capitolul 94, precum şi pe baza textului codurilor NC 9404 şi 94041000. Deşi şipcile nu sunt nici curbate, nici flexibile, articolul în ansamblul său se încadrează în definiţia de la poziţia 9404 deoarece este destinat să susţină saltelele pe pat. Clasificarea la poziţia 94039030 ca părţi ale unui pat se exclude, deoarece conform notei 3(B) la capitolul 94, somierele prezentate separat nu trebuie clasificate ca părţi ale mărfurilor. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 94041000, drept somieră.
48.	51/2009 din 15.1.2009 (JO L 17, 22.1.2009, p. 17)		Articol matlasat de formă rectangulară, cu dimensiunile de aproximativ 260 cm × 240 cm, format din trei straturi, cu straturile externe confecţionate din ţesătură de bumbac şi stratul intern din vată sintetică, constituind materialul de umplere interior. Stratul superior prezintă a margine cusută de	9404 90 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, a notei 1(s) la secţiunea XI, precum şi pe baza textelor aferente codurilor NC 9404, 940490 şi 94049090. Articolele de pat şi articolele de amenajări similare umplute sau prevăzute în interior cu orice fel de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			aproximativ 30 cm lăţime de o culoare în contrast. Straturile sunt unite prin intermediul unei cusături decorative. (cuvertură de pat) (A se vedea fotografia nr. 645)  		material se clasifică la codul 9404. A se vedea de asemenea Notele explicative la Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor pentru titlurile 9404 partea B şi partea B punctul 2, care menţionează explicit cuverturile matlasate şi cuverturile de pat. Clasificarea la titlul 6304 este exclusă, întrucât secţiunea XI nu include articolele de pat de la capitolul 94 [a se vedea nota 1(s) la secţiunea XI]. Mai mult, titlul 6304 exclude articolele de amenajări de la titlul 9404, cum ar fi cuverturile (a se vedea de asemenea Notele explicative la SA pentru titlul 6304 al doilea paragraf). În consecinţă, articolul se clasifică la codul NC 94049090.
49.	731/2010 din 11.8.2010 (JO L 214, 14.8.2010, p. 2) modificat prin Reg. 441/2013	2	Produs denumit "instalaţie de lumini" constând în 6 tuburi fluorescente de iluminare circulare şi 6 suporturi din plastic. A fost proiectată de un artist şi funcţionează în conformitate cu instrucţiunile furnizate de acesta. Este destinată a fi prezentată într-o galerie, fixată pe perete. Suporturile sunt separate unele de altele şi sunt destinate a fi montate vertical. Tuburile trebuie plasate în suporturi, urmând să difuzeze alternativ o lumină albă în două nuanţe diferite. Produsul se prezintă sub formă neasamblată.	9405 10 40 INIŢIAL: (Reg. 731/2010) 9405 10 28	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9405, 940510 şi 94051040 Clasificarea la poziţia 97030000 ca sculptură este exclusă, deoarece nu instalaţia constituie "opera de artă", ci rezultatul funcţionării acesteia (efectul luminos). Clasificarea la poziţia 97050000 este exclusă, deoarece instalaţia nu reprezintă o piesă de colecţie de interes istoric. Instalaţia prezintă caracteristicile aparatelor de iluminat de la poziţia 9405. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 94051028, ca alte aparate de iluminat de fixat pe perete.
50.	152/2010 din 23.2.2010 (JO L 48, 25.2.2010, p. 3)		Un articol format din cabluri electrice verde-închis conţinând 160 de minilămpi cu incandescenţă (1,5 V/0,5 W), de culoare	9405 30 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza descrierii codurilor NC 9405 şi

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			deschisă, asamblate astfel încât să formeze o plasă de 320 × 150 cm (aşa-numită "instalaţie plasă"). Ochiurile individuale ale plasei măsoară 19 × 19 cm, astfel încât distanţa dintre lămpi este de aproximativ 19 cm. Articolul este ambalat, în vederea vânzării cu amănuntul, împreună cu un convertizor static (24 V), 8 ventuze cu cârlige şi 10 lămpi de schimb. Instalaţia plasă e concepută pentru o utilizare atât în interior, cât şi în exterior. Articolul are ca scop decorarea, de exemplu, a unui brad de Crăciun sau a unei ferestre.		94053000. Dimensiunile plasei permit instalarea cu uşurinţă a acesteia şi acoperirea bradului de Crăciun. Culoarea cablurilor şi ochiurile individuale de 19 × 19 cm, care permit deplasarea plasei către interior şi fixarea acesteia pe vârfurile ramurilor exterioare, asigură mascarea cablurilor şi a lămpilor atunci când instalaţia este aprinsă, astfel încât luminile care strălucesc spre exterior produc un efect decorativ uniform. Deşi articolul poate fi folosit şi în alte scopuri, caracteristicile obiective şi identificabile ale acestuia indică faptul că este destinat decorării prin iluminare a brazilor de Crăciun. În consecinţă, articolul trebuie considerat o ghirlandă electrică de tipul celor utilizate pentru pomul de Crăciun şi clasificat la codul NC 94053000.
51.	453/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 27)		Un aparat (numit „simulator TV”) amplasat într-o carcasă din material plastic, cu un capac transparent în față și dimensiuni de aproximativ 8 × 7 × 6 cm. Aparatul este dotat cu patru LED-uri pentru generarea de lumină, un cuarț, un senzor de crepuscul, un temporizator, un ecran de afișare a modului de funcționare și butoane de control. El este echipat cu un sistem de alimentare. Aparatul simulează un televizor în funcțiune, generând o lumină intermitentă aleatorie, de intensitate și culoare variabile, pe parcursul unei perioade de timp preprogramate. El dă impresia că sunt persoane în casă și are rolul de a-i descuraja pe spărgători.	9405 40 39	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9405, 9405 40 și 9405 40 39. Funcția aparatului este de a genera o lumină intermitentă aleatorie, cu unicul scop de a simula un televizor în funcțiune. Deoarece lumina intermitentă aleatorie nu are nicio funcție de semnalizare, clasificarea la poziția 8531 ca aparat electric de semnalizare vizuală este exclusă (a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat referitoare la poziția 8531 primul alineat). Având în vedere că acest articol are toate caracteristicile obiective ale unui aparat de iluminat de la poziția 9405, el trebuie clasificat la codul NC 9405 40 39, ca „alte aparate electrice de iluminat

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					din material plastic”.
52.	708/2013 din 23.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 10-11)		Un articol (aşa-numit "bandă cu LED-uri") compus din diode emiţătoare de lumină (LED), tranzistori, rezistenţe şi diode de protecţie. Componentele sunt asamblate într-un circuit imprimat sub forma unei benzi metalice flexibile cu un strat adeziv protejat cu hârtie detaşabilă, cu dimensiuni de aproximativ 17 × 1 cm. Componentele sunt interconectate. Contactele de la capetele benzii pregătite pentru lipit (de exemplu, fire) permit conectarea la o sursă de alimentare de 12 V curent continuu. Articolul constituie o sursă de lumină atunci când este alimentat cu curent electric. Acesta este un aparat de iluminat proiectat pentru a fi utilizat, de exemplu, la mobilier. A se vedea imaginea. Imaginea are un caracter strict informativ. 	9405 40 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 2 (a) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9405, 940540 şi 94054099. Dat fiind că se compune dintr-un ansamblu de circuite imprimate (a se vedea de asemenea notele explicative ale NC aferente subpoziţiei 84439910 referitoare la subansamblurile electronice), articolul nu îndeplineşte condiţiile pentru a se încadra în categoria dispozitivelor semiconductoare sau a LED-urilor discrete în sensul poziţiei 8541. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8541 este exclusă. Articolul are toate caracteristicile obiective ale unui aparat de iluminat de la poziţia 9405. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8543 este exclusă. Având în vedere caracteristicile sale obiective, articolul are caracterul esenţial al unui aparat de iluminat complet de la poziţia 9405, deoarece pentru a funcţiona nu trebuie decât să fie conectat la o sursă de energie electrică. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 94054099, ca alte aparate de iluminat.
53.	337/2014 din 28.3.2014 (JO L 99, 2.4.2014, p. 3)		Un articol de iluminat electric (denumit „reflector LED”) într-o carcasă de aluminiu de formă dreptunghiulară, cu capac de sticlă, cu dimensiuni de aproximativ 23 × 19 × 13 cm. Articolul constă dintr-un reflector din aluminiu și este prevăzut cu un suport de fixare la	9405 40 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 9405, 940540 și 9405 40 99. Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum ar fi unghiul larg al fasciculului de lumină, articolul este destinat a fi utilizat pentru iluminarea unor suprafețe extinse. Prin urmare, clasificarea la

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			spate, pentru reglarea unghiului de lumină. Articolul este prevăzut cu un cip cu LED de mare putere și o unitate de alimentare cu un transformator. El are un consum de putere de 95 W, o eficacitate luminoasă de 100 lm/W și un unghi al fasciculului de lumină de 120°. Articolul este folosit în exterior, de exemplu pentru iluminarea peisajelor, clădirilor, elementelor de construcție, panourilor, peluzelor sau grădinilor. A se vedea imaginea. 		subpoziția 9405 40 10 ca proiectoare este exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9405, grupa (I), al treilea paragraf]. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9405 40 99, ca alte aparate electrice de iluminat.
54.	2017/1476 din 11.08.2017 (JO L 211/3 din 17.08.2017)		Un produs (denumit „lampă stomatologică cu LED”) fabricat din materiale diferite precum sticlă, plastic și diferite metale, incluzând mai multe diode electroluminescente (LED). Produsul este prezentat atașat unui braț pivotant. Brațul pivotant poate fi montat pe un scaun stomatologic sau, de exemplu, pe	9405 40 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9405, 9405 40 și 9405 40 99. Clasificarea la poziția 9018 ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece această poziție nu cuprinde anumite elemente de echipament stomatologic

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			peretele sau pe tavanul unui cabinet stomatologic. Produsul este conceput pentru iluminarea cavității bucale în timpul tratamentului stomatologic. Intensitatea, culoarea și modelul luminii produse sunt specifice utilizării de către stomatologi. A se vedea imaginea(*). 		complet (de exemplu, lămpi fără umbră) atunci când sunt prezentate separat; aceste elemente se clasifică la pozițiile lor [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9018, partea (II), punctul (ii) și excluderea în conformitate cu partea (II)]. Produsul prezintă caracteristicile și structura unui aparat electric de iluminat de la poziția 9405, care se referă la aparate electrice de iluminat specializate care pot fi fabricate din orice materiale și care pot utiliza orice sursă de lumină [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9405, partea (I)]. Produsul, care este fabricat din diferite materiale, niciunul dintre acestea neconferindu-i caracterul său esențial, trebuie clasificat la codul NC 9405 40 99, ca alt aparat electric de iluminat, din alte materiale decât din materiale plastice.
55.	760/2014 din 10.7.2014 (JO L 207, 15.7.2014, p. 10-12)		Un recipient cilindric din material plastic, de aproximativ 8 cm înălțime, cu un diametru de 6 cm, conținând 180 ml de ulei lampant pe bază de parafină (un amestec de parafină conținând 68 % tetradecan, 25 % pentadecan și aproximativ 4 % hexadecan) și un fitil. Acesta este acoperit cu un sigiliu metalic cu capac de plastic care previne evaporarea petrolului și ține fitilul în loc (așa-numită „lampă cu ulei”). Recipientul nu poate fi umplut din nou după ce s-a consumat uleiul. Produsul este utilizat ca lumină de atmosferă. Poate fi plasat într-un suport (de exemplu, un vas de sticlă) sau poate fi folosit	9405 50 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate (RGI), precum și pe baza textului de la codurile NC 9405 și 9405 50 00. Clasificarea ca ulei la poziția 2710 este exclusă, deoarece produsul are un sigiliu metalic cu capac de plastic și un fitil și, prin urmare, este format din mai multe elemente decât doar uleiul și un recipient utilizat în mod obișnuit pentru îmbutelierea unor astfel de mărfuri în conformitate cu RGI 5 litera (b). Produsul prezintă caracteristicile și structura unui aparat de iluminat independent de la poziția 9405, deoarece are un corp autonom care conține ulei, un sigiliu metalic cu capac de plastic și un fitil. Această poziție se referă la aparate electrice și neelectrice

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			independent. A se vedea imaginea. 		de iluminat care pot fi constituite din orice materiale și care pot utiliza orice sursă de lumină [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9405, partea (I)]. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9405 50 00„Aparate neelectrice de iluminat”.
56.	1220/84 din 30.4.1984 (JO L 117, 3.5.1984, p. 20) modificat prin Reg. 2080/91 + 441/2013	1	Rozetă din sticlă ("strass") incoloră, în formă octogonală (diametrul: aproximativ 14 mm), şlefuită şi polizată mecanic, care prezintă mai multe faţete pe cele două părţi, perforată dintr-o parte în cealaltă în două locuri simetrice situate lângă margine. Această rozetă este montată în mod normal pe corpuri electrice de iluminat;	9405 91 10 INIŢIAL: (Reg.1220/84) 70.14 (Reg.2080/91) 9405 91 11	
57.	1220/84 din 30.4.1984	2	Pandantiv din sticlă ("strass") incolor, de	9405 91 10	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	(JO L 117, 3.5.1984, p. 20) modificat prin Reg. 2080/91 + 441/2013		formă ovală (de exemplu, aproximativ 50 × 29 mm), şlefuit şi polizat mecanic, care prezintă mai multe faţete pe cele două părţi, perforat dintr-o parte în cealaltă aproape de vârf. Acest pandantiv este montat în mod normal pe corpuri electrice de iluminat	INIŢIAL: (Reg.1220/84) 70.14 (Reg.2080/91) 9405 91 11	
58.	1220/84 din 30.4.1984 (JO L 117, 3.5.1984, p. 20) modificat prin Reg. 2080/91 +441/2013	3	Bilă din sticlă ("strass") incoloră (diametrul: aproximativ 30 mm), şlefuită şi polizată mecanic, care prezintă mai multe faţete, prevăzută cu un cârlig mic, metalic, pentru fixare. Această bilă este montată în mod normal pe corpuri electrice de iluminat.	9405 91 10 INIŢIAL: (Reg.1220/84) 70.14 (Reg.2080/91) 9405 91 11	
59.	687/2002 din 22.4.2002 (JO L 106, 23.4.2002, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Articol format dintr-un cadru din aluminiu conceput pentru a sta în picioare pe el, dotat cu o roată mică în spate, ataşat la o coloană de direcţie telescopică şi care se blochează. Coloana de direcţie este echipată cu o roată mică şi cu mânere pe post de ghidon. Articolul se pliază la îmbinarea cadrului cu coloana de direcţie. Acest articol poate fi utilizat atât de copii, cât şi de adulţi. A se vedea fotografia C	9503 00 10 INIŢIAL: (Reg.687/2002) 9501 00 90	Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, conform notei 1 din secţiunea XVII, precum şi conform formulării codurilor NC 9501 şi 95010090. Produsul este considerat drept jucărie cu roţi, conceput pentru a fi utilizat de copii, chiar dacă poate fi folosit şi de adulţi. Formularea poziţiei 9501 nu exclude utilizarea articolului de către adulţi.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			C		
60.	441/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009 + 41/2013		Păpuşă din material plastic cu membre mobile, cu o înălţime de 140 mm, al cărei bust din material plastic transparent este umplut cu aproximativ 10 g de bomboane mici care conţin zaharoză şi care pot fi scoase printr-o deschidere plasată sub catarama curelei păpuşii.	9503 00 21 INITIAL: 1. (Reg. 441/91): - gumă de mestecat: 1704 10 19 şi 1704 10 99 păpuşă: 9502 10 10 50 00 2. (Reg.	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 de la capitolul 95 şi a textului codurilor NC 950300 şi 95030021. Articolele nu pot fi considerate drept "mărfuri prezentate în seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), deoarece nu sunt prezentate împreună pentru a răspunde unei nevoi specifice sau pentru desfăşurarea unei activităţi specifice. Acestea nu sunt legate unul de celălalt şi nu sunt destinate a fi utilizate împreună sau în combinaţie (dulciurile sunt consumabile, în timp ce păpuşa este destinată utilizării ca jucărie). Păpuşa este un articol de la poziţia 9503 combinat

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				1179/2009): - gumă de mestecat: 1704 10 10 şi 1704 10 90 păpuşă: 9503 00 21	cu dulciuri de la poziţia 1704, iar combinaţia are caracterul esenţial de jucărie (a se vedea şi nota 4 de la capitolul 95 în notele explicative ale NC). În consecinţă, articolul trebuie clasificat la codul NC 95030021 ca păpuşă.
61.	324/2007 din 23.3.2007 (JO L 85, 27.3.2007, p. 5)	1	**Trei articole grupate pentru vânzarea cu amănuntul, cuprinzând:** a. o geantă din material plastic transparent, cu mâner din material textil şi închizătoare tip "velcro"; b. o carte pentru copii protejată de o copertă cartonată, conţinând 16 pagini, toate ilustrate cu imagini colorate şi prezentând o poveste; **c. o păpuşă reprezentând o fiinţă umană, îmbrăcată cu o costumaţie care corespunde poveştii istorisite în carte. Păpuşa este independentă de carte şi, prin urmare, utilizarea acesteia pentru joacă nu implică folosirea cărţii.**	4202 22 10 4901 99 00 **9503 00 21**	**Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate. Aceste trei articole nu pot fi considerate drept "seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), întrucât acestea, luate împreună, nu corespund unei nevoi specifice şi nu sunt destinate desfăşurării unei anumite activităţi.** **Clasificarea se stabileşte în conformitate cu textul codurilor NC 950300 şi 95030021.**
62.	687/2002 din 22.4.2002 (JO L 106, 23.4.2002, p. 3) modificat prin Reg.	4	Model la scară redusă al unui avion tip BoeingTM 767-300ER, prezentat în stare neasamblată, din plastic, la scară de 1/200, cu următoarele dimensiuni: 27 cm lungime,	9503 00 30 INITIAL: Reg.687/2002 9503 20 10	Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi conform formulării codurilor NC 9503, 950320 şi 95032010.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	1179/2009		24,5 cm anvergură, 8 cm înălţime. Macheta este compusă din următoarele elemente: - un fuzelaj sau parte principală - 2 aripi, fiecare dotată cu un motordouă aripi spateo derivă verticală - un soclu - un picior. Pe picior şi pe cele două părţi ale machetei este înscris numele unei companii aeriene. Pe deriva verticală, pe motoare şi pe picior se află logo-ul companiei aeriene. A se vedea fotografia D D		Acest articol este un model la scară redusă pentru amuzament.
63.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	6	Articol din pluş, reprezentând un câine, umplut, cu o înălţime de aproximativ 30 cm. Câinele este împodobit cu o căciulă de Moş Crăciun lipită şi cu o panglică roşie din material textil, imprimată cu steluţe şi cu ghete de Crăciun. Conţine, de asemenea, un modul muzical cu baterie care, atunci când se apasă pe una din labe, reproduce un cântec de Crăciun. Un	9503 00 41 INIŢIAL: (Reg.2184/97) 9503 41 00	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503 şi 95034100. Articolul poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Produsul nu are caracterul unui articol de la poziţia 9505, cu toate că are unele caracteristici legate de sărbătoarea Crăciunului.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			bec roşu în formă de inimă, situat pe pieptul animalului pâlpâie simultan cu mişcarea maxilarului inferior. (A se vedea fotografia) 		
64.	199/2014 din 28.2.2014 (JO L 62, 4.3.2014, p. 6)		Un produs sub forma unei girafe stilizate (înaltă de aproximativ 36 cm și cântărind aproximativ 820 g) constând într-un înveliș textil moale umplut cu diferite materiale. Capul este umplut cu un material textil moale, în timp ce corpul și membrele conțin o umplutură vărsată de mei și levănțică (care nu poate fi scoasă pentru a fi utilizată ca pernă separată). Produsul poate fi încălzit într-un cuptor cu	9503 00 41	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 41. Având în vedere designul și prezentarea sa, produsul este destinat în principiu divertismentului pentru copii și pentru adulți [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat, de la capitolul 95, Considerații generale

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			microunde sau într-un cuptor clasic și, de asemenea, poate să fie răcit în frigider sau în congelator pentru a fi utilizat ca pernă pentru încălzire sau pentru răcorire. A se vedea imaginea. 		și de la poziția 9503, litera (D)]. Orice altă utilizare care se bazează pe capacitatea sa de încălzire sau de răcire este considerată secundară față de valoarea sa de divertisment. În consecință, se consideră că produsul este o jucărie care se încadrează la poziția 9503. Clasificarea pe baza unuia dintre materialele sale componente (de exemplu, ca mei la poziția 1008 sau ca alte articole textile confecționate la poziția 6307) este așadar exclusă. În consecință, produsul va fi clasificat ca jucărie umplută care reprezintă un animal la codul NC 9503 00 41
65.	352/2015 din 2.3.2015 (JO L 61, 5.3.2015, p. 5)		Un articol confecționat din material textil, cu umplutură, care reprezintă un animal, de aproximativ 15 cm înălțime și având un modul muzical încorporat. Muzica este activată prin tragerea unui șiret aflat în partea inferioară a articolului.	9503 00 41	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 41. Articolul reprezintă un produs compozit format din diverse componente: jucăria care reprezintă un animal, umplută cu material de umplutură, și modulul muzical. Articolul poate fi utilizat de copii ca jucărie fără activarea modulului muzical, prin urmare caracterul esențial al articolului este dat de faptul că este un animal de jucărie cu umplutură. În

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			A se vedea imaginea		plus, articolele care conțin un mecanism muzical dar care au, în esență, o funcție utilitară nu sunt clasificate drept cutii muzicale, ci sunt în general clasificate la aceeași poziție ca și articolele similare care nu cuprind un mecanism muzical [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9208, grupul (A), al doilea paragraf]. Clasificarea la codul NC 9503 00 55„Instrumente și aparate muzicale de jucărie" (inclusiv cutii muzicale) este, prin urmare, exclusă. Articolul trebuie așadar clasificat la codul NC 9503 00 41 ca jucărie care reprezintă un animal, umplută cu material de umplutură.
66.	2338/96 din 2.1996 (JO L 318, 7.12.1996, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Figurină rigidă reprezentând un urs în picioare, în întregime din material plastic, prezentând anumite caracteristici fizice umane (de exemplu, chipul surâzător, braţul stâng îndoit şi braţul drept întins, cu o mână umană stilizată) şi care are un ornament roşu pictat, înnodat în jurul gâtului. Figurina măsoară aproximativ 4 cm înălţime şi este ambalată într-un sac mic din material plastic.	9503 00 49 INITIAL: (Reg. 2338/96) 9503 49 30	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 5 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950349 şi 95034930. Figurina reprezintă un animal, face parte dintr-o colecţie şi are o funcţie reală de divertisment care depăşeşte valoarea de ornament
67.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	7	Jucărie din material plastic reprezentând o creatură neumană (robot). Conţine un motor alimentat cu baterie, care permite robotului să se deplaseze şi să îşi mişte braţele.	9503 00 49 INIŢIAL: (Reg.2184/97) 9503 49 30	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950349 şi 95034930.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
68.	617/96 din 3.4.1996 (JO L 88, 5.4.1996, p. 1) modificat prin Reg. 1179/2009		Orgă electronică portabilă pentru copii, din material plastic colorat, cu baterie, cu 32 de clape de mici dimensiuni şi cu butoane de comandă pentru ritm, mod de execuţie, volum, putere şi reproducerea sunetului altor instrumente	9503 00 55 INITIAL: 95035000	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 litera (c) din capitolul 92, precum şi cu textul codurilor NC 9503 şi 95035000 Articolul în cauză nu este un instrument muzical în sensul capitolului 92, din cauza modului în care a fost proiectat şi a dimensiunii reduse
69.	618/96 din 3.4.1996 (JO L 88, 5.4.1996, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Corpuri mobile muzicale pentru bebeluşi, demontate, compuse din: - o bridă de agăţare prevăzută cu un dispozitiv de fixare, din material plastic; - o cutie muzicală, cu mecanism cu arc, care poate fi întors; - un element mobil constituit din două tije elastice încrucişate din material plastic, de care sunt agăţate, cu ajutorul unui fir, la diferite puncte de intersecţie şi la extremităţi, figurine (iepuri, raţe, broaşte) din materiale textile, umplute, reprezentând animale ce poartă îmbrăcăminte pentru oameni În cazul în care întorci arcul, cutia muzicală cântă o melodie şi face elementele să se mişte circular	9503 00 55 INITIAL: (Reg. 618/96) 9503 50 00	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 2 litera (a), 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503 şi 95035000. Produsul este conceput pentru amuzarea bebeluşilor ţinând seama, în special, de prezenţa cutiei muzicale ates the mobile
70.	1655/2005 din 10.10.2005 (JO L 266, 11.10.2005, p. 50) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Carte puzzle cartonată pentru copii, ce conţine 16 pagini. Cele 8 pagini de pe partea stângă conţin o poveste simplă pentru copii, însoţită de o ilustrare a poveştii. Cele 7 pagini de pe partea dreaptă sunt formate din piese de puzzle, fiecare conţinând 9 piese şi prezentând ilustraţii color cu privire la povestea de la pagina	9503 00 69 INIŢIAL: (Reg.1655/2005) 9503 60 90	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1, 3 b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 9503, 950360 şi 95036090. Clasificarea ca şi carte la poziţia 4901 sau ca şi carte cu imagini pentru copii la poziţia 4903 se exclude deoarece acest articol este în principal o jucărie; textele şi ilustraţiile au o importanţă secundară în comparaţie cu puzzle-ul.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			corespunzătoare. Ultima pagină conţine doar o ilustraţie.		Deoarece puzzle-ul îi conferă produsului caracterul său esenţial, trebuie clasificat ca şi puzzle la poziţia 9503.
71.	1056/2006 din 12.7.2006 (JO L 192, 13.7.2006, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Opt cuburi mici din plastic, cu 48 de feţe, prinse pe două laturi. Cuburile se articulează între ele astfel încât să creeze forme geometrice cu ilustraţii corecte.	9503 00 69 INIŢIAL: (Reg.1056/2006) 9503 60 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi a textelor codurilor NC 9503, 950360 şi 95036090. Deoarece cuburile trebuie să fie manipulate pentru reconstituirea corectă a ilustraţiilor, produsul este considerat un puzzle.
72.	1384/2015 din 10.08.2015 (JO L 214, 13.8.2015, p. 3-5)		Un articol („carte cu puzzle-uri”) compus din 14 pagini ce conțin jocuri puzzle, texte educative, hărți și alte ilustrații, legate împreună, confecționat din carton, cu dimensiuni de aproximativ 34 × 24 cm. La fiecare două pagini, cartea conține câte un puzzle cu aproximativ 40 de piese, care reprezintă o hartă cu informații și ilustrații pe un fond monocrom. Puzzle-urile se referă la textele educative, ilustrațiile și hărțile de pe paginile opuse și vin în completarea lor. (A se vedea fotografia) ([1]) ([1]) Fotografia este prezentată numai cu titlu informativ.	9503 00 69	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate (RGI) și pe baza textelor codurilor NC 9503 00 și 9503 00 69. Articolul este clasificabil *prima facie* la poziția 4901 drept cărți, broșuri și tipărituri similare, sau la poziția 9503 drept puzzle. Totuși, niciuna dintre cele două poziții nu oferă o descriere mai specifică a articolului în sensul RGI 3 litera (a). Deoarece nu se poate stabili dacă textele educative, ilustrațiile și hărțile (poziția 4901) sau jocurile enigmistice (puzzle) (poziția 9503) sunt cele care conferă articolului caracterul său esențial în sensul RGI 3 litera (b), articolul trebuie clasificat la poziția plasată ultima în ordinea numerotării printre cele care pot fi folosite în egală măsură la clasificarea sa. În consecință, articolul se clasifică la codul NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					9503 00 69 ca alte puzzle-uri.
73.	1480/83 din 7.6.1983 (JO L 151, 9.6.1983, p. 27) modificat prin Reg. 2080/91 + 1179/2009		Seturile pentru copii alcătuite din: 1. un lănţişor din metal comun, un pandantiv tip camee din metal comun şi din material plastic, doi cercei, o broşă şi un inel din metal comun şi din material plastic, prezentate în acelaşi ambalaj; 2. un lănţişor din metal comun, un pandantiv în formă de ceas, doi cercei, două brăţări şi două inele din material plastic, prezentate în acelaşi ambalaj	9503 00 70 INIŢIAL: (Reg.1480/83) 97.03: (Reg.20800/91) 9503 70 00	
74.	2338/96 din 5.12.1996 (JO L 318, 7.12.1996, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	5	Set compus dintr-o carte pentru copii, din carton, din patru bucăţi din material plastic de culori diferite şi o figurină din material plastic în formă de cap de fetiţă. Cartea cuprinde texte care relatează povestiri simple, însoţite de ilustraţii în culori, pentru amuzamentul copiilor.	9503 00 70 INITIAL: (Reg. 2338/96) 9503 70 00	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503 şi 95037000.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Un ambalaj format la cald, detaşabil, conţinând bucăţile şi figurina este fixat pe ultima pagină a cărţii. Copiii trebuie, urmărind derularea povestirii, să aşeze cuburile şi figurina în decupajele colorate în paginile corespunzătoare.		
75.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	8	Set condiţionat pentru vânzarea cu amănuntul, constând dintr-un şoarece din material textil, şase cuburi din lemn ale căror feţe conţin literele A, B, C, X, Y şi Z şi o carte din carton cu imagini pentru copii.	9503 00 70 INIŢIAL: (Reg.2184/97) 9503 70 00	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503 şi 95037000. Produsul corespunde seturilor descrise la notele explicative ale Sistemului Armonizat, subpoziţia 950370.
76.	1508/2000 din 11.7.2000 (JO L 174, 13.7.2000, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Set care se compune dintr-o dantură de vampir, din material plastic, şi un mic recipient din material plastic conţinând un lichid roşu ("sânge artificial"). Setul este prezentat într-un ambalaj specific vânzării cu amănuntul.	9503 00 70	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în normelegenerale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503 şi 95037000. Elementele acestui sortiment sunt destinate distracţiei (reprezentarea rolului de vampir).
77.	1386/2003 din 1.8.2003 (JO L 196, 2.8.2003, p. 19) modificat prin Reg. 1179/2009	6	Set de ustensile de bucătărie de dimensiuni mici, cuprinzând două linguri (lungi de 17 cm), o spatulă (lungă de 17 cm) şi două palete (lungi de 8 cm şi, respectiv, 11 cm), din lemn, prezentat într-o pungă de plastic.	9503 00 70 INIŢIAL: (Reg.1176/91) 9503 70 00	Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi conform formulării codurilor NC 9503 şi 95037000. Setul este exclus de la capitolul 44 în conformitate cu nota 1p din acest capitol.
78.	299/2009 din 8.4.2009 (JO L 95, 9.4.2009, p. 37)		Un set oferit spre vânzare cu amănuntul, ambalat în cutie de carton şi constând din: - diverse mărgele şi piese din plastic pentru bijuterii false, de înşirat, - o rolă de fir sintetic, - cuburi magnetice,	9503 00 70	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate şi cu textul codurilor NC 950300 şi 95030070. Forma de prezentare a produsului şi valoarea componentelor sale individuale indică în mod clar faptul că setul este destinat utilizării ca

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- instrucţiuni şi - un săculeţ din material textil, cu şnur. Setul este destinat copiilor pentru a confecţiona imitaţii de bijuterii care pot fi modificate folosind cuburile magnetice. Săculeţul poate fi utilizat pentru a păstra atât diversele piese, cât şi imitaţiile de bijuterii după ce acestea au fost asamblate.		jucărie (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei 9503 penultimul paragraf). Clasificarea ca imitaţii de bijuterii la poziţia 7117 se exclude, deoarece după asamblare produsul are aspectul şi caracteristicile unei jucării. Prin urmare, setul se va clasifica la poziţia Alte jucării, prezentate în seturi sau serii complete, codul NC 95030070.
79.	2016/1320 din 26.07.2016 (JO L 209, 3.8.2016, p. 1-3)		Un covoraș și un „pix special”, prezentate împreună pentru vânzarea cu amănuntul. Covorașul are formă dreptunghiulară și constă în două straturi de țesătură textilă prinse împreună printr-un tiv aplicat de-a lungul marginilor. Stratul superior este o țesătură din fibre textile având imprimate de-a lungul marginilor imagini de tipul celor din desene animate. În centru, imaginile colorate imprimate sunt acoperite cu un strat de substanță chimică albă care devine transparentă când este umezită, făcând vizibile imaginile colorate imprimate pe țesătură (de exemplu, degetele ude lasă urme colorate). După ce se usucă materialul textil, culorile dispar din nou sub stratul de substanță albă de acoperire. „Pixul special” din plastic se folosește pentru „a scrie” pe covoraș prin umezirea stratului care acoperă suprafața cu vârful ud al	9503 00 70	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9503 și 9503 00 70 . Imaginile imprimate pe marginile covorașului și imaginile colorate imprimate acoperite de stratul aplicat pe suprafață, precum și „pixul special” care se folosește pentru „a scrie” cu apă indică faptul că articolele sunt concepute pentru divertismentul copiilor (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente capitolului 95, Considerații generale, primul paragraf). „Pixul special” nu este un accesoriu al covorașului, deoarece contribuie la îndeplinirea funcției principale a acestuia, și anume aceea „de a scrie” pe covoraș. Pixul nu adaptează covorașul la o operațiune specială, nu lărgește gama de operațiuni ale acestuia și nici nu îi permite covorașului să îndeplinească o funcție suplimentară legată de funcția sa principală. Deși pe covoraș se poate „scrie” și cu alte

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			pixului. „Pixul special” poate fi umplut din nou cu apă. (A se vedea imaginea) (*)		instrumente decât cu pixul respectiv, acesta rămâne totuși principalul instrument de scris pe covoraș. „Pixul special” nu poate fi așadar considerat un articol minor neglijabil în sensul celui de al treilea paragraf din Notele explicative la Nomenclatura combinată (NENC) aferente subpoziției9503 00 70 . În consecință, „pixul special” este un articol individual care are aceeași importanță ca și covorașul și ambele articole formează un set. Articolele pot fi considerate ca fiind prezentate împreună într-un set în sensul textului de la subpoziția 9503 00 70 , deoarece reprezintă tipuri diferite de articole. Dacă ar fi prezentate separat, acestea ar fi clasificate la poziții diferite din NC (a se vedea, de asemenea, NENC la subpoziția 9503 00 70 , primul paragraf). Prin urmare, este exclusă clasificarea la subpoziția 9503 00 99 . cință, articolul trebuie clasificat la codul NC 70 ca „Alte jucării, prezentate în seturi”.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
80.	2017/226 din 07.02.2017 (JO L 35/3, 10.02.2017)		Jucării, prezentate în același ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul, formate din: -o locomotivă alimentată cu baterii și un vagon, din material plastic; -șine de cale ferată din lemn; -semne de circulație, mașini, figurine umane, animale, copaci etc. A se vedea imaginea. (*1) 	9503 00 70	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 70 Clasificarea la codul NC 9503 00 30 drept „tren electric, inclusiv șinele, semnalele și alte accesorii” este exclusă deoarece „setul” conține, de asemenea, alte jucării din lemn și material plastic, precum semne de circulație, figurine umane, animale, copaci etc., care sunt deja considerate jucării. Aceste jucării nu sunt legate direct de trenul electric și de șine, cum ar fi o gară de trenuri, o intersecție sau un pod de cale ferată, și, prin urmare, nu pot fi considerate accesorii ale trenului electric [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului Armonizat (NESA) referitoare la poziția 9503 (D) (iv)]. „Setul” de jucării este format din diferite tipuri de articole, concepute pentru divertismentul copiilor sau al adulților, prezentate în același ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul (a se vedea, de asemenea, NESA referitoare la capitolul 95, notele generale și explicative la codul NC 9503 00 70). Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 70 ca „Alte jucării, prezentate în seturi”.
81.	215/96 din 2.2.1996 (JO L 28, 6.2.1996, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Reproducerea unui automobil marca "Mercedes", tip AMC, anul de fabricaţie 1994, fabricat în serie, la o scară de 1:43, fixat pe un suport. Caroseria este din zinc modelat sub presiune	9503 00 85 INIŢIAL: (Reg.215/96) 9503 90 51	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039051. Reproducerea se prezintă sub forma unui model la

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			şi are diferite inscripţii. Anumite elemente ale modelului (cum ar fi faruri, lumini de poziţie din spate, rame de geamuri), sunt vopsite cu ajutorul unui şablon. Celelalte elemente sunt din material plastic (deflector, ştergătoare de parbriz, mânere portieră, oglinzi retrovizoare exterioare, volan).		scară redusă, în scopuri recreative.
82.	1510/96 din 26.7.1996 (JO L 189, 30.7.1996, p. 89) modificat prin Reg.1179/2009 + 42/2013	1	O capsulă din plastic, compusă din două părţi, care conţine: - un titirez din plastic cu diametrul de 2,5 cm; - o gumă de mestecat în formă de bilă, învelită în zahăr, cu un conţinut de zaharoză de 69,5 % (inclusiv zahărul invertit exprimat în zaharoză).	9503 00 95 INITIAL: 1.(Reg. 1510/96): Titirez: 95039032 Gumă de mestecat: 170410 99 2. (Reg. 1179/2009): Titirez: 95039095 Gumă de mestecat: 170410 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 5 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 de la capitolul 95, precum şi pe baza textului codurilor NC 950300 şi 95030095. Titirezul şi guma de mestecat nu pot fi considerate drept "mărfuri prezentate în seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), deoarece nu sunt prezentate împreună pentru a răspunde unei nevoi specifice sau pentru desfăşurarea unei activităţi specifice. Ele nu au legătură unul cu altul şi nu sunt destinate a fi utilizate împreună sau în conjuncţie unul cu celălalt (guma de mestecat este un produs consumabil, iar titirezul este destinat pentru joacă). Titirezul este un articol clasificat la codul 9503, combinat cu guma de mestecat clasificată la codul 1704, iar combinaţia rezultată are caracterul esenţial de jucărie (a se vedea şi nota 4 de la capitolul 95 în notele explicative ale NC). Deoarece capsula din plastic constituie un ambalaj de tipul celor utilizate în mod obişnuit pentru ambalarea unor astfel de mărfuri, trebuie, prin urmare, clasificată la acelaşi cod ca şi mărfurile. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					95030095 drept alte jucării din material plastic.
83.	711/2013 din 24.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 16-17)		Jucărie tip figurină din material plastic, neasamblată, cu o înălţime de aproximativ 4,5 cm, constând din două părţi. Este prezentată într-un recipient de plastic având forma unui ou format din două jumătăţi separabile care se fixează împreună la margini. Figurina are trăsături (umane) caracteristice unui bărbat. Aceasta nu are părţi mobile sau îmbrăcăminte detaşabilă şi îşi menţine poziţia fără sprijin. Figurina reprezintă un vrăjitor dintr-o serie de cărţi de benzi desenate şi face parte dintr-o colecţie împreună cu alte personaje din serie.	9503 00 95	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 2(a), 5(b) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 950300 şi 95030095. Clasificarea la codul NC 95030021 ca păpuşă este exclusă, deoarece produsul nu este o păpuşă. O păpuşă este un model al unui personaj, cu caracteristici masculine sau feminine, reprezentând, de regulă, un bebeluş, o fetiţă sau un băiat ori un model din domeniul modei. Figurinele mici şi rigide care îşi pot menţine poziţia fără sprijin nu sunt percepute ca fiind păpuşi. Clasificarea la codul NC 95030049 ca jucării care reprezintă animale sau creaturi neumane, altele decât cele umplute, este, de asemenea, exclusă deoarece caracteristicile obiective ale personajului reprezentat de figurină sunt umane; nu are caracteristici animale sau de creaturi neumane. Aceasta este o figurină umanoidă, reprezentând un personaj dintr-o carte de benzi desenate (a se vedea, de asemenea, notele explicative la codurile NC 95030081-95030099). Prin urmare, figurina trebuie clasificată la codul NC 95030095, ca altă jucărie din material plastic.
84.	2019/705 din 02.05.2019 (JO L 120/8 din 08.05.2019)		Un titirez din material plastic, cu un lansator și o bandă zimțată. Titirezul este pus în mișcare cu ajutorul lansatorului și al benzii zimțate. Poate fi utilizat independent pentru amuzamentul persoanelor. Ca alternativă, două sau mai multe articole pot fi folosite de două sau mai multe persoane [lansate într-o	9503 00 95	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și cu textul codurilor NC 9503 00 și 9503 00 95. Articolul este un titirez considerat jucărie încadrată la poziția 9503 00 [a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9503, (D), (xix)]. Are caracteristicile obiective ale

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			arenă specială de formă sferică (prezentată separat)] aflate în competiție pentru a elimina titirezul adversarului. A se vedea imaginea(*). 		unei jucării pentru amuzamentul persoanelor. Deși articolul poate fi folosit într-o competiție între două sau mai multe persoane, această utilizare nu este inerentă caracteristicilor obiective ale articolului atunci când este prezentat separat (fără arena specială). În consecință, clasificarea la poziția 9504, ca articol pentru jocurile cu mecanisme de mișcare, este exclusă. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 95 ca alte jucării din material plastic.
85.	442/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 11) modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	4	Aparate de emisie-recepţie portabile, din material plastic, care pot încorpora chiar şi un sistem de apelare morse, care funcţionează pe bază de baterii, gen walkie-talkie, cu o putere maximă de ieşire care nu depăşeşte 5 mW PAR (putere aparent radiată) şi care nu conţin nici amortizoare de zgomot, nici selectoare de canale, nici voltmetre	9503 00 95 INIŢIAL: (Reg.442/91) 9503 90 31: (Reg.705/2005) 9503 90 32	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor NC 9503, 950390 şi 95039031. Aceste aparate nu pot fi încadrate la codul 85252090 şi datorită faptului că nu au o putere de ieşire mai mare de 5 mW PAR şi nu conţin nici amortizoare de zgomot, nici selectoare de canale, nici voltmetre, sunt clasificate ca jucării.
86.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	5	Forme din material plastic pentru plastilină denumite "cookie cutters", destinate mai ales să fie folosite ca jucării de către copii, pentru a modela personaje "Disney" a căror formă o au.	9503 00 95 INITIAL: (Reg. 2087/92) 9503 90 31 INIŢIAL: (Reg.936/1999) 9503 90 32	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (u) de la capitolul 39, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039031.
87.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	6	Baloane de plajă, gonflabile, din foi de material plastic lipite, prevăzute cu valvă.	9503 00 95 INITIAL: (Reg. 2087/92) 9503 90 31	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039031. Aceste baloane nu pot fi încadrate la poziţia 9506 datorită

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					consistenţei lor şi a rezistenţei reduse la şocuri.
88.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	9	Panou din material plastic (aproximativ 29 x 22 cm) introdus într-o copertă de carton. Panoul cu imagini cu animale este fixat pe pagina interioară dreaptă. Acesta conţine un mod electronic alimentat de baterie, butoane situate sub imaginile cu animale, un întrerupător şi un difuzor. Modulul este activat prin apăsarea butoanelor şi reproduce, în principal, o înregistrare vocală şi numai câteva note muzicale. Un caiet neimprimat este lipit pe pagina interioară stângă.	9503 00 95 INIŢIAL: (Reg.2184/97) 9503 90 32	Clasificarea conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032. Panoul conferă ansamblului caracterul principal de jucărie. Coperta de carton are rol exclusiv de protecţie.
89.	981/98 din 7.5.1998 (JO L 137, 9.5.1998, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Aparat sub formă de computer portabil, într-o cutie colorată, în material plastic, cu dimensiunile aproximative de 20 cm lăţime, 23 cm lungime şi 6 cm grosime. Aparatul conţine următoarele elemente: - un difuzor; - o unitate de prelucrare electronică (care nu este programabilă liber); - o tastatură cu contacte sub o folie groasă din material plastic; - un ecran cu cristale lichide de 6 pe 3 cm; - dispozitive de reglare a puterii difuzorului şi a contrastului. Aparatul este dotat cu 16 programe integrate care permit efectuarea exerciţiilor de scriere, de calcul, de logică şi de muzică. Programele sunt destinate copiilor de la 5 la 8 ani.	9503 00 95 INIŢIAL: (Reg.981/98) 9503 90 32	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032. Patru din cele 16 programe integrate constau în exerciţii de scriere, şapte se referă la exerciţii de aritmetică şi două reprezintă programe de recunoaştere a notelor sau a ariilor muzicale. Deşi 15 din cele 16 programe se pot juca în doi jucători şi răspunsurile corecte pot fi contabilizate, produsul nu are caracterul unui joc de societate de la poziţia 9504. Caracterul esenţial al acestui articol este acela al unei jucării educative.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
90.	2518/98 din 23.11.1998 (JO L 315, 25.11.1998, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	6	Aparat electronic cu baterie, într-o carcasă din material plastic, de formă plată şi rotunjită, cu un diametru de aproximativ 6 cm, care conţine un dispozitiv de afişare cu cristale lichide, un difuzor miniaturizat, mai multe butoane şi un port-chei. Jucăria reprezintă o "creatură virtuală", care trebuie să fie "păstrată vie" prin utilizarea butoanelor de acces. În afară de aceasta, aparatul poate indica ora. A se vedea ilustraţia Produs nr. 6 	9503 00 95 INITIAL: (Reg. 2518/98) 9503 90 32	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032. Produsul nu prezintă caracteristicile unui joc de societate de la codul NC 9504, întrucât lipseşte elementul de competiţie necesar.
91.	2518/98 din 23.11.1998 (JO L 315, 25.11.1998, p. 3)	7	Inel gonflabil, cu prelungiri care reprezintă caracteristici animale (aripioare înotătoare dorsale, abdominale şi caudale ale unui	9503 00 95 INITIAL: (Reg. 2518/98)	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	modificat prin Reg. 1179/2009		peşte), confecţionat din folii din material plastic imprimate şi colorate. Acest inel este destinat utilizării în apă. Inelul are diametrul exterior de aproximativ 40 cm şi interior de aproximativ 20 cm. Are o valvă de siguranţă. A se vedea fotografia Produs nr. 7 	9503 90 32	9503, 950390 şi 95039032. Această jucărie este un articol de divertisment sau de amuzament pentru copii, fiind conceput pentru utilizarea în ape de mică adâncime şi nu prezintă caracteristicile adecvate ale unui dispozitiv de siguranţă adaptat să fie utilizat în ape adânci în caz de urgenţă.
92.	184/2000 din 26.1.2000 (JO L 22, 27.1.2000, p. 48) modificat prin Reg. 1179/2009		Aparatul se prezintă sub forma unui calculator portabil, într-o cutie de material plastic, cuprinzând: - o unitate de prelucrare electronică; - un ecran cu cristale lichide (LCD); - o tastatură; - dispozitive care permit selecţionarea activităţilor, reglarea puterii difuzorului şi a contrastului; - un difuzor; - o conectare la un mouse şi - o imprimantă Aparatul este prezentat impreună cu un mouse	9503 00 95 INIŢIAL: (Reg.184/2000) 9503 90 32	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 p) din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032. Cu toate că majoritatea programelor se pretează la participarea a două persoane şi că răspunsurile corecte sunt contabilizate, produsul nu trebuie considerat ca un joc de societate, ci ca un joc educativ, având în vedere numeroasele programe incorporate

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Aparatul nu posedă sistem de operare propriu Aparatul cuprinde următoarele programe: - peste 40 de programe predefinite referitoare la învăţarea limbilor, a scrierii, a citirii, a calculului sau la realizarea unor exerciţii de logică; - programe de birotică, cum ar fi prelucrarea textelor şi agenda zilnică; - crearea şi execuţia de programe scrise în limbaj BASIC Funcţiile sale sunt extensibile cu ajutorul unor cartuşe adiţionale Programele sunt destinate copiilor de la 9 ani		
93.	442/2000 din 25.2.2000 (JO L 54, 26.2.2000, p. 33) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Balon din foi de material plastic şi film de aluminiu sudate. Foaia de material plastic formează exteriorul balonului. Baloanele au un vârf de umplere, care cuprinde o valvă de umplere sub forma unei benzi de material sintetic. Această bandă de material sintetic se închide ermetic în mod automat şi împiedică ieşirea gazului. Baloanele sunt umflate cu gaz (aer sau heliu).	9503 00 95 INIŢIAL: (Reg.442/2000) 9503 90 32	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 v) din capitolul 39, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032. Aceste produse pot fi imprimate cu diferite motive, ceea ce nu influenţează clasificarea lor ca baloane de joc.
94.	652/2007 din 8.6.2007 (JO L 153, 14.6.2007, p. 6)	4	O machetă la scară redusă a unui stadion de fotbal, realizată în principal din materiale plastice fixate pe un suport din placă fibrolemnoasă. Nu are piese mobile.	9503 00 95	Clasificarea este determinată de dispoziţiile Regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi a textului de la subpoziţiile 950300 şi 95030095. Produsul nu se încadrează la poziţia 9023, deoarece nu este realizat în scop demonstrativ. Produsul nu se încadrează în conformitate cu materialul din care este realizat, deoarece este o

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					machetă la scară redusă, utilizată în scopul recreativ de la poziţia 9503. Aceste machete nu au neapărat un scop funcţional şi sunt concepute pentru a fi expuse sau privite, nu ca obiecte de joacă.
95.	860/2014 din 5.8.2014 (JO L 235, 8.8.2014, p. 7-9)		Produs format dintr-un disc luminos (un *frisbee* luminos) și dintr-un sistem manual de lansare cu o coardă retractabilă, din material plastic. Discul conține LED-uri alimentate de baterii. Discul luminos se lansează în aer prin tragerea corzii și poate fi propulsat până la o distanță de 20 m înainte de a ateriza. Este un produs care se utilizează ca jucărie zburătoare, cu elice. A se vedea imaginea	9503 00 95	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9503 și 9503 00 95. Ea rezultă din caracteristicile obiective ale produsului, care este destinat utilizării ca jucărie zburătoare cu elice și nu ca articol sau echipament pentru jocul în aer liber asociat cu practicarea unor activități fizice. Produsul nu este comparabil cu un *frisbee,* în sensul notelor explicative la Nomenclatura combinată, subpoziția 9506 99 90, care este folosit în jocurile de aruncare și prindere. Clasificarea la poziția 9506 ca articol sau echipament pentru jocuri în aer liber este, așadar, exclusă. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 95 ca altă jucărie din material plastic.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
96.	2016/302 din 25.02.2016 (JO L 58, 4.3.2016, p. 21-23)		Un articol sub formă de tăbliță de plastic cu dimensiuni de aproximativ 31 cm × 32 cm, cu o suprafață din plastic magnetic lucios pentru desenare și ștergere. Suprafața este înconjurată și fixată de către un cadru din plastic. Pentru desen există un creion din material plastic, cu un vârf metalic, atașat de tăbliță	9503 00 95	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(a), 3(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textelor codurilor NC 9503 00 și 9503 00 95. Clasificarea drept plăci de ardezie și table pentru scris sau desen la poziția 9610 este exclusă, deoarece articolul nu este destinat a fi folosit pentru scris sau desen cu creioane de ardezie, cretă,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			cu un șnur și cu care, prin apăsarea pe tăbliță, se poate desena, se pot scrie litere etc., utilizând proprietățile magnetice ale suprafeței. Există patru ștampile magnetice de dimensiuni reduse, din plastic, în lăcașuri pe cadrul din plastic, cu cifre care pot fi imprimate pe suprafața respectivă. Ștergerea se efectuează prin desprinderea stratului superior din material plastic de cel inferior; mecanismul de desprindere a stratului superior este încorporat în partea de jos a tăbliței de desen și deconectează funcția magnetică. Articolul este destinat divertismentului copiilor. A se vedea imaginea ([1]).		marcatoare cu vârf de fetru sau alte vârfuri poroase [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9610]. Articolul are caracteristicile unei jucării de la poziția 9503. Având în vedere că poziția 9503 oferă descrierea cea mai precisă, clasificarea la poziția 3926, ca alte articole din materiale plastice, este, de asemenea, exclusă. Articolul este un articol compus în sensul regulii generale de interpretare 3(b). Se compune, în principal, din material plastic și o suprafață magnetică, care, împreună, formează un întreg [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru RGI 3(b), (IX)]. Cadrul și suprafața sunt realizate din materiale plastice. Componentele din plastic domină și conferă articolului caracterul său esențial în sensul regulii generale de interpretare 3(b). Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 95 ca altă jucărie din material plastic.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
97.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24) modificat prin Reg. 1179/2009	7	Cort-jucărie, destinat a fi folosit de copii, în interior sau în aer liber, compus dintr-o husă din ţesătură de nailon, un cadru tubular din material plastic şi mici ţăruşi metalici cu rolul de a fixa cortul atunci când este utilizat în exterior.	9503 00 99 INITIAL: (Reg. 2087/92) 9503 90 37	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 litera (t) de la secţiunea XI şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037. Datorită dimensiunilor sale (110 cm înălţime şi 125 cm lungime, atunci când cortul este montat) şi construcţiei (în special absenţa întinzătoarelor), el nu trebuie considerat ca fiind un cort sau un articol pentru camping în sensul notei 1 litera (u) de la capitolul 95.
98.	1488/1999 din 7.7.1999 (JO L 172, 8.7.1999, p. 25) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Zmeie "acrobatice", denumite "stunt kites", prevăzute cu aripi delta, al căror cadru este constituit din tuburi sau bare din material plastic şi care sunt acoperite cu material plastic. Aceste zmeie sunt dirijate de la sol prin două sau patru corzi. A se vedea ilustraţia	9503 00 99 INIŢIAL: (Reg.1488/1999) 9503 90 37	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037. Cu toate că aceste zmeie pot fi utilizate pentru competiţii sportive, acestea sunt folosite, în special, pentru amuzamentul copiilor şi adulţilor. Regula generală 3 litera (b) de interpretare a Nomenclaturii Combinate se aplică subpoziţiilor.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
99.	442/2000 din 25.2.2000 (JO L 54, 26.2.2000, p. 33) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Zmee în formă de paraşută rectangulară, fără cadru, compusă din celule de material plastic care se umflă sub efectul vântului. Aceste zmee pot fi utilizate singure. Totuşi, multe din aceste zmee, atunci când sunt de acelaşi tip, pot fi utilizate împreună, unul deasupra celuilalt. Aceste zmee sunt dirijate de la sol cu două sau patru corzi. A se vedea ilustraţiile C şi D C D	9503 00 99 INIŢIAL: (Reg.442/2000) 9503 90 37	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037. Deşi aceste zmee pot fi utilizate la competiţiile sportive şi la tractarea unui cart de plajă, a unui schior sau a unei planşe cu pânze, ele servesc în principal la distracţia copiilor şi a adulţilor.
100.	2180/2001 din 9.11.2001 (JO L 293, 10.11.2001, p. 5) modificat prin Reg. 1179/2009	1st.	Produs aflat sub forma unui covor din material textil (65 % poliester şi 35 % bumbac), având dimensiuni de aproximativ 70 x 70 cm şi căptuşit cu fibre de poliester. Două tije flexibile, din material plastic, acoperite cu spumă plastică şi cu un strat de material textil, sunt oferite împreună cu	9503 00 99 INIŢIAL: (Reg.2180/200 1) 9503 90 37	Clasificarea se face conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, notei 1 (t) din secţiunea XI, precum şi formulării codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037. Ţinând seama de destinaţia sa, precum şi de prezenţa jucăriilor, produsul este considerat jucărie din material textil.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			covorul. Având o lungime de 1,5 m fiecare, acestea se pot ataşa la colţurile covorului. În set intră şi următoarele accesorii care pot fi agăţate de tijele din plastic: - o oglindă din material textil şi plastic, - o jucărie din plastic, - o floare din material textil conţinând un modul electronic care, acţionat prin apăsare, difuzează o melodie. Produsul este destinat copiilor până la 10 luni. Vezi imaginea A  A		
101.	2180/2001 din 9.11.2001 (JO L 293, 10.11.2001, p. 5) modificat prin Reg. 1179/2009	2nd.	Produs aflat sub forma unui covor din material textil acoperit cu spumă de plastic, compus din 4 segmente care se pot asambla în diferite feluri cu benzi cu arici. Trei segmente de covor sunt delimitate şi se oferă cu următoarele accesorii: - oglindă din plastic,	9503 00 99 INIŢIAL: (Reg.2180/2001) 9503 90 37	Clasificarea se face conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, notei 1 (t) din secţiunea XI, precum şi formulării codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037. Ţinând seama de destinaţia sa, precum şi de prezenţa jucăriilor, produsul este considerat jucărie din material textil.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- o minge din material textil cu o jucărie în interior, - o stea din material textil care produce un sunet la apăsare, - o pungă din plastic conţinând peşti din plastic, ce poate fi umplută cu apă, - imagini cu animale. Acest segment este prevăzut în plus cu animale reproduse pe figuri rotunde din material textil, care conţin un modul electronic ce reproduce strigătul fiecărui animal. Unul din segmente este un covor din material textil prezentând accesorii în formă de motive geometrice. Accesoriile sunt ataşate de segmentele de covor cu benzi cu arici sau cu şireturi din material textil. Produsul este destinat copiilor de până la 18 luni. Vezi imaginea B		

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
102.	153/2010 din 23.2.2010 (JO L 48, 25.2.2010, p. 5)		Produs care se prezintă sub forma unei cărţi tridimensionale, conţinând pagini de carton tipărit, dintre care două au un text restrâns referitor la activitatea de divertisment. Pe lângă acestea, are şase pagini care, atunci când sunt deschise, produc o reprezentare tridimensională a mai multor secţiuni dintr-o staţie spaţială. Conţine, de asemenea, o pagină cu personaje rigide detaşabile care se pot plasa în diferitele părţi ale staţiei spaţiale.	9503 00 99	Clasificarea este stabilită de regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, de nota 1(c) din capitolul 49 şi de definiţia codurilor NC 950300 şi 95030099. Având în vedere caracteristicile produsului (alcătuirea), acesta este destinat jocului. Cărţile cu ilustraţii pentru copii, care conţin personaje rigide sau deplasabile sau porţiuni detaşabile, trebuie clasificate la poziţia 4903 (Albume sau cărţi cu ilustraţii şi cărţi de desenat sau colorat, pentru copii), cu excepţia articolelor care sunt în principal jucării. Articolele care sunt jucării nu se încadrează la poziţia 4903 şi trebuie

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					clasificate la capitolul 95 (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 4903). Articolele de la capitolul 95 sunt excluse din capitolul 49 prin aplicarea dispoziţiilor notei 1(c) din capitolul 49. În consecinţă, produsul trebuie considerat o jucărie şi clasificat la poziţia 9503
103.	2021/575 din 30.3.2021 (JO L 120/13 din 08.4.2021)		Produs prezentat pentru vânzarea cu amănuntul sub formă de set alcătuit dintr-o sticlă de plastic dotată cu o pompă de aer și o duză (aparat de umplere), precum și 100 de baloane multicolore din latex incluse în interiorul sticlei. Aparatul de umplere este conceput pentru a fi umplut și a conține apă și se utilizează pentru pomparea apei în baloane. După ce sunt umplute cu apă, baloanele se utilizează ca bombe cu apă pentru jocuri în aer liber, pentru divertismentul copiilor/adulților. A se vedea imaginea (*).	9503 00 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 99. Date fiind caracteristicile și proprietățile obiective, produsul este destinat a fi utilizat pentru divertismentul persoanelor participă la bătăi cu baloane cu apă. Este un set condiționat pentru vânzarea cu amănuntul, în care componenta care îi conferă setului caracterul esențial nu poate fi determinată. Trebuie clasificat la poziția care apare ultima în ordine numerică în rândul celor care merită, de asemenea, să fie luate în considerare. Baloanele se clasifică la poziția 9503. În consecință, este exclusă clasificarea la poziția 8414 sau 8424 luând în considerare aparatul de umplere. Așadar, produsul trebuie clasificat la poziția 9503. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 99 ca „alte jucării”.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
104.	1508/2000 din 11.7.2000 (JO L 174, 13.7.2000, p. 3) modificat prin Reg. 441/2013	4	Ansamblu de aparate electronice cuprinzând: - o consolă de jocuri video; - un modul de comandă; - un modul portabil. Consola de jocuri video este compusă dintr-un procesor central, o memorie, o placă grafică, o placă de sunet, o unitate de disc optic, un modem pentru acces la Internet şi din mai multe prize, de exemplu porturi pentru module de comandă. Ea posedă un sistem de exploatare fixat, care este adaptat pentru jocuri video. Unitatea de disc optic este capabilă să citească compact discurile speciale care conţin jocuri destinate unei console de jocuri video. Programele de jocuri video nu pot fi modificate de către utilizator. Prizele permit consolei video să se	9504 50 00 INIŢIAL: (Reg. 1508/2000) 9504 10 00	Clasificare conformă cu dispoziţiile cuprinse în normele generale 1, 3b şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 9504, 9504 50 00. Consola de jocuri video conferă acestui ansamblu caracterul esenţial. Se utilizează în principal cu un receptor de televiziune.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			conecteze, de exemplu, la un post de televiziune, la ecranul unui calculator, la o tastatură, la un mouse, la o unitate de memorie externă sau la o imprimantă. Modulul de comandă posedă diferite butoane de comandă. Ele sunt utilizate pentru a juca jocuri pe consolă. Modulul de comandă trebuie conectat la consola de jocuri video printr-un cablu. Modulul portabil posedă diferite butoane de comandă pentru a se putea juca şi un mic ecran cu cristale lichide, care afişează informaţiile jocului. Modulul poate să descarce informaţiile de joc şi scorurile şi poate, de asemenea, să fie utilizat separat pentru jocuri simple. Modulul portabil poate fi conectat la modulul de comandă, dar poate fi utilizat şi singur. Vezi ilustraţia 		
105.	1129/2012 din 26.11.2012 (JO L 331, 1.12.2012, p. 17)		Set destinat vânzării cu amănuntul, compus din următoarele articole: - 2 pachete de cărţi de joc, - 300 de jetoane de pocher, - un jeton de dealer,	9504 40 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 (b), 5 (a) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9504 şi 95044000. Articolele sunt grupate pentru a servi la efectuarea

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- un DVD cu instrucţiuni. Se prezintă într-o cutie din aluminiu, cu un interior conceput special pentru a conţine articolele. Articolele se utilizează împreună pentru a juca pocher. Jetoanele şi DVD-ul sunt complementare cărţilor de joc şi nu pot fi utilizate separat. A se vedea imaginea.		unei activităţi specifice unui joc de pocher şi, în consecinţă, îndeplinesc criteriile de clasificare ca mărfuri prezentate în seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul. Cărţile de joc conferă setului caracterul său esenţial; celelalte articole sunt complementare. Cutia cu o concepţie specială, care conţine setul de articole, trebuie clasificată împreună cu articolele. Prin urmare, setul trebuie clasificat la codul NC 95044000 drept cărţi de joc.
106.	2016/1758 din 28.09.2016(JO L 269/1, 04.10.2016)		Un articol (așa-numit „joc de memorie cu cărți”), care conține 20 de cărți de joc pătrate, din carton, cu dimensiuni de aproximativ 60 × 60 mm. Toate cărțile de joc au același model/ aceeași imagine pe verso și diferite imagini pe față. Fiecare carte de joc conține o imagine care poate fi împerecheată cu o altă carte de joc (perechi de cărți de joc care conțin aceeași imagine pe față). Acest joc cu cărți este adecvat pentru doi până la patru jucători.	9504 40 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9504 și 9504 40 00 . Codul NC 9504 40 00 acoperă toate tipurile de jocuri cu cărți. Forma cărților și modul în care sunt utilizate (ținute în mână și/sau așezate pe masă) nu prezintă relevanță [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9504 , punctul (11)]. Clasificarea la codul NC 9504 90 80 ca alte jocuri este, prin urmare,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			A se vedea imaginea (*). 		exclusă. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9504 40 00 , drept cărți de joc.
107.	21/2015 din 5.1.2015 (JO L 4, 8.1.2015, p. 10)		O componentă electronică conținută într-o carcasă dreptunghiulară din material plastic (așa-numită „cartuș de joc”) având dimensiunile de 35 × 33 × 4 mm. Cartușul de joc constă dintr-o placă de circuite imprimate ce cuprinde circuite integrate (o memorie ROM și o memorie flash), elemente pasive (condensatori, rezistori) și mai mulți pini de conectare. Memoria ROM cuprinde un program de aplicație (un joc video) și nu poate fi schimbată sau actualizată de către utilizator. Memoria flash este utilizată pentru stocarea datelor create atunci când se joacă jocul respectiv, cum ar fi preferințele, nivelurile atinse și punctajele obținute. Având în vedere forma sa aparte și pinii de conectare special configurați, cartușul poate fi folosit numai în consolele de jocuri video	9504 50 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, pe baza notei 3 de la capitolul 95, precum și pe baza textului codurilor NC 9504 și 9504 50 00. Cartușul conține nu numai o memorie flash, ci și o memorie ROM ce conține jocul. Memoria flash stochează doar informațiile necesare pentru a juca jocul, cum ar fi preferințele jucătorilor, nivelurile atinse și punctajele obținute. Cartușul poate fi utilizat pentru jocurile video numai împreună cu o consolă de jocuri. În consecință, clasificarea ca suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare de la poziția 8523 este exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 8523 al șaselea paragraf litera (f)]. Deoarece cartușul este o parte sau un accesoriu care poate fi folosit exclusiv sau în principal cu o consolă de jocuri de la subpoziția 9504 50, acesta

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			ale unei anume mărci sau de un anumit tip, de la poziția 9504. A se vedea imaginea 		trebuie clasificat la codul NC 9504 50 00 [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9504 alineatul (2) al treilea paragraf].
108.	324/2007 din 23.3.2007 (JO L 85, 27.3.2007, p. 5)	2	Aparat electronic portabil, alimentat cu baterii, de uz individual, protejat de o carcasă din material plastic şi prevăzut cu un ecran cu cristale lichide (LCD) şi cu butoane de comandă. Produsul conţine peste un milion de jocuri de tip SUDOKU încorporate şi dispune de diferite niveluri de dificultate. Pe ecran se afişează un tabel cu 9 căsuţe, fiecare dintre acestea cuprinzând câte 3 × 3 celule. Fiecare căsuţă trebuie completată în aşa fel încât pe fiecare linie, în fiecare coloană şi în fiecare căsuţă de 3 × 3 celule să apară câte o cifră de la 1 la 9, fără ca aceasta să se repete. Aparatul este prevăzut şi cu o funcţie de cronometru permiţând, printre altele, afişarea timpului scurs de la începerea jocului.	9504 90 90	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 9504, 950490 şi 95049090. Produsul este un joc pentru un singur utilizator. Este prevăzut cu un afişaj electronic care permite stimularea gândirii logice a utilizatorului. Având în vedere caracteristicile sale fizice (dispozitiv electronic) şi elementele sale de natură competitivă [confruntare cu un adversar virtual], acest aparat nu poate fi considerat un simplu joc puzzle sau o jucărie de la poziţia 9503. În consecinţă, produsul trebuie clasificat ca un joc logic, la poziţia 9504.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
109.	442/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 11)	5	Articol în formă de cuib de păsări alcătuit din nuiele de răchită împletite, decorat cu şase puişori, flori şi frunzişuri artificiale (a se vedea fotografia nr. 5)  Photograph of case No 5	9505 90 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor NC 9505, 950590 şi 95059000 datorită faptului că este un articol decorativ, iar prezenţa puişorilor stabileşte o legătură clară cu sărbătorile pascale
110.	1165/95 din 23.5.1995 (JO L 117, 24.5.1995, p. 15)	7	Steluţe şi inimioare de diferite culori (roşu, verde, argintiu strălucitor) şi granule multicolore de grosimea unei gămălii de ac, obţinute din folii din material plastic şi utilizate la decorarea, de exemplu a unei mese festive pentru diverse ocazii (carnaval, serbare pentru copii, sărbători religioase etc.). Efectul decorativ se obţine prin împrăştierea produselor în cauză.	9505 90 00	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi în conformitate cu formularea prevăzută la codurile 9505 şi 95059000.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
111.	1578/2006 din 19.10.2006 (JO L 291, 21.10.2006, p. 13)	2	O pereche de colaci gonflabili din material plastic, fiecare conţinând două camere de aer. Colacii sunt destinaţi a fi purtaţi de copii, în jurul braţelor, astfel încât să le permită să plutească în apă puţin adâncă. Construcţia lor nu permite garantarea unui nivel de siguranţă suficient pentru a asigura salvarea sau securitatea.	9506 29 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi a textelor codurilor NC 9506 şi 95062900. Ţinând seama de construcţia sa, produsul nu prezintă nivelul de siguranţă necesar care să-i confere caracterul de colac de plutire sau de salvare sau de vestă de salvare (clasificare în funcţie de materialul de fabricaţie). Produsul este mai mult decât o jucărie şi deci se exclude de la poziţia 9503. Deoarece produsul este suficient de sigur pentru a menţine un copil la suprafaţa apei, se clasifică la codul NC 95062900.
112.	399/2012 din 7.5.2012 (JO L 124, 11.5.2012, p. 11)		Articolul nemontat (aşa-numit "plasă de siguranţă pentru trambulină"), cuprinde: - o plasă cu 6 capse, - 6 bare metalice superioare, cu înveliş din plastic alveolar, - 6 bare metalice inferioare, cu înveliş din plastic alveolar şi cu console de fixare sudate - 12 benzi de cauciuc cu cârlige, - 12 şuruburi cu piuliţe cu blocare. Fiecare bară superioară trebuie să fie prinsă de bara inferioară, care este apoi fixată de picioarele trambulinei cu ajutorul şuruburilor şi al piuliţelor cu blocare. Plasa este cusută în formă de cilindru, iar dimensiunea sa este special concepută pentru a se potrivi unei anumite trambuline. Plasa are o intrare care poate fi închisă cu un fermoar. Capsele din partea superioară a plasei trebuie prinse de partea superioară a barelor de metal.	9506 91 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 2 (a) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1 (t) la secţiunea XI, a notei 3 la capitolul 95 şi pe baza textului codurilor NC 9506, 950691 şi 95069190. Având în vedere forma şi caracteristicile produsului, în special faptul că este gata pentru a fi instalat pe o anumită trambulină datorită prezenţei barelor metalice, a şuruburilor, a piuliţelor, a capselor şi a benzilor de cauciuc cu cârlige, plasa de siguranţă trebuie instalată exclusiv pe trambulina corespunzătoare. (a se vedea nota 3 la capitolul 95). Prin urmare, plasa de siguranţă trebuie considerată drept un accesoriu al unui articol pentru cultură fizică de la poziţia 9506). Clasificarea la poziţia 5608, ca alte plase confecţionate din materiale textile, este exclusă deoarece articolele de la capitolul 95 sunt excluse din secţiunea XI [a se vedea nota 1 litera (t) din secţiunea XI]. Prin urmare, plasa de siguranţă pentru trambulină

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Benzile de cauciuc cu cârlige sunt utilizate pentru fixarea părţii inferioare a plasei pe cadrul trambulinei.		trebuie clasificată la codul NC 95069190, ca alte articole şi echipamente pentru cultură fizică, gimnastică sau atletism.
113.	2019/1404 din 06.09.2019 (JO L236/14 din 13.09.2019)		O pereche de vârfuri fabricate din material plastic și metal (oțel cu vârf de tungsten), concepute special pentru a fi atașate la bețele pentru mers nordic cu un sistem de clic. A se vedea imaginea(*)	9506 91 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 de la capitolul 95, precum și pe baza textelor codurilor NC 9506, 9506 91 și 9506 91 90. Bețele pentru mers nordic nu pot fi considerate bastoane pentru mers și articole similare de la poziția 6602. Caracteristicile obiective ale bețelor pentru mers nordic sunt diferite de bastoanele de mers de la poziția 6602, deoarece sunt concepute pentru a fi utilizate în pereche pentru a împinge organismul înainte, la fel ca mișcarea din schiul-fond. Mânerele sunt o prelungire verticală a bețelor, la fel ca mânerele bețelor de schi- fond, iar mânerele bastoanelor de mers sunt o prelungire orizontală a batoanelor pentru a permite utilizatorilor să își susțină greutatea cu ajutorul bastonului. Mersul nordic este diferit de mersul obișnuit, deoarece partea superioară a corpului lucrează pentru a împinge organismul înainte cu ajutorul bețelor și, prin urmare, poate fi considerat un exercițiu fizic în sensul poziției 9506. Vârfurile au o formă și un design caracteristic și un sistem de fixare specific, care le face adecvate pentru a fi utilizate exclusiv sau în principal cu bețe de mers nordic (articole de la poziția 9506), în sensul notei 3 de la capitolul 95. Clasificarea la poziția 6603 ca părți de bastoane de mers de la poziția 6602 este, prin urmare, exclusă în temeiul notei 1 litera (c) de la capitolul 66. Prin urmare, vârfurile trebuie clasificate la codul NC 9506 91 90 ca părți ale articolelor și echipamentelor

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					pentru cultură fizică.
114.	384/2004 din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 21)	3	Articol (rachetă pentru zăpadă) cu o lungime aproximativă de 65 cm şi cu o lăţime maximă de 23 cm, alcătuit dintr-un cadru de aluminiu învelit într-un material plastic, rotunjit la un capăt şi ascuţit la celălalt. Acest cadru este prevăzut cu o legătură din material plastic, cu o grosime de 1 mm, care prezintă pe partea inferioară crestături pentru lame din metal care permit mersul pe zăpadă fără a aluneca. Pe partea superioară a cadrului este fixată o placă metalică rigidă cu ajutorul unei chingi din material plastic. Această placă prezintă şi nişte bucăţi din cauciuc menite să înconjoare încălţămintea, prevăzute la rândul lor cu chingi din material plastic sau textil care permit ataşarea articolului la încălţăminte. Acest articol este utilizat pentru facilitarea mersului pe zăpadă. A se vedea fotografia A 	9506 99 90	Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi conform formulării codurilor NC 9506, 950699 şi 95069990. Nu este vorba de un material pentru practicarea schiului pe zăpadă, deoarece nu este utilizat pentru a schia. Nu este vorba de un material pentru cultură fizică. Acest produs este considerat un articol pentru practicarea unui sport în aer liber.
115.	386/2015 din 5.3.2015 (JO L 65, 10.3.2015,		Un skateboard cu patru roți, cu dimensiuni de aproximativ 80 × 27 × 17 cm, o greutate de	9506 99 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	p.5)		10 kg și o capacitate maximă de încărcare de 65 kg. Articolul este echipat cu un motor electric alimentat de doi acumulatori reîncărcabili de 24 V. Articolul are următoarele caracteristici: - roțile sunt realizate din poliuretan și au un diametru de 85mm; - doar cele două roți din spate sunt acționate de o curea; - suprafața articolului este acoperită cu un strat antiderapant; - motorul electric este montat sub respectivul articol; - are o viteză de 10-32 km/h, nu are frâne și nici sistem de direcție. Skateboardul este însoțit de o telecomandă de buzunar. Skateboardul este acționat de un motor electric controlat, prin intermediul telecomenzii, de persoana care îl utilizează. În timpul mersului cu skateboardul, viteza acestuia poate fi reglată prin acționarea unui buton de pe telecomandă		a textului codurilor NC 9506, 950699 și 9506 99 90. Deși articolul este acționat de un motor electric, are mai degrabă caracteristicile unui produs de divertisment sportiv decât pe cele ale unui vehicul motorizat, din cauza absenței frânelor și a unui sistem de direcție; pentru a merge cu skateboardul, este necesară o activitate fizică (similară celei necesare pentru a merge cu un skateboard fără motor). În consecință, clasificarea la poziția 8703 ca autovehicule proiectate în principal pentru transportul persoanelor este exclusă. Având în vedere capacitatea de viteză de până la 32 km/h, articolul nu este considerat o jucărie cu roți proiectată pentru a fi utilizată de copii (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale NC de la codul NC 9503 0010). În consecință, clasificarea la poziția 9503 ca jucării cu roți este exclusă. Având în vedere caracteristicile sale și modul în care este conceput, articolul este destinat să fie utilizat ca produs de divertisment sportiv (skateboard). În consecință, acesta trebuie clasificat la codul NC 9506 99 90, ca articole și echipament pentru alte sporturi și jocuri în aer liber.
116.	1065/2010 din 19.11.2010 (JO L 304, 20.11.2010, p.7)		Un produs format dintr-un cilindru din carton cu un mâner din material plastic (aşa-zisa "rolă pentru îndepărtat scamele"). Cilindrul din carton este acoperit cu o hârtie adezivă	9603 90 91	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 4 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 9603, 960390 şi 96039091. Produsul, care la prima

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			pe partea din exterior şi cu un strat din material plastic pe partea de interior. Cilindrul din carton cu hârtia adezivă este detaşabil şi interschimbabil. El este învelit într-o hârtie protectoare conţinând descrierea modului de funcţionare a produsului. Produsul se foloseşte pentru îndepărtarea, printre altele, a prafului, a scamelor, a firelor de păr sau a mătreţii de pe materialele textile, etc.		vedere nu este clasificabil la o anumită poziţie, este cel mai apropiat de periile de la poziţia 9603. Poziţia 9603 include articole variate care diferă atât din punctul de vedere al materialelor, cât şi din punctul de vedere al formei (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul Armonizat referitoare la poziţia 9603). În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 96039091, drept alte perii.
117.	1785/2015 din 5.10.2015 (JO L 260, 7.10.2015, p. 1-3)		Un articol (numit „cap de pămătuf”) care constă în fâșii din material textil fixate pe un dispozitiv din plastic care servește la conectarea articolului la un mâner. (A se vedea fotografia) ([1]) ([1]) Fotografia este prezentată numai cu titlu informativ. 	9603 90 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textelor codurilor NC 9603, 9603 90 și 9603 90 99. Un mănunchi de fâșii din material textil fixate pe un mâner constituie un pămătuf. Articolul este un mănunchi de fâșii din material textil fixate pe un dispozitiv din plastic care servește la conectarea articolului la un mâner. În consecință, capul de pămătuf ar trebui considerat un articol incomplet care are caracteristicile esențiale ale unui pămătuf în sensul regulii generale de interpretare 2 litera (a), deoarece dispozitivul din plastic este conceput pentru a fi montat pe un mâner [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9603 (D) primul paragraf] Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9603 90 99, drept „pămătuf”.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
118.	384/2004 din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 21)	4	Roată zimţată din metal obişnuit, cu un diametru de 6,74 mm, cu o grosime de 3,54 mm şi cu o perforaţie centrală de 3 mm. Acest articol este destinat integrării în mecanismul de aprindere al brichetelor. A se vedea fotografia B  	9613 90 00	Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi conform formulării codurilor NC 9613 şi 96139000. Această roată se foloseşte, în principal, la fabricarea dispozitivelor de aprindere pentru brichete de la poziţia 9613.