



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
1.	305/2001 din 12.2.2001 (JO L 44, 15.2.2001, p. 22)	5	Element constituit dintr-o placă din sticlă cu straturi cu efect polarizant (filtru pentru ecran), montată într-o ramă. Un cablu prevăzut cu o clemă este fixat pe ramă. Acesta are următoarele funcții: - reducerea razelor reflectate - reducerea reflexiei - reducerea radiației ultraviolete - amplificarea contrastului - reducerea sarcinilor de electricitate statică	9002 20 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, cu nota 1 litera (d) de la capitolul 70, cu nota 1 litera (m) de la secțiunea XVI, precum și cu textul codurilor NC 9002 și 9002 20 00. Produsul este considerat un element optic de la capitolul 90. Cablul pentru reducerea sarcinilor de electricitate statică nu influențează clasificarea.
2.	477/2009 din 5.6.2009 (JO L 144, 9.6.2009, p. 15)	2	Produsul constă dintr-o placă dreptunghiulară din sticlă semicălită pe care sunt lipite mai multe straturi din material plastic antireflectorizant și absorbant. Produsul este montat pe un cadru metalic. Produsul se folosește la fabricarea monitoarelor cu plasmă.	9002 20 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9002 și 90022000. Straturile din material plastic conferă produsului caracteristicile unui element optic/filtru optic. Clasificarea la poziția 7007 ca sticlă securit, constând din sticlă călită sau laminată, este așadar exclusă. Elementele optice montate din material plastic se clasifică la poziția 9002, indiferent dacă sunt sau nu prelucrate optic [a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat pentru pozițiile 9001, (D) și 9002]. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 90022000, ca filtru optic.
3.	48/90 din 9.1.1990 (JO L 8, 11.1.1990, p. 16) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	4	Element optic format dintr-o lentilă de formă octogonală din rășină acrilică fixată pe un suport metalic simplu, de tipul celor utilizate pentru asamblarea retroproiectoarelor	9002 90 00 INIȚIAL: (Reg.48/90) 9002 90 91: (Reg.936/1999) 9002 90 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, precum și cu textele codurilor NC 9002, 900290 și 90029091 Datorită fixării sale pe suportul metalic, elementul este considerat ca montat

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
4.	1288/91 din 14.5.1991 (JO L 122, 17.5.1991, p. 11) modificat prin Reg. 936/1999	6	Aparat de fotografiat de unică folosință alcătuit dintr-o cutie din material plastic, cu dimensiuni de 98 x 58 x 35 mm, care conține o peliculă fotografică sensibilizată, de 35 mm, 24 poziții, și care prezintă un obiectiv, un obturator comandat de un declanșator, un vizor, un indicator al numărului de poziții și o pârghie de derulare a filmului. După deschidere, cutia nu mai poate fi reutilizată.	9006 53 10 INIȚIAL: (Reg.1288/91) 9006 53 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și cu textele codurilor NC 9006 și 90065300.
5.	1508/2000 din 11.7.2000 (JO L 174, 13.7.2000, p. 3)	3	Dispozitiv ("înregistrator de film numeric"), cuprinzând, sub același înveliș, un tub catodic, un spate de videocaptor cu un filtru color și diferite asamblări electronice. Dispozitivul funcționează în legătură cu o mașină automată de prelucrare a informației. Tubul catodic transferă imaginile de la mașina automată de prelucrare a informațiilor pe filmul inserat în spatele videocaptorului (imagini instantanee sau film negativ în role de 35 mm sau mai mult).	9006 59 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în normele generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 5 B și 5 E din capitolul 84 precum și cu textul codurilor NC 9006 și 90065900. Deși acest dispozitiv funcționează în legătură cu o mașină automată de prelucrare a informațiilor, el are caracteristicile unui aparat de la rubrica 9006.
6.	457/2008 din 23.5.2008 (JO L 137, 27.5.2008, p. 4)	3	Un dispozitiv conceput pentru a spori cantitatea de lumină naturală dintr-o încăpere, constând într-o lentilă concavă, un sistem de tuburi și lentile de difuzie. Dispozitivul captează lumina prin intermediul unei calote situate pe acoperiș și o redirecționează spre tavanul încăperii printr-un sistem intern reflectorizant, care difuzează lumina.	9013 80 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9013, 901380 și 90138090. Clasificarea la poziția 9405 ca lampă sau aparat de iluminat este exclusă, întrucât dispozitivul captează, redirecționează și difuzează lumina zilei prin mijloace optice. Ca urmare, produsul trebuie clasificat ca aparat optic, la poziția 9013

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
7.	396/92 din 18.2.1992 (JO L 44, 20.2.1992, p. 9)	5	Sistem complet autonom care permite operatorului să creeze, pe ecran, imagini bi-și tridimensionale. Acesta nu poate îndeplini decât această funcție și nu poate fi programat pentru alte aplicații decât concepția grafică asistată de calculator. Este alcătuit din următoarele elemente: - unitate de procesare, echipată cu un microprocesor, un procesor grafic și o unitate de memorie, - elemente de comandă: tastatură, mouse, taste programabile, tabletă grafică, - monitor pentru vizualizare, denumit ecran stereoscopic.	9017 10 90	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 4 de la secțiunea XVI, nota 5 litera (B) de la capitolul 84 și nota 3 de la capitolul 90 și cu textele codurilor NC 9017, 901710 și 90171090. Acest sistem nu poate fi încadrat la codul NC 8471 deoarece exercită o "funcție proprie" în sensul notei 5 litera (B) de la capitolul 84.
8.	112/2011 din 7.2.2011 (JO L 34, 9.2.2011, p. 35)		Un modul cu dimensiuni de aproximativ 8,5 × 30 × 23 cm, destinat monitorizării gazelor respiratorii și anestezice la pacienții aflați sub tratament medical (așa-numit "modul analizor de gaze") Acesta funcționează numai împreună cu un sistem de monitorizare a pacienților și este controlat de respectivul sistem. Modulul analizează gazele respiratorii ale pacientului prin spectroscopie, pentru stabilirea, de exemplu, a conținutului de dioxid de carbon, de oxid de azot, de halotan sau de izofluran. Sistemul de monitorizare a pacientului procesează datele primite de la modul și le verifică prin comparație cu parametrii prestabiliți. Rezultatele se afișează pe monitor. Atunci când parametrii nu sunt atinși, se declanșează o alarmă.	9018 19 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, nota 2(b) la capitolul 90, precum și pe baza textului codurilor NC 9018, 901819 și 90181910. Modulul nu este considerat un instrument sau aparat complet pentru analize fizice sau chimice clasificat la poziția 9027, deoarece funcțiile sale de control și afișare a rezultatelor sunt efectuate de sistemul de monitorizare a pacientului. În consecință, clasificarea la poziția 9027 este exclusă. Modulul nu poate fi considerat un aparat cu raze ultraviolete sau infraroșii clasificat la codul NC 90182000. În consecință, clasificarea la codul NC 90182000 este exclusă. Deoarece modulul nu este utilizat pentru a administra anestezice, nu poate fi considerat un instrument sau un aparat pentru anestezie clasificat la codul NC 90189060. În consecință, clasificarea la codul NC 90189060 este exclusă. Deoarece modulul poate fi utilizat numai cu un aparat de





crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					electrodiagnostic pentru urmărirea simultană a doi sau mai mulți parametri, conform notei 2(b) la capitolul 90 acesta se va clasifica prin urmare la codul NC 90181910.
9.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	1.	<p>Un tub din plastic cu lungimea de 142 cm, având la un capăt un balon de plastic (așanumit „cateter cu balon”). Segmentul proximal al cateterului are un diametru de 0,63 mm, este fabricat din material de hipotub și este acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE). Segmentul distal al cateterului are un diametru între 0,79 și 1,02 mm, este fabricat din polieter-bloc-amidă (PEBA) și acoperit cu material hidrofili. Balonul are o lungime de 6-27 mm și un diametru de 2-5 mm. Tubul are un conector Luer, un vârf atraumatic (flexibil) și 2 benzi de marcaj aurii. Conectorul Luer face posibilă legarea tubului la un dispozitiv de umflare care este utilizat pentru umflarea balonului. Vârful atraumatic este utilizat pentru a deplasa cateterul prin corp, printr-o venă, până în artera coronară. Atunci când cateterul se află în locul potrivit în artera coronară, se umflă balonul astfel încât depunerile de grăsime (placa aterosclerotică) să fie împinse contra peretelui venei. Prin comprimarea plăcii, diametrul interior al venei crește. Benzile de marcaj permit localizarea exactă a poziției vârfului atraumatic în corp. După tratament, balonul cateterului se scoate din corp și se aruncă. Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat.</p>	9018 39 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9018 și 9018 39 00. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre balon, vârful atraumatic, benzile de marcaj aurii și conectorul Luer, la prezentare tubul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit în științele medicale. Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece tubul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este îndepărtat după tratament. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 39 00, drept cateter [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9018, grupa I].</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
10.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	2	<p>(*) A se vedea imaginea 1. Imaginea 1</p>  <p>Un tub curbat din plastic (așa-numit „cateter de ghidare”), cu diametrul interior cuprins între 1,47mm și 2,29mm și o lungime de 100cm și având un marker radioopac și un vârf atraumatic (flexibil).</p> <p>Articolul include o secțiune plană de împletitură dublă din oțel inoxidabil, încapsulată în material plastic [PEBA, poliftalamidă (PPA), nailon], și prezintă un strat de lubrifiant aplicat pe suprafața interioară de silicon a cateterului de ghidare.</p> <p>Cateterul de ghidare permite accesul la artera coronară prin intermediul unei vene. Acest cateter de ghidare poate conduce alte aparate către arteră.</p> <p>Markerul radioopac permite localizarea exactă a poziției vârfului atraumatic în corp.</p> <p>După tratament, cateterul de ghidare se</p>	9018 39 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9018 și 9018 39 00.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre curbura, markerul radioopac, vârful atraumatic și stratul de lubrifiant, la prezentare tubul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit în științele medicale.</p> <p>Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece tubul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este îndepărtat după tratament.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 39 00, drept cateter [a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 9018, grupa I].</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
11.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	3	<p>scoate din corp și se aruncă.</p> <p>Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat.</p> <p>A se vedea imaginea 2.</p> <p>Imaginea 2</p>  <p>Un fir metalic flexibil (așa-numit „fir de ghidare”), cu diametrul de 0,35 mm, lungimea cuprinsă între 180 și 300 cm, două markere radioopace și un vârf rotunjit.</p> <p>Firul este făcut dintr-un aliaj metalic de uz biomedical, cu un strat de acoperire proximal din PTFE și un strat de acoperire distal din silicon sau din material hidrofili.</p> <p>Markerele radioopace permit localizarea exactă a poziției firului în corp.</p> <p>Firul este utilizat la ghidarea și poziționarea dispozitivelor pentru intervenții în artera coronară.</p> <p>După tratament, firul de ghidare se scoate</p>	9018 39 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9018 și 9018 39 00.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre concepție și markerele radioopace, la prezentare firul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit în științele medicale.</p> <p>Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece firul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este îndepărtat după tratament.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 39 00, drept fir de ghidare [a se vedea, de</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
12.	1638/94 din 5.7.1994 (JO L 172, 7.7.1994, p. 5)	6	<p>din corp și se aruncă.</p> <p>Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat.</p> <p>A se vedea imaginea 3.</p> <p>Imaginea 3</p> 	9018 90 60	<p>asemenea, NESA aferente poziției 9018, grupa I].</p> <p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 2 (b) de la capitolul 90 și cu textul codurilor NC 9018, 901890 și 90189060.</p>
13.	241/96 din 7.2.1996 (JO L 31, 9.2.1996, p. 14) modificat prin Reg. 441/2013		Sterilete intrauterine constituite dintr-un dispozitiv format din material plastic, având la capăt două fire de nailon și conținând un rezervor cu progesteron	9018 90 84 INIȚIAL: (Reg. 241/96) 9018 90 85	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9018, 901890 și 90189084
14.	1038/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 14)	4	Un dispozitiv de umflare acționat manual, fabricat din policarbonat de înaltă rezistență, prevăzut cu un manometru și cu o scală de volum. Dispozitivul are un furtun conector de înaltă presiune (de tip Luer) și poate umfla, cu reglarea precisă a presiunii, până la 20 de	9018 90 84	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și a textului codurilor NC 9018, 9018 90 și 9018 90 84. Întrucât o cantitate mică de lichid este introdusă în cateter, prin presiune, dar ulterior curge în mod liber

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>atmosfera (atm).</p> <p>Dispozitivul este destinat să fie folosit într-un mediu medical, pentru umflarea și dezumflarea cateterelor cu balon.</p> <p>Manometrul este utilizat pentru monitorizarea presiunii din cateterul cu balon atunci când se execută umflarea sau dezumflarea, precum și în timpul intervențiilor chirurgicale.</p> <p>Scala de volum arată cantitatea de lichid (maximum 20 ml) care este introdusă, prin presiune, în cateter și, de asemenea, cantitatea de lichid care curge liber înapoi pe măsură ce balonul se dezumflă.</p> <p>Conectorul Luer permite legarea dispozitivului de umflare la cateterul cu balon.</p> <p>Dispozitivul este destinat utilizării doar pentru un singur pacient și se aruncă după tratament.</p> <p>Articolul este prezentat într-un ambalaj și este sterilizat.</p> <p>A se vedea imaginea 4.</p>		<p>Înapoi, dispozitivul nu ridică sau nu deplasează continuu în alt mod volume de lichide (a se vedea NESA aferente poziției 8413, punctul 1). În consecință, clasificarea la poziția 8413 ca pompă pentru lichide este exclusă.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume combinația dintre concepție, reglarea precisă a presiunii, cantitatea mică de lichid utilizată și conectorul de tip Luer, la prezentare articolul poate fi identificat drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, utilizat în științele medicale (a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 9018, punctul 5).</p> <p>Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece articolul nu este implantat în organism pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018 90 84, ca alte instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau medicină veterinară.</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
15.	616/2013 din 24.06.2013 (JO L 175, 27.06.2013, p. 11-12)		<p>Articol confecționat din material plastic rigid, turnat, constituit din trei sau patru ramuri. Articolul nu are părți mobile (de exemplu, roți, bile sau role), protuberanțe moi sau alte elemente flexibile. El este conceput pentru a fi utilizat ca articol pentru masarea corpului acționat manual, prin frecarea uneia sau mai multor ramuri de părțile corpului. Efectul de masaj este creat de presiunea exercitată de persoana care efectuează masajul. A se vedea imaginile.</p>    	9019 10 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și pe baza textului codurilor NC 9019, 901910 și 90191090. Având în vedere forma sa specifică, articolul este destinat utilizării ca aparat pentru masarea corpului acționat manual. Articolul acționează prin frecare. Absența părților mobile nu exclude clasificarea ca aparat de masaj (a se vedea și Notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 9019 (II) al doilea paragraf, în care sunt menționate rulourile simple spozitivele similare de masaj). Articolul trebuie clasificat la codul NC 9019 10 90 (aparat de masaj).</p>
16.	74/2012 din 27.1.2012 (JO L 27, 31.1.2012, p. 1)		<p>Coloană de duș din aluminiu și sticlă securizată, cu dimensiunea de aproximativ 140 x 30 cm (denumit "panou de duș cu hidromasaj"). Panoul conține un robinet de amestec, 6</p>	9019 10 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza Regulilor generale pentru interpretarea Nomenclurii combinate, regulile 1, 3(c) și 6, precum și pe baza textului codurilor NC 9019, 901910 și 90191090. Deoarece panoul este format dintr-un robinet de</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			duze pentru hidromasaj orizontale, un cap de duș "anticalcar" manual, un cap de duș în partea superioară cu jet-ploaie și o etajeră pentru accesorii. De asemenea, este echipat cu butoane pentru reglarea temperaturii jetului de apă, a intensității acestuia etc. Panoul este proiectat pentru montare în cabine de duș compatibile pentru săli de baie. Pe lângă funcția jet de duș, panoul asigură hidromasaj datorită duzelor orientabile cu jeturi de apă cu presiune mare.		amestec cu capete de duș de la poziția 8481 și dintr-un aparat de masaj cu 6 duze pentru hidromasaj de la poziția 9019, se consideră că este un articol compus în sensul regulii generale 3(b). Absența unor caracteristici suplimentare de sporire a presiunii apei, cum ar fi o pompă, nu exclude posibilitatea clasificării componentei aparatului de masaj la poziția 9019 (a se vedea și notele explicative pentru poziția 9019 din Sistemul armonizat, punctul II al doilea paragraf). Având în vedere caracteristicile și proprietățile obiective ale acestora, niciunul dintre componente nu conferă panoului trăsăturile caracteristice esențiale. În consecință, panoul trebuie clasificat la codul NC 90191090, ca alte aparate de masat.
17.	1195/2011 din 16.11.2011 (JO L 303, 22.11.2011, p. 10)		Un produs care constă într-un guler de plastic cu o formă adaptată gâtului, având un strat de spumă care absoarbe șocurile și un sistem de prindere cu arici (denumit "guler cervical"). Produsul se folosește pentru susținerea zonei cervicale a coloanei vertebrale a unei persoane (gâtul) și a capului, de exemplu la salvarea și transportarea pacienților suspecți sau diagnosticați cu vătămări ale coloanei vertebrale, sau la susținerea gâtului unei persoane care a suferit un traumatism cervical prin hiperextensie (whiplash).	9021 10 10	Clasificarea este determinată în conformitate cu regulile generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, nota 6 la capitolul 90 și cu textul de la codurile NC 9021, 902110 și 90211010. Gulerul este considerat un aparat care servește la susținerea sau menținerea unor părți ale corpului ca urmare a unei boli, a unei operații sau a unei vătămări, în sensul notei 6 la capitolul 90. Produsul nu poate fi considerat atelă sau alt aparat pentru imobilizarea unei părți a corpului în urma unei fracturi. Clasificarea la codul NC 90211090 este deci exclusă. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 90211010, ca aparat de ortopedie.
18.	1213/2014 din		Un produs canulat, de formă cilindrică, filetat,	9021 10 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	11.11.2014 (JO L 329, 14.11.2014, p. 6)		fabricat din aliaj de titan foarte dur, având o lungime cuprinsă între 20 și 56 mm. Produsul are o tijă canulată cu un diametru exterior de 4 mm și cu un cap cu amprență hexagonală. Tija este filetată în întregime, cu pasul de 2 mm. Produsul corespunde standardelor ISO/TC 150 pentru șuruburi pentru implant și este destinat utilizării în domeniul chirurgiei traumatice pentru reducerea fracturilor. Se instalează în corp utilizând instrumente specifice și cu ajutorul unui fir de ghidare, care se inserează în tija canulată și care permite plasarea precisă printr-o mică incizie în corp. Pentru import, este prezentat într-un ambalaj sterilizat. Produsul este numerotat, trasabilitatea sa fiind astfel asigurată pe tot parcursul procesului de producție și de distribuție		1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 9021, 9021 10 și 9021 10 90. Având în vedere caracteristicile sale obiective, adică prezența tije canulate, produsul nu corespunde în întregime unui șurub din metale comune. Prin urmare, acesta nu poate fi considerat ca aparținând părților și furniturilor (șuruburi) de uz general, menționate la nota 2 de la secțiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8108. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9021 10 90 ca atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi.
19.	1214/2014 din 11.11.2014 (JO L 329, 14.11.2014, p. 8)		Un produs solid, de formă cilindrică, filetat (așanumitul „șurub cu miez dublu Pangea” — pangea dual core screw), fabricat din aliaj de titan foarte dur, având o lungime cuprinsă între 20 și 45 mm. Tija este filetată în întregime cu un filet dublu care conține o zonă de tranziție pentru schimbarea diametrului miezului. Are un diametru exterior constant de 4,0 mm, este de tip autofiletant și are un vârf filetat bont. Produsul are un cap poliaxial (mobil), în formă de U, cu filetaj interior, care permite o înclinare de 25° în jurul axei sale pentru ajustare. Produsul are un locaș special în capul de	9021 10 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, nota 2 litera (b) de la capitolul 90, precum și pe baza textului codurilor NC 9021, 9021 10 și 9021 10 90. Având în vedere caracteristicile sale obiective, adică prezența capului poliaxial în formă de U cu cap de blocare, produsul nu corespunde în întregime unui șurub din metale comune. Prin urmare, acesta nu poate fi considerat ca aparținând părților și furniturilor (șuruburi) de uz general, menționate la nota 2 de la secțiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8108. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9021 10 90 ca atele, gutiere și alte articole și

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>blocare pentru fixarea unei tije (prezentată separat).</p> <p>Produsul corespunde standardelor ISO/TC 150 pentru șuruburi de implant și este destinat utilizării în domeniul chirurgiei traumatice, ca sistem de stabilizare posterioară a coloanei. Se instalează utilizând instrumente specifice.</p> <p>Pentru import, nu este prezentat într-un ambalaj sterilizat. Produsul este numerotat, trasabilitatea sa fiind astfel asigurată pe tot parcursul procesului de producție și de distribuție.</p> <p>(*) A se vedea imaginea.</p> <div data-bbox="900 805 1055 1225" data-label="Image"> </div>		<p>aparate pentru fracturi.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
20.	111/2011 din 7.2.2011 (JO L 34, 9.2.2011, p. 33)		<p>Articol care se prezintă sub forma unei piese conice din titan, care are la bază o tijă cu filet exterior (așa numitul "bont protetic"). Acesta este utilizat în stomatologie. Articolul respectiv este destinat a fi înșurubat într-o rădăcină dentară artificială implantată în mandibulă sau maxilar, în scopul de a face legătura între rădăcina respectivă și coroana artificială.</p> <p>Pentru import este prezentat într-un ambalaj sterilizat.</p> <p>A se vedea imaginile.</p> <div data-bbox="891 837 1039 1252" data-label="Image"> </div>	9021 29 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, a notei 2 b) de la capitolul 90, precum și pe baza textului codurilor NC 9021 și 90212900.</p> <p>Datorită modului în care este conceput, produsul este destinat unei utilizări specifice în stomatologie și nu poate fi considerat ca aparținând părților și furniturilor de uz general vizate la nota 2 de la secțiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea la secțiunea XV.</p> <p>Respectivul articol, fiind unul de protetică dentară, trebuie clasificat la poziția 9021, care include diverse accesorii utilizate în stomatologie pentru confecționarea coroanelor și protezelor dentare [a se vedea, de asemenea, Notele explicative pentru poziția 9021 partea (III) punctul B)4) din Sistemul armonizat].</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 90212900, ca parte de proteză dentară.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
21.	314/2011 din 30.3.2011 (JO L 86, 1.4.2011, p. 57)		<p>Un aparat (un așa-numit "aparat de fotografiere termic în infraroșu") pentru captarea imaginilor radiațiilor infraroșii cu ajutorul unui microbolometru, care afișează imaginile în diferite culori reprezentând diferite temperaturi și ale cărui dimensiuni sunt de aproximativ 26 × 8 × 11 cm. Aparatul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o lentilă detașabilă; - un microbolometru cu rezoluția de 160 × 120 de pixeli, capabil să măsoare temperaturi cuprinse între – 20 °C și 250 °C; - un afișaj color cu cristale lichide (LCD) cu rezoluția de 320 × 240 de pixeli și diagonala ecranului de aproximativ 7 cm (2,5 inci); și - o memorie capabilă să înmagazineze până la 200 de imagini în format JPEG. <p>Microbolometrul – senzorul termic utilizat ca detector în alcătuirea aparatului fotografic –</p>	9025 19 20	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9025, 902519 și 90251920. Deoarece aparatul este capabil să măsoare temperatura și să reproducă valorile măsurate cu ajutorul cifrelor (funcție clasificată la poziția 9025), este exclusă clasificarea sa la poziția 8525 drept aparat fotografic (a se vedea de asemenea notele explicative pentru poziția 8525 din NC). Deoarece scopul acestui aparat nu este acela de a verifica sau de a măsura cantitatea de căldură, ci de a detecta nivelul radiațiilor infraroșii (măsurarea temperaturii), este exclusă clasificarea sa la poziția 9027. Prin urmare, ținând cont de caracteristicile sale, aparatul trebuie clasificat la codul NC 90251920 drept termometru.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>produce imagini cu rezoluția de 19200 de pixeli, fiecare pixel reprezentând rezultatul unei măsurări a temperaturii. Imaginea este afișată în diferite culori, reprezentând diferitele temperaturi măsurate; ea conține o scală verticală care indică valorile plajei de temperaturi alese (temperatura maximă în partea superioară, cea minimă în partea inferioară) și gama de culori corespunzătoare. Aparatul este de asemenea capabil să măsoare temperatura unui punct dat și să afișeze rezultatul pe o scală a temperaturilor. Aparatul este utilizat la întreținerea preventivă, pentru detectarea viciilor de construcție, a defectelor de izolare și a pierderilor de căldură.</p>		
22.	310/2010 din 9.4.2010 (JO L 94, 15.4.2010, p. 27)		<p>Un aparat cu aspect de poartă utilizat la punctele de securitate din aeroporturi (numit "spectrometru de masă"). Este conceput pentru a detecta substanțele ilicite, cum ar fi substanțele explozive și narcotice, cu ajutorul tehnologiei spectrometriei de mobilitate cu capcană ionică (ITMS – Ion Trap Mobility Spectrometer). Analiza se bazează pe mostre de aer care trec printr-o membrană semipermeabilă și intră într-o cameră de ionizare în care o sursă de ionizare emite particule beta, ducând la formarea de ioni în fază gazoasă. Ionii astfel obținuți sunt dirijați prin impulsuri către un tub de curent în care un câmp electric accelerează ionii către un electrod</p>	9027 80 17	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9027, 902780 și 90278017. Este exclusă clasificarea la poziția 9022, drept aparat bazat pe utilizarea razelor beta, dat fiind că se recurge la radiații doar în faza de pregătire, înainte de analiză, pentru a ioniza mostra. Radiația reprezintă doar un stadiu inițial al procesului de analize chimice care utilizează tehnologia spectrometriei. Aparatele pentru analize fizice sau chimice – spectrometrele – sunt clar specificate la poziția 9027. Dat fiind că aparatul nu utilizează radiații optice (UV, vizibile, IR), el trebuie clasificat la codul NC 90278017, în categoria altor aparate pentru analize fizice sau chimice.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			colector. Mostra se analizează apoi pe baza duratei de timp în care ionii ajung în colector. Aparatul separă astfel aburii ionizați și măsoară apoi mobilitatea ionilor într-un câmp electric. Aparatul nu utilizează radiații optice.		
23.	273/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 1-4)	2.	<p>Un aparat electronic (denumit și "analizor al compoziției corpului") sub formă de cântar care încorporează un ecran de afișaj cu dimensiuni de aproximativ 36 × 32 × 6 cm, constituit din următoarele componente principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru cântărire: un dinamometru și dispozitive pentru prelucrarea și afișarea greutății; - pentru măsurare: o bară detașabilă de mână cu patru electrozi, patru electrozi pe suprafața superioară a cântarului, butoane de comandă și dispozitive pentru prelucrarea și afișarea măsurătorilor. <p>Prin sistemul de opt electrozi plasați la nivelul mâinilor și sub tălpi, aparatul trimite curenți electrici pentru măsurarea în multifrecvență care, utilizând caracteristicile de bioimpedanță, permit aparatului să determine, de exemplu, procentul de grăsime din corp, masa de grăsime a corpului, indicele de masă corporală (IMC), masa mușchilor scheletici și apa din corp.</p> <p>Aparatul poate fi folosit fie de către personalul sanitar pentru diagnosticarea obezității, fie de către alți utilizatori pentru a afla informații despre structura lor fizică sau</p>	9031 80 38	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9031, 9031 80 și 9031 80 38.</p> <p>Clasificarea la poziția 9018 ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece aparatul nu este utilizat în general în practica profesională (a se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9018, primul paragraf). Aparatul este un articol compozit constituit din componente clasificate la capitolul 84 și la capitolul 90. În conformitate cu regula generală 3 litera (b), acesta trebuie clasificat ca și când ar fi compus doar din componenta care îi conferă caracterul său esențial.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume tehnologia de măsurare utilizată, se consideră că aparatului îi conferă caracterul său esențial componenta care efectuează măsurarea.</p> <p>Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 9031 80 38 ca alte instrumente electronice pentru măsurare.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>pentru verificarea ori îmbunătățirea ei în scopuri sportive sau estetice. De asemenea, aparatul poate fi utilizat numai drept cântar. Aparatul poate să stocheze date pentru 99 de utilizatori și 300 de măsurători. Datele pot fi transferate pe o mașină automată de prelucrare a datelor folosind o memorie USB.</p>		
24.	273/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 1-4)	3.	<p>Un aparat electronic (denumit și "analizor al compoziției corpului") cu o bază de cântărire și o coloană deasupra căreia se află o placă de comandă care încorporează un ecran de afișaj cu dimensiunile de aproximativ 120 × 87 × 52 cm, constituit din următoarele componente principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru cântărire: un dinamometru și dispozitive pentru prelucrarea și afișarea greutății; - pentru măsurare: două bare detașabile de mână cu câte doi electrozi fiecare, patru electrozi pe suprafața superioară a cântarului, butoane de comandă și dispozitive pentru prelucrarea și afișarea măsurătorilor. <p>Prin sistemul de electrozi tactili în opt puncte plasați la nivelul mâinilor și sub tălpi, aparatul trimite curenți electrici pentru măsurarea în multifrecvență care, utilizând caracteristicile de bioimpedanță, permit aparatului să determine, de exemplu, apa intracelulară, apa extracelulară, masa de proteine, masa minerală, masa de grăsime a corpului, apa totală din corp, masa fără grăsime, indicele de masă corporală (IMC) și masa mușchilor</p>	9031 80 38	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9031, 9031 80 și 9031 80 38.</p> <p>Clasificarea la poziția 9018 ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece aparatul nu este utilizat în general în practica profesională (a se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9018, primul paragraf).</p> <p>Aparatul este un articol compozit constituit din componente clasificate la capitolul 84 și la capitolul 90. În conformitate cu regula generală 3 litera (b), acesta trebuie clasificat ca și când ar fi compus doar din componenta care îi conferă caracterul său esențial.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume tehnologia de măsurare utilizată, se consideră că aparatului îi conferă caracterul său esențial componenta care efectuează măsurarea.</p> <p>Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 9031 80 38 ca alte instrumente electronice pentru măsurare.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>scheletici. Aparatul este echipat cu următorii conectori: - RJ45, - USB; - RS232, - D-sub cu 25 de pini. Aparatul poate fi folosit fie de către personalul sanitar pentru diagnosticarea obezității, fie de către alți utilizatori pentru a afla informații despre structura lor fizică sau pentru verificarea ori îmbunătățirea ei în scopuri sportive sau estetice. Aparatul poate fi conectat la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o imprimantă.</p>		
25.	129/2005 din 20.1.2005 (JO L 25, 28.1.2005, p. 37) modificat prin Reg. 1179/2009	3	<p>Analizor de rețea compus dintr-un modul de analizor, o memorie pentru captura de date și o interfață pentru o mașină de prelucrare automată a datelor, incluse în aceeași incintă. Analizorul are ca scop furnizarea de informații cu privire la performanța rețelelor prin supravegherea activității din rețea, decodificarea tuturor protocoalelor importante și generarea traficului de rețea. Mașina de prelucrare automată a datelor nu se oferă odată cu analizorul.</p>	9031 80 38 INIȚIAL: (Reg.129/2005) 9031 80 39	<p>Clasificarea este în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 5 E din capitolul 84, cu nota complementară 1 la capitolul 90 și cu textul codurilor NC 9031, 903180 și 90318039. Analizorul, care îndeplinește o funcție specifică prin intermediul modulului de analizor, este exclus de la poziția 8471 prin aplicarea notei 5 E din capitolul 84. Analizorul are ca scop specific analizarea traficului dintr-o rețea, nu măsurarea sau controlarea mărimilor electrice, și este astfel exclus de la poziția 9030.</p>
26.	129/2005 din 20.1.2005 (JO L 25, 28.1.2005, p. 37) modificat prin Reg. 1179/2009	4	<p>Analizor de rețea constând dintr-un cablu central de gestiune, un modul de analizor, o mașină de prelucrare automată a datelor, un monitor și o tastatură incluse în aceeași incintă.</p>	9031 80 38 INIȚIAL: (Reg.129/2005) 9031 80 39	<p>Clasificarea este în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 5 E din capitolul 84, cu nota complementară 1 la capitolul 90 și cu textul codurilor NC 9031, 903180 și 90318039.</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
27.	805/2015 din 19.5.2015 (JO L 128, 23.5.2015, p.)		<p>Analizorul are ca scop asigurarea următoarelor funcții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiza stării operaționale a rețelelor și a produselor existente în rețea; - simularea condițiilor de trafic și de defecțiune în rețelele și în produsele existente în rețea; - generarea traficului de rețea. 	9031 80 38	<p>Analizorul, care îndeplinește o funcție specifică prin intermediul modulului de analizor, este exclus de la poziția 8471 prin aplicarea notei 5 E din capitolul 84. Analizorul are ca scop specific analizarea traficului dintr-o rețea, nu măsurarea sau controlarea mărimilor electrice, și este astfel exclus de la poziția 9030.</p>
28.	1124/2012 din 26.11.2012 (JO L 331, 1.12.2012, p. 7)		<p>Senzor de greutate închis ermetic (denumit "capsulă dinamometrică") ce conține o marcă tensometrică sub forma unei punți de măsură cu dimensiuni de aproximativ 13 × 3 × 3 cm. Capsula dinamometrică funcționează prin deformarea filamentului mărcii tensometrice atunci când acesta este supus unei forțe fizice. Forța fizică produce o schimbare a rezistenței filamentului, dezechilibrând astfel puntea de măsură care, la rândul său, modifică tensiunea curentului care o străbate.</p> <p>Capsula dinamometrică convertește forța fizică aplicată pe aceasta într-un semnal electric proporțional cu respectiva forță. Semnalul este citit, prelucrat și afișat de un dispozitiv care nu este inclus la prezentare.</p> <p>Capsula dinamometrică este proiectată pentru a fi folosită, de exemplu, la cântare de podea, omogenizatoare, cântare pentru silozuri și rezervoare.</p>	9031 80 98	<p>Clasificarea se stabilește în funcție de regulile generale pentru interpretarea Nomenclurii combinate 1, 2(a) și 6, de nota 1(m) la secțiunea XVI, precum și de textul codurilor NC 9031, 903180 și 90318098.</p> <p>Capsula dinamometrică are rolul de a transforma forța fizică în semnal electric în scopuri de măsurare. Deoarece nu arată ea însăși rezultatul măsurării, este considerată a fi un instrument de măsurare incomplet, care nu este specificat sau inclus în altă parte a capitolului 90. În consecință, este exclusă clasificarea la poziția 8423 ca parte de a aparatelor sau instrumentelor de cântărit [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat de la poziția 9031, litera (A), punctul (30)].</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 90318098 ca alte instrumente, care nu sunt specificate sau incluse în altă parte a capitolului 90.</p>
29.	726/2012 din 6.8.2012		Aparat electronic (denumit "unitate de	9031 90 85	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	(JO L 213, 10.8.2012, p. 3)		<p>monitorizare de la distanță a ascensoarelor") prezentat într-o carcasă cu dimensiunile de aproximativ 28 × 22 × 9 cm destinată a fi instalată în puțul ascensorului.</p> <p>Aparatul, care primește informații de la mai mulți senzori externi, este utilizat pentru a monitoriza funcționarea ascensoarelor și pentru a detecta defecțiuni, de exemplu, la pornire și la oprire, la deschiderea și închiderea ușilor, defecțiuni de aliniere, defecțiuni ale motorului de tracțiune, ale frânei, ale sistemului de iluminat în interiorul cabinei. Informațiile primite sunt verificate și prelucrate de aparat și transmise prin modem către un centru de întreținere.</p> <p>După prezentare și după încorporarea unui modem, aparatul asigură posibilitatea comunicării vocale bidirecționale între cabina ascensorului și centrul de întreținere printr-un microfon și un difuzor instalate în cabină.</p>		<p>1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, a notei 2 litera (b) de la capitolul 90, precum și pe baza textului codurilor NC 9031, 903190 și 90319085.</p> <p>Având în vedere că aparatul nu are încorporat un modem sau alt dispozitiv de comunicație, este exclusă clasificarea sa la poziția 8517 ca aparat pentru comunicație în rețele cu fir.</p> <p>Deoarece aparatul nu furnizează semnale acustice sau vizuale, este exclusă clasificarea sa la poziția 8531 ca aparat electric de semnalizare acustică sau vizuală.</p> <p>Aparatul monitorizează și verifică funcționarea ascensorului și prelucrează datele primite. Senzorii care generează semnalele ce urmează a fi prelucrate nu sunt încorporați în aparat. Aparatul propriu-zis nu afișează semnalele respective. Din aceste motive, aparatul este considerat parte a unui instrument de control. În consecință, clasificarea ca mașină incompletă la poziția 9031 este exclusă.</p> <p>Aparatul trebuie clasificat așadar la codul NC 90319085 ca parte de instrumente, aparate și mașini de control nedenumite și necuprinse în altă parte în capitolul 90.</p>
30.	634/2005 din 26.4.2005 (JO L 106, 27.4.2005, p. 7) modificat prin Reg. 1179/2009	5	<p>Sistem alcătuit din următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o unitate centrală cu tastatură, un mouse și un ecran (calculator personal), - o unitate centrală (server), - un scanner de precizie. <p>Scannerul de precizie constă într-un dispozitiv numit "suport al senzorilor scannerului", situat pe un șasiu.</p> <p>Acest "suport al senzorilor scannerului" este</p>	9032 89 00 INIȚIAL: (Reg.634/2005) 9032 89 90	<p>Clasificarea este în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu capitolul 90 nota 7 litera (b) și cu textul codurilor NC 9032, 903289 și 90328990.</p> <p>Nota 5 B din capitolul 84 exclude clasificarea sistemului sub codul 8471, deoarece acesta exercită o funcție specifică, alta decât prelucrarea informației, așa cum prevede nota 5 E din capitolul</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
31.	2024/964 din 21.03.2024 (JO L, 27.03.2024)		<p>dotat cu senzori diverși care măsoară calitatea hârtiei (umiditate, temperatură, greutate etc.).Acesta se mișcă înainte și înapoi deasupra șasiului pentru a culege informații utilizând fascicule laser sau infraroșii sau alte metode de măsurare. Aceste informații sunt transmise prin intermediul serverului la calculatorul personal care le prelucrează pentru a obține date care să permită controlul calității hârtiei.Informațiile prelucrate de calculatorul personal permit adaptarea producției materialului din care se fabrică hârtia, care nu face parte din sistem.</p> <p>Un dispozitiv care se poartă la încheietura mâinii, alimentat cu o baterie (așa-numitul „ceas inteligent”), care constă într-un ecran tactil color AMOLED cu o diagonală de aproximativ 2,8 cm și o curea din silicon, prezentat într-un set pentru vânzarea cu amănuntul împreună cu un încărcător.</p> <p>Dispozitivul conține, de asemenea:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 MB RAM, 32 MB ROM; — o baterie de 159 mAh; — senzor pentru accelerometru, senzor pentru giroscop, senzor optic pentru măsurarea ritmului cardiac; — conectivitate Bluetooth 5.1. <p>Dispozitivul nu este echipat cu o cartelă eSIM/SIM și nu poate fi introdusă o cartelă SIM în el. Nu are capacitate de comunicare în câmp apropiat.</p> <p>Dispozitivul, fără a fi cuplat la un alt</p>	9102 12 00	<p>84. Sistemul este un regulator automat de mărimi altele decât cele electrice a cărei funcționare se bazează pe un fenomen electric variabil în funcție de factorul ce urmează a fi reglat [a se vedea nota 7 litera (b) din capitolul 90].</p> <p>Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale 1, a regulii generale 3 literele (b) și (c) și a regulii generale 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, pe baza notei 1 litera (n) la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 9102 și 9102 12 00.</p> <p>Ceasul inteligent și încărcătorul sunt considerate bunuri prezentate într-un set pentru vânzarea cu amănuntul în conformitate cu regula generală de interpretare 3 litera (b). Ceasul inteligent este componenta care conferă întregului caracterul său esențial.</p> <p>Ceasul inteligent este un articol compozit conceput pentru a îndeplini funcțiile de la poziția 8517(aparate pentru comunicație), poziția 9029(pedometru), poziția 9031(aparate de măsură sau de control) și poziția 9102(ceasuri de mână).</p> <p>Ceasul inteligent are numeroase funcții de la alte poziții decât cele de la poziția 8517, care pot fi</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
32.	863/2013 din 05.09.2013 (JO L 240,		<p>dispozitiv, poate fi utilizat în următoarele scopuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afișarea orei și a datei; — măsurarea ritmului cardiac; — măsurarea duratei fazelor somnului; — numărarea pașilor efectuați; — înregistrarea vitezei. <p>Dispozitivul poate fi cuplat sau conectat la un alt dispozitiv, cum ar fi un telefon inteligent („dispozitiv-gazdă”) prin bluetooth. După cuplare, datele măsurate sunt transmise dispozitivului- gazdă pentru prelucrare ulterioară (prin intermediul aplicațiilor sale). După cuplare, dispozitivul permite, de asemenea, caracteristici precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> — primirea notificărilor convorbirilor telefonice, cu posibilitatea doar de a le respinge (nu se poate răspunde la apelurile telefonice); —verificarea notificărilor SMS prin afișarea primei părți a textului și trimiterea unui mesaj de răspuns (dispozitivul oferă o funcție de răspuns rapid la SMS cu texte scurte predefinite, însă nu este posibil să se alcătuiască un mesaj complet și personalizat); —operarea aplicațiilor de playere audio pe dispozitivul-gazdă; — operarea diverselor funcții legate de programele de activități sportive și de sănătate fizică; — urmărirea nivelului de stres. <p>Produs (denumit "modul de ceas de timp real") care constă într-un circuit integrat</p>	9114 90 00	<p>realizate fără ca ceasul să fie cuplat la un alt dispozitiv, cum ar fi măsurarea ritmului cardiac, numărarea pașilor efectuați sau afișarea orei și a datei. Diferitele funcții îndeplinite de ceasul inteligent sunt la fel de importante pentru utilizarea sa. În consecință, nu este posibil să se determine funcția sa principală, și anume componenta care îi conferă dispozitivului caracterul său esențial în sensul regulii generale de interpretare 3 litera (b). Prin urmare, ceasul inteligent nu este comparabil cu articolul descris în Avizul 8517.62/23 de clasificare în Sistemul armonizat.</p> <p>În consecință, ceasul inteligent trebuie clasificat la codul NC care apare ultimul în ordine numerică printre cele care pot fi luate în considerare în egală măsură, prin aplicarea regulii generale de interpretare 3 litera (c).</p> <p>Prin urmare, ceasul inteligent trebuie clasificat la codul NC 9102 12 00 ca ceasuri de mână, cu funcționare electrică, cu sau fără cronometru încorporat, numai cu afișaj optoelectronic.</p> <p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	07.09.2013, p. 17-18) ABROGAT prin Reg. 524/08.04.2020 (JO L 116/3 din 15.04.2020)		<p>monolitic și un cuarț, montate împreună pe un cadru metalic și încastrate într-o carcasă din material plastic cu dimensiuni de aproximativ 10 × 7 × 3 mm.</p> <p>Produsul are o frecvență de oscilație de 32,768 kHz și funcționează cu o tensiune de alimentare de 2,7 până la 3,6 V. Produsul are un semnal de ieșire digital.</p> <p>Produsul este utilizat în diverse aparate pentru a genera un semnal de ceas în vederea stabilirii intervalelor de timp.</p> <p>A se vedea imaginea.</p> 		<p>notei 1 litera (n) de la secțiunea XVI, precum și a textului codurilor NC 9114 și 91149000.</p> <p>Deoarece produsul conține atât un circuit integrat monolitic cât și un cuarț, el nu îndeplinește condițiile prevăzute la nota 8 litera (b) din capitolul 85. În consecință, clasificarea la poziția 8542 este exclusă.</p> <p>Produsul generează un semnal de ceas pentru stabilirea intervalelor de timp, ceea ce reprezintă o funcție încadrată la capitolul 91.</p> <p>Clasificarea la poziția 9110 este, de asemenea, exclusă deoarece produsul nu are toate componentele necesare pentru a fi considerat un mecanism de ceasornicărie incomplet (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9110, al treilea paragraf).</p> <p>În consecință, produsul trebuie să fie clasificat la codul NC 91149000 ca alte furnituri de ceasornicărie [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9114, (A), punctul (8)].</p>
33.	1288/91 din 14.5.1991 (JO L 122, 17.5.1991, p. 11) modificat prin Reg. 1179/2009	7	<p>Aparat denumit "acordor cromatic" care prezintă următoarele caracteristici: oferă mai multe metode de acordaj și două funcții de transpunere adaptate la o gamă de instrumente muzicale; include un microfon, un oscilator cu cuarț, un frecvențmetru cu ac și diode electroluminescente; de asemenea,</p>	9209 99 40 INIȚIAL: (Reg.1288/91) 9209 10 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 4 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și cu textele codurilor NC 9209 și 92091000.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			acesta poate să includă și o porta-voce. Aparatul prezintă o gamă de acord de 7 octave (de la 32,7 la 395,1 Hz).		
34.	242/96 din 7.2.1996 (JO L 31, 9.2.1996, p. 16)		Pistol cu aer comprimat, din material plastic, cu un mecanism intern și cu partea interioară a țevii din metal, care poate trage cu bile mici din plastic	9304 00 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codului NC 93040000 Clasificarea produsului la poziția 9304 se datorează în special faptului că acesta poate provoca daune corporale, ținând seama de rază de acțiune a acestuia și de forța impactului
35.	2017/1169 din 26.06.2017 (JO L 170/56, 01.07.2017)		<p>Articol sub formă de bilă (așa-numită „bilă de vopsea”) formată dintr-o cochilie dură din gelatină, umplută cu vopsea pe bază de apă. Articolul este conceput pentru a fi utilizat ca proiectil pentru arme de paintball (arme cu aer comprimat cu viteza de plecare a bilei de la țeavă de 91 de metri pe secundă) în timpul jocului de „paintball” cu mai mulți jucători. A se vedea imaginile (*1).</p> 	9306 90 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, nota 1 litera (s) la capitolul 95, și pe baza textului codurilor NC 9306 , 9306 90 și 9306 90 90 . Articolul este conceput ca proiectil pentru arme de paintball, considerate a fi arme cu aer comprimat clasificate la poziția 9304 din cauza vitezei considerabile de plecare de la țeavă [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 242/96 al Comisiei (JO L 31, 9.2.1996, p. 16)]. Bila de vopsea este un proiectil utilizat la tragerea cu arme cu aer comprimat, asemenea alicelor sau săgeților. Așadar, bila cu vopsea este un alt tip de muniție [a se vedea și Notele explicative (A) (3) ale Sistemului armonizat aferente poziției 9306]. Clasificarea la capitolul 95 este exclusă în temeiul notei 1 litera (s) la capitolul respectiv. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 9306 90 90 ca proiectil.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
36.	2458/95 din 19.10.1995 (JO L 253, 21.10.1995, p. 1)		<p>Învelitori concepute pentru a acoperi definitiv scheletul și căptușeala scaunelor din față și din spate ale autovehiculelor, compuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dintr-un șezut a cărui suprafață exterioară este constituită în principal dintr-o țesătură din fibre textile sintetice (poliester) și din materiale plastice (PVC). În interior există o bară metalică flexibilă; - dintr-un spătar a cărui suprafață exterioară este constituită în principal dintr-o țesătură din fibre textile sintetice (poliester) și din materiale plastice (PVC). În interior există: - corzi cu dispozitive de fixare din material plastic; - o brățară din cauciuc; - bare metalice flexibile; - dintr-o învelitoare pentru tetieră a cărei suprafață exterioară este constituită în principal dintr-o țesătură din fibre textile sintetice (poliester) și din materiale plastice (PVC). <p>Pe partea interioară, țesătura se asociază cu un strat fin din material plastic alveolar, acoperit cu o țesătură cu ochiuri înnodate din poliamid, iar materialele plastice (PVC) sunt îmbinate cu o țesătură din fibre acrilice.</p>	9401 90 80	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 9401, 940190 și 94019080. Aceste învelitori se consideră părți ale scaunelor din codul NC 9401.</p>
37.	2795/1999 din 29.12.1999 (JO L 337, 30.12.1999, p. 36)		<p>Căptușeli, din bumbac, destinate să fie fixate, în mod definitiv, pe scaunul sau pe spătarul scaunelor tapițate. Aceste căptușeli sunt utilizate împreună cu</p>	9401 90 80	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 9401, 940190 și 94019080. Aceste</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>alte părți ale scaunelor care trebuie asamblate. După asamblarea scaunelor, căptușelile nu pot să fie scoase fără a demonta scaunele.</p>		<p>căptușeli sunt considerate ca fiind părți ale scaunelor, corespunzătoare codului NC 9401</p>
38.	772/2011 din 2.8.2011 (JO L 201, 4.8.2011, p. 1)		<p>Articol confecționat din metal sau din material plastic, destinat fixării unui scaun auto de siguranță pentru copii într-un autoturism (denumit "bază pentru fixarea scaunului auto de siguranță pentru copii"). Cuprinde o tijă extensibilă și un sistem cu indicatori de culoare verde/roșie care arată, de exemplu, dacă articolul sau scaunul auto este instalat corect. Este destinat fixării temporare în punctele de ancorare, care sunt dispozitive fixe, atașate, în general, în mod permanent de caroseria vehiculului în partea din spate a unui scaun. Articolul permite montarea și demontarea rapidă a diverselor modele de scaun auto de siguranță pentru copii. A se vedea imaginea</p>	9401 90 80	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9401, 940190 și 94019080. Clasificarea la poziția 8708 este exclusă, întrucât articolul nu se atașează în mod permanent de caroseria autovehiculului, așadar nu poate fi considerat un accesoriu al caroseriei autovehiculului. Atunci când scaunul auto de siguranță pentru copii este montat pe "baza pentru fixarea scaunului auto de siguranță pentru copii", ansamblul prezintă caracteristicile și îndeplinește funcția unui scaun de siguranță pentru copii de sine stătător. Articolul trebuie, așadar, considerat ca fiind o parte a unui scaun auto de siguranță pentru copii. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 94019080, ca parte a unui scaun.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
39.	106/2012 din 7.2.2012 (JO L 36, 9.2.2012, p. 23)		<p>Dispozitiv metallic în formă de disc, cu diametrul de aproximativ 8 cm și grosimea de 2 cm (denumit "dispozitiv circular pentru înclinarea spătarului").</p> <p>Dispozitivul are o suprafață neuniformă, cu un orificiu central pentru ax și este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o placă de ghidare, - un arc elicoidal, - o camă cu șarnieră, - o camă culisantă, - doi clichetți culisanți, - o roată dințată și - o placă inelară. <p>Dispozitivul este o componentă a mecanismelor de înclinare a spătarelor scaunelor de autovehicule.</p>	9401 90 80	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9401, 940190 și 94019080.</p> <p>Date fiind caracteristicile sale, și anume construcția mecanică precisă cu diverse părți componente, dispozitivul este special conceput pentru a fi o parte esențială a unui mecanism de înclinare a spătarului unui scaun de autovehicul. În consecință, clasificarea la poziția 8302 ca decorațiuni, articole de feronerie și articole similare este exclusă (a se vedea și notele explicative ale SA aferente poziției 8302, primul paragraf).</p> <p>În consecință, dispozitivul este considerat ca fiind o parte a mecanismului de înclinare a spătarului unui scaun de autovehicul.</p> <p>Dispozitivul trebuie clasificat așadar la codul NC</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>Dispozitivul este utilizat la reglarea unghiului spătarului în funcție de nevoile șoferului sau ale pasagerilor și contribuie la rezistența scaunului.</p> <p>A se vedea imaginea</p> 		94019080 ca alte părți de scaune de tipul celor utilizate pentru autovehicule.
40.	1964/90 din 6.7.1990 (JO L 178, 11.7.1990, p. 5) modificat prin Reg. 1179/2009	6	<p>Recipiente izoterme pentru păstrarea cuburilor de gheață. Aceste recipiente sunt realizate dintr-o structură cadru profilată și încorporează un container interior din tablă de oțel. Aceste recipiente au pereți dublați, spațiul dintre aceștia fiind umplut cu un strat de spumă din material plastic.</p>	9403 20 80 INIȚIAL: (Reg.1964/90) 9403 20 99	<p>Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată și cu textele codurilor NC 9403, 940320 și 94032099.</p> <p>Mărfurile respective nu sunt prevăzute cu un echipament de răcire și nu sunt concepute pentru a li se putea atașa un astfel de dispozitiv [a se vedea nota explicativă la Sistemul armonizat poziția 94.03, litera (h)].</p>
41.	2017/982 din 07.06.2017 (JO L 148/24)		<p>Un articol (denumit înălțător pentru acces la cadă) cu dimensiunile de aproximativ 41 × 31 × 14 cm, constituit dintr-o suprafață de plastic susținută de patru picioare din</p>	9403 20 80	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, a notei 2 de la capitolul 94, precum și pe baza textelor codurilor NC 9403, 9403 20 și 9403 20 80. Articolul</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>aluminiu. Partea de jos a fiecărui picior este înconjurată de un tampon, adică de un capăt antiderapant din cauciuc. Articolul este prezentat ca un înălțător menit să ajute persoanele să intre într-o cadă și să iasă din aceasta. A se vedea imaginea(*).</p> 		<p>este folosit pentru echiparea încăperilor, de exemplu în locuințele private [(a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat de la capitolul 94, „Considerații generale”, al doilea paragraf litera (A)]. Este, prin urmare, o piesă de mobilier în sensul poziției 9403, concepută pentru a fi așezată pe podea sau pe sol. Clasificarea la poziția 7616 ca „alte articole din aluminiu” este exclusă în temeiul notei 1 litera (k) de la secțiunea XV. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 20 80 ca „alt mobilier din metal”, diferit de paturi.</p>
42.	840/92 din 1.4.1992 (JO L 88, 3.4.1992, p. 29) modificat prin Reg. 1179/2009	2nd.	Etajeră mobilă cu înălțimea maximă de 2250 mm, compusă dintr-o bază pe roți, patru bare metalice verticale și cel puțin două rafturi din lemn. Etajera mobilă se utilizează în general pentru transportul și depozitarea mărfurilor în comerțul cu flori.	9403 20 80 INIȚIAL: (Reg. 840/92) 9403 20 99	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, nota 2 de la capitolul 94, precum și cu textele codurilor NC 9403, 940320 și 94032099. Clasificarea drept container este exclusă deoarece etajera este deschisă pe toate părțile.


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 <p>[Etajeră mobilă: a se vedea fotografia [1]] [1] Fotografia are un caracter pur indicativ</p>		
43.	313/2011 din 30.3.2011 (JO L 86, 1.4.2011, p. 55)		<p>Un articol de mobilier (o așa-numită "măsuță pentru televizor"), cu dimensiunile de aproximativ 80 × 40 × 45 cm. Produsul constă într-un blat și în două rafturi, realizate din sticlă transparentă călită și în patru picioare cilindrice din metal, cu dimensiunea de aproximativ 45 × 5 cm. Sarcina maximă suportată de produs este de 80 kg. Componentele metalice reprezintă aproximativ 47 % din valoarea totală a produsului, iar cele din sticlă aproximativ 44 %. A se vedea imaginea.</p>	9403 20 80	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9403, 940320 și 94032080. Mesele și articolele de mobilier similare, realizate din diferite materiale, se clasifică în funcție de materialul din care este realizat suportul (picioare și cadru), cu excepția cazului în care, prin aplicarea regulii generale de interpretare 3(b), materialul din care este realizat blatul conferă mesei caracterul esențial, de exemplu, printr-o valoare mai ridicată a respectivului material (a se vedea, de asemenea, notele explicative de la poziția 9403 din Nomenclatura combinată). Încadrarea la codul NC 94038900 ca "mobilier din alte materiale (din sticlă)" este prin urmare exclusă, deoarece blatul de sticlă, având o valoare mai mică decât cea a suportului metalic, nu conferă produsului caracterul său esențial. În consecință, produsul trebuie clasificat în funcție</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					de materialul din care este realizat suportul. Produsul trebuie clasificat deci la codul NC 94032080 ca "alt mobilier din metal".
44.	2016/1321 din 26.07.2016 (JO L 209, 3.8.2016, p. 4-6)		<p>Un articol (așa-numit „hamac cu cadru”), cu dimensiuni de aproximativ 230 × 140 × 205 cm, care constă într-un stand triunghiular care se amplasează pe sol, format din bare de metal (oțel), de care se agață o suprafață înclinată ce servește drept zonă de întins. Suprafața înclinată măsoară 100 × 190 cm (l × L) și conține tije ușor curbate pe laturile care formează lungimile și tije drepte pe laturile care formează lățimile, cu un înveliș textil petrecut peste ele. Articolul este echipat cu un „acoperiș” din material textil și cu plase pentru țânțari.</p> <p>Articolul cântărește 45 kg și poate suporta persoane care cântăresc până la 180 kg. Este făcut din materiale rezistente la intemperii, ceea ce înseamnă că articolul</p>	9403 20 80	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 la capitolul 94 și a textului de la codurile NC 9403 , 9403 20 și 9403 20 80 .</p> <p>Date fiind caracteristicile sale, respectiv greutatea și faptul că nu poate fi demontat cu ușurință, articolul nu poate fi transportat ușor în vederea folosirii în camping. Prin urmare, este exclusă clasificarea sa la poziția 6306 , ca articol de camping.</p> <p>Articolul este „mobil” și, având în vedere caracteristicile sale obiective, este construit în vederea amplasării pe podea sau pe sol. Este folosit în special în scop utilitar, pentru echiparea zonelor exterioare precum grădinile locuințelor private, ale hotelurilor, ale restaurantelor etc. (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente capitolului 94,</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>este adecvat pentru utilizarea în aer liber. (*) A se vedea imaginea.</p> 		<p>Considerații generale, punctul A). În consecință, articolul este considerat „mobilă” fabricată din materiale diverse și trebuie clasificat la poziția 9403 , ținând seama de materialul din care este făcut suportul (cadrul) și care îi conferă articolului caracterul esențial.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 20 80 ca „alt mobilier din metal”.</p>
45.	2016/1211 din 20.07.2016 (JO L 199, 26.7.2016, p. 3-5)		Un articol (așa-numit „hamac cu suport”), cu dimensiuni de aproximativ 380 × 120 × 140 cm, care constă într-un stand de lemn care se amplasează pe sol, de care se agață un hamac din bumbac, cu dimensiuni de 240 ×	9403 60 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 la capitolul 94 și a textului de la codurile NC 9403 , 9403 60 și 9403 60 90 .</p> <p>Date fiind caracteristicile sale, respectiv greutatea și</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
46.	2017/181 din 27.01.2017 (JO L		<p>120 cm. Capetele înguste ale hamacului se termină cu bare de lemn și sunt echipate cu corzi care se agață de suport.</p> <p>Articolul cântărește aproximativ 32 kg și poate suporta persoane care cântăresc până la 150 kg</p> <p>(¹) A se vedea imaginea.</p>  <p>Un raft de sticlă individual, cu suporturi de</p>	9403 89 00	<p>faptul că nu poate fi demontat cu ușurință, articolul nu poate fi transportat ușor în vederea folosirii în camping. Prin urmare, este exclusă clasificarea sa la poziția 6306 , ca articol de camping.</p> <p>Articolul este „mobil” și, având în vedere caracteristicile sale obiective, este construit în vederea amplasării pe podea sau pe sol. Este folosit în special în scop utilitar, pentru echiparea zonelor exterioare precum grădinile locuințelor private, ale hotelurilor, ale restaurantelor etc. (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente capitolului 94, Considerații generale, punctul A). În consecință, articolul este considerat „mobilă” fabricată din materiale diverse și trebuie clasificat la poziția 9403 , ținând seama de materialul din care este făcut suportul (standul) și care îi conferă articolului caracterul esențial.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 60 90 ca „alt mobilier din lemn”.</p> <p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	29/10, 03.02.2017)		<p>metal pentru fixarea pe perete.</p> <p>Raftul de sticlă se compune dintr-o placă de sticlă transparentă măsurând aproximativ 60 × 13,5 × 0,7 cm, de formă neregulată, cu muchii prelucrate (muchia frontală are o formă curbă) și din două suporturi dintr-un aliaj de cupru și zinc (alamă), placate cu nichel și crom. Placa de sticlă are două orificii pentru fixarea pe suporturi.</p> <p>Produsul este prezentat neasamblat, însoțit de șuruburi și de dibluri pentru fixare și ambalat într-o cutie din carton.</p> <p>A se vedea imaginea (*1).</p> 		<p>combinate (NC), a notei 2 litera (a) de la capitolul 94, precum și pe baza textului codurilor NC 9403 și 9403 89 00 .</p> <p>Articolul este utilizat pentru echiparea încăperilor din, de exemplu, locuințe private. Prin urmare, el este un articol de mobilier în sensul poziției 9403 . În conformitate cu nota 2 litera (a) de la capitolul 94, poziția respectivă include rafturile individuale prezentate cu suporturi pentru fixarea pe perete. În consecință, clasificarea la poziția 7020 , ca „Alte articole din sticlă”, este exclusă.</p> <p>Raftul de sticlă conferă articolului caracterul său esențial. Suporturile de metal, șuruburile și diblurile servesc numai la fixarea raftului de sticlă pe perete. Clasificarea la codul NC 9403 20 80 , ca „Alt mobilier din metal”, este deci exclusă.</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9403 89 00 , ca „Alt mobilier”.</p>
47.	677/2015 din 23.4.2015 (JO L 111, 30.4.2015, p. 21-23)		<p>Un articol format din patru picioare de masă din metale comune, prinse cu ajutorul unor șuruburi pe patru plăci de metal care le țin împreună. Pentru a evita alunecarea și pentru a proteja podeaua, capătul de jos al fiecărui picior de tablă este acoperit cu cauciuc.</p> <p>Capetele de sus ale picioarelor de tablă au găuri pentru șuruburi, permițând prinderea unui blat de masă.</p>	9403 90 10	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9403, 9403 90 și 9403 90 10. Clasificarea ca mobilier complet este exclusă deoarece articolului îi lipsește o componentă esențială, și anume blatul de masă. Articolul trebuie clasificat deci la codul NC 9403 90 10 ca „părți de mobilier din metal”.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
48.	465/2010 din 27.5.2010 (JO L 129, 28.5.2010, p. 64)		<p>A se vedea imaginea.</p> 	9404 10 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, a notei 3(B) de la capitolul 94, precum și pe baza textului codurilor NC 9404 și 94041000.</p> <p>Deși șipcile nu sunt nici curbate, nici flexibile, articolul în ansamblul său se încadrează în definiția de la poziția 9404 deoarece este destinat să susțină saltelele pe pat.</p> <p>Clasificarea la poziția 94039030 ca părți ale unui pat se exclude, deoarece conform notei 3(B) la capitolul 94, somierele prezentate separat nu trebuie clasificate ca părți ale mărfurilor. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 94041000, drept somieră.</p>
49.	51/2009 din 15.1.2009 (JO L 17, 22.1.2009, p. 17)		<p>Articol matlasat de formă rectangulară, cu dimensiunile de aproximativ 260 cm x 240 cm, format din trei straturi, cu straturile externe confecționate din țesătură de bumbac și stratul intern din vată sintetică, constituind materialul de umplere interior. Stratul superior prezintă a margine cusută de</p>	9404 90 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, a notei 1(s) la secțiunea XI, precum și pe baza textelor aferente codurilor NC 9404, 940490 și 94049090.</p> <p>Articolele de pat și articolele de amenajări similare umplute sau prevăzute în interior cu orice fel de</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>aproximativ 30 cm lățime de o culoare în contrast. Straturile sunt unite prin intermediul unei cusături decorative. (cuvertură de pat) (A se vedea fotografia nr. 645)</p> 		<p>material se clasifică la codul 9404. A se vedea de asemenea Notele explicative la Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor pentru titlurile 9404 partea B și partea B punctul 2, care menționează explicit cuverturile matlasate și cuverturile de pat. Clasificarea la titlul 6304 este exclusă, întrucât secțiunea XI nu include articolele de pat de la capitolul 94 [a se vedea nota 1(s) la secțiunea XI]. Mai mult, titlul 6304 exclude articolele de amenajări de la titlul 9404, cum ar fi cuverturile (a se vedea de asemenea Notele explicative la SA pentru titlul 6304 al doilea paragraf). În consecință, articolul se clasifică la codul NC 94049090.</p>
50.	731/2010 din 11.8.2010 (JO L 214, 14.8.2010, p. 2) modificat prin Reg. 441/2013	2	<p>Produs denumit "instalație de lumini" constând în 6 tuburi fluorescente de iluminare circulare și 6 suporturi din plastic. A fost proiectată de un artist și funcționează în conformitate cu instrucțiunile furnizate de acesta. Este destinată a fi prezentată într-o galerie, fixată pe perete. Suporturile sunt separate unele de altele și sunt destinate a fi montate vertical. Tuburile trebuie plasate în suporturi, urmând să difuzeze alternativ o lumină albă în două nuanțe diferite. Produsul se prezintă sub formă neasamblată.</p>	9405 10 40 INIȚIAL: (Reg. 731/2010) 9405 10 28	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9405, 940510 și 94051040 Clasificarea la poziția 97030000 ca sculptură este exclusă, deoarece nu instalația constituie "opera de artă", ci rezultatul funcționării acesteia (efectul luminos). Clasificarea la poziția 97050000 este exclusă, deoarece instalația nu reprezintă o piesă de colecție de interes istoric. Instalația prezintă caracteristicile aparatelor de iluminat de la poziția 9405. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 94051028, ca alte aparate de iluminat de fixat pe perete.</p>
51.	152/2010 din 23.2.2010 (JO L 48, 25.2.2010, p. 3)		Un articol format din cabluri electrice verde-închis conținând 160 de minilămpi cu incandescență (1,5 V/0,5 W), de culoare	9405 30 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza descrierii codurilor NC 9405 și

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>deschisă, asamblate astfel încât să formeze o plasă de 320 × 150 cm (așa-numită "instalație plasă"). Ochiurile individuale ale plasei măsoară 19 × 19 cm, astfel încât distanța dintre lămpi este de aproximativ 19 cm. Articolul este ambalat, în vederea vânzării cu amănuntul, împreună cu un convertizor static (24 V), 8 ventuze cu cârlige și 10 lămpi de schimb. Instalația plasă e concepută pentru o utilizare atât în interior, cât și în exterior. Articolul are ca scop decorarea, de exemplu, a unui brad de Crăciun sau a unei ferestre.</p>		<p>94053000. Dimensiunile plasei permit instalarea cu ușurință a acesteia și acoperirea bradului de Crăciun. Culoarea cablurilor și ochiurile individuale de 19 × 19 cm, care permit deplasarea plasei către interior și fixarea acesteia pe vârfurile ramurilor exterioare, asigură mascarea cablurilor și a lămpilor atunci când instalația este aprinsă, astfel încât luminile care strălucesc spre exterior produc un efect decorativ uniform. Deși articolul poate fi folosit și în alte scopuri, caracteristicile obiective și identificabile ale acestuia indică faptul că este destinat decorării prin iluminare a brazilor de Crăciun. În consecință, articolul trebuie considerat o ghirlandă electrică de tipul celor utilizate pentru pomul de Crăciun și clasificat la codul NC 94053000.</p>
52.	453/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 27)		<p>Un aparat (numit „simulator TV”) amplasat într-o carcasă din material plastic, cu un capac transparent în față și dimensiuni de aproximativ 8 × 7 × 6 cm. Aparatul este dotat cu patru LED-uri pentru generarea de lumină, un cuarț, un senzor de crepuscul, un temporizator, un ecran de afișare a modului de funcționare și butoane de control. El este echipat cu un sistem de alimentare. Aparatul simulează un televizor în funcțiune, generând o lumină intermitentă aleatorie, de intensitate și culoare variabile, pe parcursul unei perioade de timp preprogramate. El dă impresia că sunt persoane în casă și are rolul de a-i descuraja pe spărgători.</p>	9405 40 39	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9405, 9405 40 și 9405 40 39. Funcția aparatului este de a genera o lumină intermitentă aleatorie, cu unicul scop de a simula un televizor în funcțiune. Deoarece lumina intermitentă aleatorie nu are nicio funcție de semnalizare, clasificarea la poziția 8531 ca aparat electric de semnalizare vizuală este exclusă (a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat referitoare la poziția 8531 primul alineat). Având în vedere că acest articol are toate caracteristicile obiective ale unui aparat de iluminat de la poziția 9405, el trebuie clasificat la codul NC 9405 40 39, ca „alte aparate electrice de iluminat</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					din material plastic”.
53.	708/2013 din 23.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 10-11)		<p>Un articol (așa-numit "bandă cu LED-uri") compus din diode emițătoare de lumină (LED), tranzistori, rezistențe și diode de protecție. Componentele sunt asamblate într-un circuit imprimat sub forma unei benzi metalice flexibile cu un strat adeziv protejat cu hârtie detașabilă, cu dimensiuni de aproximativ 17 × 1 cm. Componentele sunt interconectate.</p> <p>Contactele de la capetele benzii pregătite pentru lipit (de exemplu, fire) permit conectarea la o sursă de alimentare de 12 V curent continuu.</p> <p>Articolul constituie o sursă de lumină atunci când este alimentat cu curent electric.</p> <p>Acesta este un aparat de iluminat proiectat pentru a fi utilizat, de exemplu, la mobilier.</p> <p>A se vedea imaginea.</p> <p>Imaginea are un caracter strict informativ.</p> 	9405 40 99	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9405, 940540 și 94054099.</p> <p>Dat fiind că se compune dintr-un ansamblu de circuite imprimate (a se vedea de asemenea notele explicative ale NC aferente subpoziției 84439910 referitoare la subansamblurile electronice), articolul nu îndeplinește condițiile pentru a se încadra în categoria dispozitivelor semiconductoare sau a LED-urilor discrete în sensul poziției 8541. În consecință, clasificarea la poziția 8541 este exclusă.</p> <p>Articolul are toate caracteristicile obiective ale unui aparat de iluminat de la poziția 9405. În consecință, clasificarea la poziția 8543 este exclusă.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, articolul are caracterul esențial al unui aparat de iluminat complet de la poziția 9405, deoarece pentru a funcționa nu trebuie decât să fie conectat la o sursă de energie electrică.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 94054099, ca alte aparate de iluminat.</p>
54.	337/2014 din 28.3.2014 (JO L 99, 2.4.2014, p. 3)		<p>Un articol de iluminat electric (denumit „reflector LED”) într-o carcasă de aluminiu de formă dreptunghiulară, cu capac de sticlă, cu dimensiuni de aproximativ 23 × 19 × 13 cm.</p> <p>Articolul constă dintr-un reflector din aluminiu și este prevăzut cu un suport de fixare la spate, pentru reglarea unghiului de lumină.</p>	9405 40 99	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 9405, 940540 și 9405 40 99.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum ar fi unghiul larg al fasciculului de lumină, articolul este destinat a fi utilizat pentru iluminarea unor suprafețe extinse. Prin urmare, clasificarea la</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>Articolul este prevăzut cu un cip cu LED de mare putere și o unitate de alimentare cu un transformator.</p> <p>El are un consum de putere de 95 W, o eficacitate luminoasă de 100 lm/W și un unghi al fasciculului de lumină de 120°.</p> <p>Articolul este folosit în exterior, de exemplu pentru iluminarea peisajelor, clădirilor, elementelor de construcție, panourilor, peluzelor sau grădinilor.</p> <p>A se vedea imaginea.</p> 		<p>subpoziția 9405 40 10 ca proiectoare este exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9405, grupa (I), al treilea paragraf].</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9405 40 99, ca alte aparate electrice de iluminat.</p>
55.	2017/1476 din 11.08.2017 (JO L 211/3 din 17.08.2017)		<p>Un produs (denumit „lampă stomatologică cu LED”) fabricat din materiale diferite precum sticlă, plastic și diferite metale, incluzând mai multe diode electroluminescente (LED). Produsul este prezentat atașat unui braț pivotant. Brațul pivotant poate fi montat pe un scaun stomatologic sau, de exemplu, pe peretele sau pe tavanul unui cabinet</p>	9405 40 99	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9405, 9405 40 și 9405 40 99. Clasificarea la poziția 9018 ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece această poziție nu cuprinde anumite elemente de echipament stomatologic complet (de exemplu, lămpi fără umbră) atunci când</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>stomatologic. Produsul este conceput pentru iluminarea cavității bucale în timpul tratamentului stomatologic. Intensitatea, culoarea și modelul luminii produse sunt specifice utilizării de către stomatologi. A se vedea imaginea(*).</p> 		<p>sunt prezentate separat; aceste elemente se clasifică la pozițiile lor [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9018, partea (II), punctul (ii) și excluderea în conformitate cu partea (II)]. Produsul prezintă caracteristicile și structura unui aparat electric de iluminat de la poziția 9405, care se referă la aparate electrice de iluminat specializate care pot fi fabricate din orice materiale și care pot utiliza orice sursă de lumină [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9405, partea (I)]. Produsul, care este fabricat din diferite materiale, niciunul dintre acestea neconferindu-i caracterul său esențial, trebuie clasificat la codul NC 9405 40 99, ca alt aparat electric de iluminat, din alte materiale decât din materiale plastice.</p>
56.	760/2014 din 10.7.2014 (JO L 207, 15.7.2014, p. 10-12)		<p>Un recipient cilindric din material plastic, de aproximativ 8 cm înălțime, cu un diametru de 6 cm, conținând 180 ml de ulei lampant pe bază de parafină (un amestec de parafină conținând 68 % tetradecan, 25 % pentadecan și aproximativ 4 % hexadecan) și un fitil. Acesta este acoperit cu un sigiliu metalic cu capac de plastic care previne evaporarea petrolului și ține fitilul în loc (aș-numită „lampă cu ulei”).</p> <p>Recipientul nu poate fi umplut din nou după ce s-a consumat uleiul.</p> <p>Produsul este utilizat ca lumină de atmosferă. Poate fi plasat într-un suport (de exemplu, un vas de sticlă) sau poate fi folosit independent.</p>	9405 50 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate (RGI), precum și pe baza textului de la codurile NC 9405 și 9405 50 00.</p> <p>Clasificarea ca ulei la poziția 2710 este exclusă, deoarece produsul are un sigiliu metalic cu capac de plastic și un fitil și, prin urmare, este format din mai multe elemente decât doar uleiul și un recipient utilizat în mod obișnuit pentru îmbutelierea unor astfel de mărfuri în conformitate cu RGI 5 litera (b).</p> <p>Produsul prezintă caracteristicile și structura unui aparat de iluminat independent de la poziția 9405, deoarece are un corp autonom care conține ulei, un sigiliu metalic cu capac de plastic și un fitil. Această poziție se referă la aparate electrice și neelectrice de iluminat care pot fi constituite din orice materiale</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>A se vedea imaginea.</p> 		<p>și care pot utiliza orice sursă de lumină [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9405, partea (I)]. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9405 50 00 „Aparate neelectrice de iluminat”.</p>
57.	1220/84 din 30.4.1984 (JO L 117, 3.5.1984, p. 20) modificat prin Reg. 2080/91 + 441/2013	1	Rozetă din sticlă ("strass") incoloră, în formă octogonală (diametrul: aproximativ 14 mm), șlefuită și polizată mecanic, care prezintă mai multe fațete pe cele două părți, perforată dintr-o parte în cealaltă în două locuri simetrice situate lângă margine. Această rozetă este montată în mod normal pe corpuri electrice de iluminat;	9405 91 10 INIȚIAL: (Reg.1220/84) 70.14 (Reg.2080/91) 9405 91 11	
58.	1220/84 din 30.4.1984 (JO L 117, 3.5.1984,	2	Pandantiv din sticlă ("strass") incolor, de formă ovală (de exemplu, aproximativ 50 ×	9405 91 10 INIȚIAL:	

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	p. 20) modificat prin Reg. 2080/91 + 441/2013		29 mm), șlefuit și polizat mecanic, care prezintă mai multe fațete pe cele două părți, perforat dintr-o parte în cealaltă aproape de vârf. Acest pandantiv este montat în mod normal pe corpuri electrice de iluminat	(Reg.1220/84) 70.14 (Reg.2080/91) 9405 91 11	
59.	1220/84 din 30.4.1984 (JO L 117, 3.5.1984, p. 20) modificat prin Reg. 2080/91 +441/2013	3	Bilă din sticlă ("strass") incoloră (diametrul: aproximativ 30 mm), șlefuită și polizată mecanic, care prezintă mai multe fațete, prevăzută cu un cârlig mic, metalic, pentru fixare. Această bilă este montată în mod normal pe corpuri electrice de iluminat.	9405 91 10 INIȚIAL: (Reg.1220/84) 70.14 (Reg.2080/91) 9405 91 11	
60.	687/2002 din 22.4.2002 (JO L 106, 23.4.2002, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Articol format dintr-un cadru din aluminiu conceput pentru a sta în picioare pe el, dotat cu o roată mică în spate, atașat la o coloană de direcție telescopică și care se blochează. Coloana de direcție este echipată cu o roată mică și cu mânere pe post de ghidon. Articolul se pliază la îmbinarea cadrului cu coloana de direcție. Acest articol poate fi utilizat atât de copii, cât și de adulți. A se vedea fotografia C	9503 00 10 INIȚIAL: (Reg.687/2002) 9501 00 90	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, conform notei 1 din secțiunea XVII, precum și conform formulării codurilor NC 9501 și 95010090. Produsul este considerat drept jucărie cu roți, conceput pentru a fi utilizat de copii, chiar dacă poate fi folosit și de adulți. Formularea poziției 9501 nu exclude utilizarea articolului de către adulți.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 <p style="text-align: center;">c</p>		
61.	441/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009 + 41/2013		Păpușă din material plastic cu membre mobile, cu o înălțime de 140 mm, al cărei bust din material plastic transparent este umplut cu aproximativ 10 g de bomboane mici care conțin zaharoză și care pot fi scoase printr-o deschidere plasată sub catarama curelei păpușii.	9503 00 21 INITIAL: 1. (Reg. 441/91): - gumă de mestecat: 1704 10 19 și 1704 10 99 păpușă: 9502 10 10 50 00 2. (Reg.	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 de la capitolul 95 și a textului codurilor NC 950300 și 95030021. Articolele nu pot fi considerate drept "mărfuri prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), deoarece nu sunt prezentate împreună pentru a răspunde unei nevoi specifice sau pentru desfășurarea unei activități specifice. Acestea nu sunt legate unul de celălalt și nu sunt destinate a fi utilizate împreună sau în combinație (dulciurile sunt consumabile, în timp ce păpușa este destinată utilizării ca jucărie). Păpușa este un articol de la poziția 9503 combinat

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
				1179/2009): - gumă de mestecat: 1704 10 10 și 1704 10 90 păpușă: 9503 00 21	cu dulciuri de la poziția 1704, iar combinația are caracterul esențial de jucărie (a se vedea și nota 4 de la capitolul 95 în notele explicative ale NC). În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 95030021 ca păpușă.
62.	324/2007 din 23.3.2007 (JO L 85, 27.3.2007, p. 5)	1	Trei articole grupate pentru vânzarea cu amănuntul, cuprinzând: a. o geantă din material plastic transparent, cu mâner din material textil și închizătoare tip "velcro"; b. o carte pentru copii protejată de o copertă cartonată, conținând 16 pagini, toate ilustrate cu imagini colorate și prezentând o poveste; c. o păpușă reprezentând o ființă umană, îmbrăcată cu o costumație care corespunde poveștii istorisite în carte. Păpușa este independentă de carte și, prin urmare, utilizarea acesteia pentru joacă nu implică folosirea cărții.	4202 22 10 4901 99 00 9503 00 21	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate. Aceste trei articole nu pot fi considerate drept "seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), întrucât acestea, luate împreună, nu corespund unei nevoi specifice și nu sunt destinate desfășurării unei anumite activități. Clasificarea se stabilește în conformitate cu textul codurilor NC 950300 și 95030021.
63.	687/2002 din 22.4.2002 (JO L 106, 23.4.2002, p. 3) modificat prin Reg.	4	Model la scară redusă al unui avion tip Boeing™ 767-300ER, prezentat în stare neasamblată, din plastic, la scară de 1/200, cu următoarele dimensiuni: 27 cm lungime,	9503 00 30 INITIAL: Reg.687/2002 9503 20 10	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și conform formulării codurilor NC 9503, 950320 și 95032010.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	1179/2009		<p>24,5 cm anvergură, 8 cm înălțime. Macheta este compusă din următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un fuzelaj sau parte principală - 2 aripi, fiecare dotată cu un motordouă aripi spateo derivă verticală - un soclu - un picior. <p>Pe picior și pe cele două părți ale machetei este înscris numele unei companii aeriene. Pe deriva verticală, pe motoare și pe picior se află logo-ul companiei aeriene.</p> <p>A se vedea fotografia D</p>  <p style="text-align: center;">D</p>		Acest articol este un model la scară redusă pentru amuzament.
64.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	6	<p>Articol din pluș, reprezentând un câine, umplut, cu o înălțime de aproximativ 30 cm. Câinele este împodobit cu o căciulă de Moș Crăciun lipită și cu o panglică roșie din material textil, imprimată cu steluțe și cu ghete de Crăciun.</p> <p>Conține, de asemenea, un modul muzical cu baterie care, atunci când se apasă pe una din labe, reproduce un cântec de Crăciun. Un</p>	9503 00 41 INIȚIAL: (Reg.2184/97) 9503 41 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 9503 și 95034100. Articolul poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Produsul nu are caracterul unui articol de la poziția 9505, cu toate că are unele caracteristici legate de sărbătoarea Crăciunului.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>bec roșu în formă de inimă, situat pe pieptul animalului pâlpaie simultan cu mișcarea maxilarului inferior. (A se vedea fotografia)</p> 		
65.	199/2014 din 28.2.2014 (JO L 62, 4.3.2014, p. 6)		<p>Un produs sub forma unei girafe stilizate (întă de aproximativ 36 cm și cântărind aproximativ 820 g) constând într-un înveliș textil moale umplut cu diferite materiale. Capul este umplut cu un material textil moale, în timp ce corpul și membrele conțin o umplutură vărsată de mei și levănțică (care nu poate fi scoasă pentru a fi utilizată ca pernă separată). Produsul poate fi încălzit într-un cuptor cu</p>	9503 00 41	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 41.</p> <p>Având în vedere designul și prezentarea sa, produsul este destinat în principiu divertismentului pentru copii și pentru adulți [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat, de la capitolul 95, Considerații generale</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
66.	352/2015 din 2.3.2015 (JO L 61, 5.3.2015, p. 5)		<p>microunde sau într-un cuptor clasic și, de asemenea, poate să fie răcit în frigider sau în congelator pentru a fi utilizat ca pernă pentru încălzire sau pentru răcorire.</p> <p>A se vedea imaginea.</p> <div data-bbox="801 571 1095 967" data-label="Image"> </div> <p>Un articol confecționat din material textil, cu umplutură, care reprezintă un animal, de aproximativ 15 cm înălțime și având un modul muzical încorporat.</p> <p>Muzica este activată prin tragerea unui șiret aflat în partea inferioară a articolului.</p>	9503 00 41	<p>și de la poziția 9503, litera (D)]. Orice altă utilizare care se bazează pe capacitatea sa de încălzire sau de răcire este considerată secundară față de valoarea sa de divertisment. În consecință, se consideră că produsul este o jucărie care se încadrează la poziția 9503. Clasificarea pe baza unuia dintre materialele sale componente (de exemplu, ca mei la poziția 1008 sau ca alte articole textile confecționate la poziția 6307) este așadar exclusă.</p> <p>În consecință, produsul va fi clasificat ca jucărie umplută care reprezintă un animal la codul NC 9503 00 41</p> <p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 41.</p> <p>Articolul reprezintă un produs compozit format din diverse componente: jucăria care reprezintă un animal, umplută cu material de umplutură, și modulul muzical. Articolul poate fi utilizat de copii ca jucărie fără activarea modulului muzical, prin urmare caracterul esențial al articolului este dat de faptul că este un animal de jucărie cu umplutură. În</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>A se vedea imaginea</p> 		<p>plus, articolele care conțin un mecanism muzical dar care au, în esență, o funcție utilitară nu sunt clasificate drept cutii muzicale, ci sunt în general clasificate la aceeași poziție ca și articolele similare care nu cuprind un mecanism muzical [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9208, grupul (A), al doilea paragraf]. Clasificarea la codul NC 9503 00 55, „Instrumente și aparate muzicale de jucărie” (inclusiv cutii muzicale) este, prin urmare, exclusă. Articolul trebuie așadar clasificat la codul NC 9503 00 41 ca jucărie care reprezintă un animal, umplută cu material de umplură.</p>
67.	2338/96 din 2.1996 (JO L 318, 7.12.1996, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	4	<p>Figurină rigidă reprezentând un urs în picioare, în întregime din material plastic, prezentând anumite caracteristici fizice umane (de exemplu, chipul surâzător, brațul stâng îndoit și brațul drept întins, cu o mână umană stilizată) și care are un ornament roșu pictat, înnodat în jurul gâtului. Figurina măsoară aproximativ 4 cm înălțime și este ambalată într-un sac mic din material plastic.</p>	9503 00 49 INITIAL: (Reg. 2338/96) 9503 49 30	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 5 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950349 și 95034930. Figurina reprezintă un animal, face parte dintr-o colecție și are o funcție reală de divertisment care depășește valoarea de ornament</p>
68.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	7	<p>Jucărie din material plastic reprezentând o creatură neumană (robot). Conține un motor alimentat cu baterie, care permite robotului să se deplaseze și să își miște brațele.</p>	9503 00 49 INIȚIAL: (Reg.2184/97) 9503 49 30	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950349 și 95034930.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
69.	617/96 din 3.4.1996 (JO L 88, 5.4.1996, p. 1) modificat prin Reg. 1179/2009		Orgă electronică portabilă pentru copii, din material plastic colorat, cu baterie, cu 32 de clape de mici dimensiuni și cu butoane de comandă pentru ritm, mod de execuție, volum, putere și reproducerea sunetului altor instrumente	9503 00 55 INITIAL: 95035000	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 1 litera (c) din capitolul 92, precum și cu textul codurilor NC 9503 și 95035000. Articolul în cauză nu este un instrument muzical în sensul capitolului 92, din cauza modului în care a fost proiectat și a dimensiunii reduse
70.	618/96 din 3.4.1996 (JO L 88, 5.4.1996, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Corpuri mobile muzicale pentru bebeluși, demontate, compuse din: - o bridă de agățare prevăzută cu un dispozitiv de fixare, din material plastic; - o cutie muzicală, cu mecanism cu arc, care poate fi întors; - un element mobil constituit din două tije elastice încrucișate din material plastic, de care sunt agățate, cu ajutorul unui fir, la diferite puncte de intersecție și la extremități, figurine (iepuri, rațe, broaște) din materiale textile, umplute, reprezentând animale ce poartă îmbrăcăminte pentru oameni În cazul în care întorci arcul, cutia muzicală cântă o melodie și face elementele să se miște circular	9503 00 55 INITIAL: (Reg. 618/96) 9503 50 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 2 litera (a), 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503 și 95035000. Produsul este conceput pentru amuzarea bebelușilor ținând seama, în special, de prezența cutiei muzicale ates the mobile
71.	1655/2005 din 10.10.2005 (JO L 266, 11.10.2005, p. 50) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Carte puzzle cartonată pentru copii, ce conține 16 pagini. Cele 8 pagini de pe partea stângă conțin o poveste simplă pentru copii, însoțită de o ilustrare a poveștii. Cele 7 pagini de pe partea dreaptă sunt formate din piese de puzzle, fiecare conținând 9 piese și prezentând ilustrații color cu privire la povestea de la pagina	9503 00 69 INIȚIAL: (Reg.1655/2005) 9503 60 90	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1, 3 b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textul codurilor NC 9503, 950360 și 95036090. Clasificarea ca și carte la poziția 4901 sau ca și carte cu imagini pentru copii la poziția 4903 se exclude deoarece acest articol este în principal o jucărie; textele și ilustrațiile au o importanță secundară în comparație cu puzzle-ul.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			corespunzătoare. Ultima pagină conține doar o ilustrație.		Deoarece puzzle-ul îi conferă produsului caracterul său esențial, trebuie clasificat ca și puzzle la poziția 9503.
72.	1056/2006 din 12.7.2006 (JO L 192, 13.7.2006, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Opt cuburi mici din plastic, cu 48 de fețe, prinse pe două laturi. Cuburile se articulează între ele astfel încât să creeze forme geometrice cu ilustrații corecte.	9503 00 69 INIȚIAL: (Reg.1056/2006) 9503 60 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și a textelor codurilor NC 9503, 950360 și 95036090. Deoarece cuburile trebuie să fie manipulate pentru reconstituirea corectă a ilustrațiilor, produsul este considerat un puzzle.
73.	1384/2015 din 10.08.2015 (JO L 214, 13.8.2015, p. 3-5)		Un articol („carte cu puzzle-uri”) compus din 14 pagini ce conțin jocuri puzzle, texte educative, hărți și alte ilustrații, legate împreună, confecționat din carton, cu dimensiuni de aproximativ 34 × 24 cm. La fiecare două pagini, cartea conține câte un puzzle cu aproximativ 40 de piese, care reprezintă o hartă cu informații și ilustrații pe un fond monocrom. Puzzle-urile se referă la textele educative, ilustrațiile și hărțile de pe paginile opuse și vin în completarea lor. (A se vedea fotografia) ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Fotografia este prezentată numai cu titlu informativ.	9503 00 69	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 pentru interpretarea Nomenclurii combinate (RGI) și pe baza textelor codurilor NC 9503 00 și 9503 00 69. Articolul este clasificabil <i>prima facie</i> la poziția 4901 drept cărți, broșuri și tipărituri similare, sau la poziția 9503 drept puzzle. Totuși, niciuna dintre cele două poziții nu oferă o descriere mai specifică a articolului în sensul RGI 3 litera (a). Deoarece nu se poate stabili dacă textele educative, ilustrațiile și hărțile (poziția 4901) sau jocurile enigmatice (puzzle) (poziția 9503) sunt cele care conferă articolului caracterul său esențial în sensul RGI 3 litera (b), articolul trebuie clasificat la poziția plasată ultima în ordinea numerotării printre cele care pot fi folosite în egală măsură la clasificarea sa. În consecință, articolul se clasifică la codul NC


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
74.	1480/83 din 7.6.1983 (JO L 151, 9.6.1983, p. 27) modificat prin Reg. 2080/91 + 1179/2009		<p>Seturile pentru copii alcătuite din:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un lăntișor din metal comun, un pandantiv tip camee din metal comun și din material plastic, doi cercei, o broșă și un inel din metal comun și din material plastic, prezentate în același ambalaj; 2. un lăntișor din metal comun, un pandantiv în formă de ceas, doi cercei, două brățări și două inele din material plastic, prezentate în același ambalaj 	9503 00 70 INIȚIAL: (Reg.1480/83) 97.03: (Reg.20800/91) 9503 70 00	9503 00 69 ca alte puzzle-uri.
75.	2338/96 din 5.12.1996 (JO L 318, 7.12.1996, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	5	<p>Set compus dintr-o carte pentru copii, din carton, din patru bucăți din material plastic de culori diferite și o figurină din material plastic în formă de cap de fetiță.</p> <p>Cartea cuprinde texte care relatează povestiri simple, însoțite de ilustrații în culori, pentru amuzamentul copiilor.</p>	9503 00 70 INITIAL: (Reg. 2338/96) 9503 70 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503 și 95037000.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Un ambalaj format la cald, detașabil, conținând bucățile și figurina este fixat pe ultima pagină a cărții. Copiii trebuie, urmărind derularea povestirii, să așeze cuburile și figurina în decupajele colorate în paginile corespunzătoare.		
76.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	8	Set condiționat pentru vânzarea cu amănuntul, constând dintr-un șoarece din material textil, șase cuburi din lemn ale căror fețe conțin literele A, B, C, X, Y și Z și o carte din carton cu imagini pentru copii.	9503 00 70 INIȚIAL: (Reg.2184/97) 9503 70 00	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503 și 95037000. Produsul corespunde seturilor descrise la notele explicative ale Sistemului Armonizat, subpoziția 950370.
77.	1508/2000 din 11.7.2000 (JO L 174, 13.7.2000, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Set care se compune dintr-o dantură de vampir, din material plastic, și un mic recipient din material plastic conținând un lichid roșu ("sânge artificial"). Setul este prezentat într-un ambalaj specific vânzării cu amănuntul.	9503 00 70	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în normele generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503 și 95037000. Elementele acestui sortiment sunt destinate distracției (reprezentarea rolului de vampir).
78.	1386/2003 din 1.8.2003 (JO L 196, 2.8.2003, p. 19) modificat prin Reg. 1179/2009	6	Set de ustensile de bucătărie de dimensiuni mici, cuprinzând două linguri (lungi de 17 cm), o spatulă (lungă de 17 cm) și două palete (lungi de 8 cm și, respectiv, 11 cm), din lemn, prezentat într-o pungă de plastic.	9503 00 70 INIȚIAL: (Reg.1176/91) 9503 70 00	Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și conform formulării codurilor NC 9503 și 95037000. Setul este exclus de la capitolul 44 în conformitate cu nota 1p din acest capitol.
79.	299/2009 din 8.4.2009 (JO L 95, 9.4.2009, p. 37)		Un set oferit spre vânzare cu amănuntul, ambalat în cutie de carton și constând din: - diverse mărgelile și piese din plastic pentru bijuterii false, de înșirat, - o rolă de fir sintetic, - cuburi magnetice,	9503 00 70	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și cu textul codurilor NC 950300 și 95030070. Forma de prezentare a produsului și valoarea componentelor sale individuale indică în mod clar faptul că setul este destinat utilizării ca

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>- instrucțiuni și - un săculeț din material textil, cu șnur. Setul este destinat copiilor pentru a confecționa imitații de bijuterii care pot fi modificate folosind cuburile magnetice. Săculețul poate fi utilizat pentru a păstra atât diversele piese, cât și imitațiile de bijuterii după ce acestea au fost asamblate.</p>		<p>jucărie (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9503 penultimul paragraf). Clasificarea ca imitații de bijuterii la poziția 7117 se exclude, deoarece după asamblare produsul are aspectul și caracteristicile unei jucării. Prin urmare, setul se va clasifica la poziția Alte jucării, prezentate în seturi sau serii complete, codul NC 95030070.</p>
80.	2016/1320 din 26.07.2016 (JO L 209, 3.8.2016, p. 1-3)		<p>Un covoraș și un „pix special”, prezentate împreună pentru vânzarea cu amănuntul.</p> <p>Covorașul are formă dreptunghiulară și constă în două straturi de țesătură textilă prinse împreună printr-un tiv aplicat de-a lungul marginilor.</p> <p>Stratul superior este o țesătură din fibre textile având imprimate de-a lungul marginilor imagini de tipul celor din desene animate. În centru, imaginile colorate imprimate sunt acoperite cu un strat de substanță chimică albă care devine transparentă când este umezită, făcând vizibile imaginile colorate imprimate pe țesătură (de exemplu, degetele ude lasă urme colorate). După ce se usucă materialul textil, culorile dispar din nou sub stratul de substanță albă de acoperire.</p> <p>„Pixul special” din plastic se folosește pentru „a scrie” pe covoraș prin umezirea stratului care acoperă suprafața cu vârful ud al</p>	9503 00 70	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9503 și 9503 00 70 .</p> <p>Imaginile imprimate pe marginile covorașului și imaginile colorate imprimate acoperite de stratul aplicat pe suprafață, precum și „pixul special” care se folosește pentru „a scrie” cu apă indică faptul că articolele sunt concepute pentru divertismentul copiilor (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente capitolului 95, Considerații generale, primul paragraf). „Pixul special” nu este un accesoriu al covorașului, deoarece contribuie la îndeplinirea funcției principale a acestuia, și anume aceea „de a scrie” pe covoraș. Pixul nu adaptează covorașul la o operațiune specială, nu lărgeste gama de operațiuni ale acestuia și nici nu îi permite covorașului să îndeplinească o funcție suplimentară legată de funcția sa principală.</p> <p>Deși pe covoraș se poate „scrie” și cu alte</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>pixului. „Pixul special” poate fi umplut din nou cu apă. (A se vedea imaginea) ()</p>		<p>instrumente decât cu pixul respectiv, acesta rămâne totuși principalul instrument de scris pe covoraș. „Pixul special” nu poate fi așadar considerat un articol minor neglijabil în sensul celui de al treilea paragraf din Notele explicative la Nomenclatura combinată (NENC) aferente subpoziției 9503 00 70 . În consecință, „pixul special” este un articol individual care are aceeași importanță ca și covorașul și ambele articole formează un set. Articolele pot fi considerate ca fiind prezentate împreună într-un set în sensul textului de la subpoziția 9503 00 70 , deoarece reprezintă tipuri diferite de articole. Dacă ar fi prezentate separat, acestea ar fi clasificate la poziții diferite din NC (a se vedea, de asemenea, NENC la subpoziția 9503 00 70 , primul paragraf). Prin urmare, este exclusă clasificarea la subpoziția 9503 00 99 . În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 70 ca „Alte jucării, prezentate în seturi”.</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
81.	2017/226 din 07.02.2017 (JO L 35/3, 10.02.2017)		<p>Jucării, prezentate în același ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul, formate din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -o locomotivă alimentată cu baterii și un vagon, din material plastic; -șine de cale ferată din lemn; -semne de circulație, mașini, figurine umane, animale, copaci etc. <p>A se vedea imaginea. (*1)</p> 	9503 00 70	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 70</p> <p>Clasificarea la codul NC 9503 00 30 drept „tren electric, inclusiv șinele, semnalele și alte accesorii” este exclusă deoarece „setul” conține, de asemenea, alte jucării din lemn și material plastic, precum semne de circulație, figurine umane, animale, copaci etc., care sunt deja considerate jucării. Aceste jucării nu sunt legate direct de trenul electric și de șine, cum ar fi o gară de trenuri, o intersecție sau un pod de cale ferată, și, prin urmare, nu pot fi considerate accesorii ale trenului electric [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului Armonizat (NESA) referitoare la poziția 9503 (D) (iv)].</p> <p>„Setul” de jucării este format din diferite tipuri de articole, concepute pentru divertismentul copiilor sau al adulților, prezentate în același ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul (a se vedea, de asemenea, NESA referitoare la capitolul 95, notele generale și explicative la codul NC 9503 00 70).</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 70 ca „Alte jucării, prezentate în seturi”.</p>
82.	215/96 din 2.2.1996 (JO L 28, 6.2.1996, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009	3	<p>Reproducerea unui automobil marca "Mercedes", tip AMC, anul de fabricație 1994, fabricat în serie, la o scară de 1:43, fixat pe un suport. Caroseria este din zinc modelat sub presiune</p>	9503 00 85 INIȚIAL: (Reg.215/96) 9503 90 51	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039051. Reproducerea se prezintă sub forma unui model la</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>și are diferite inscripții. Anumite elemente ale modelului (cum ar fi faruri, lumini de poziție din spate, rame de geamuri), sunt vopsite cu ajutorul unui șablon. Celelalte elemente sunt din material plastic (deflector, ștergătoare de parbriz, mânere portieră, oglinzi retrovizoare exterioare, volan).</p>		scară redusă, în scopuri recreative.
83.	1510/96 din 26.7.1996 (JO L 189, 30.7.1996, p. 89) modificat prin Reg.1179/2009 + 42/2013	1	<p>O capsulă din plastic, compusă din două părți, care conține: - un titirez din plastic cu diametrul de 2,5 cm; - o gumă de mestecat în formă de bilă, învelită în zahăr, cu un conținut de zaharoză de 69,5 % (inclusiv zahărul invertit exprimat în zaharoză).</p>	<p>9503 00 95</p> <p>INITIAL: 1.(Reg. 1510/96): Titirez: 95039032 Gumă de mestecat: 170410 99</p> <p>2. (Reg. 1179/2009): Titirez: 95039095 Gumă de mestecat: 170410 90</p>	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 5 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 de la capitolul 95, precum și pe baza textului codurilor NC 950300 și 95030095. Titirezul și guma de mestecat nu pot fi considerate drept "mărfuri prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b), deoarece nu sunt prezentate împreună pentru a răspunde unei nevoi specifice sau pentru desfășurarea unei activități specifice. Ele nu au legătură unul cu altul și nu sunt destinate a fi utilizate împreună sau în conjuncție unul cu celălalt (guma de mestecat este un produs consumabil, iar titirezul este destinat pentru joacă). Titirezul este un articol clasificat la codul 9503, combinat cu guma de mestecat clasificată la codul 1704, iar combinația rezultată are caracterul esențial de jucărie (a se vedea și nota 4 de la capitolul 95 în notele explicative ale NC). Deoarece capsula din plastic constituie un ambalaj de tipul celor utilizate în mod obișnuit pentru ambalarea unor astfel de mărfuri, trebuie, prin urmare, clasificată la același cod ca și mărfurile. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					95030095 drept alte jucării din material plastic.
84.	711/2013 din 24.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 16-17)		<p>Jucărie tip figurină din material plastic, neasamblată, cu o înălțime de aproximativ 4,5 cm, constând din două părți. Este prezentată într-un recipient de plastic având forma unui ou format din două jumătăți separabile care se fixează împreună la margini.</p> <p>Figurina are trăsături (umane) caracteristice unui bărbat. Aceasta nu are părți mobile sau îmbrăcăminte detașabilă și își menține poziția fără sprijin.</p> <p>Figurina reprezintă un vrăjitor dintr-o serie de cărți de benzi desenate și face parte dintr-o colecție împreună cu alte personaje din serie.</p>	9503 00 95	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2(a), 5(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 950300 și 95030095.</p> <p>Clasificarea la codul NC 95030021 ca păpușă este exclusă, deoarece produsul nu este o păpușă. O păpușă este un model al unui personaj, cu caracteristici masculine sau feminine, reprezentând, de regulă, un bebeluș, o fetiță sau un băiat ori un model din domeniul modei. Figurinele mici și rigide care își pot menține poziția fără sprijin nu sunt percepute ca fiind păpuși.</p> <p>Clasificarea la codul NC 95030049 ca jucării care reprezintă animale sau creaturi neumane, altele decât cele umplute, este, de asemenea, exclusă deoarece caracteristicile obiective ale personajului reprezentat de figurină sunt umane; nu are caracteristici animale sau de creaturi neumane.</p> <p>Aceasta este o figurină umanoidă, reprezentând un personaj dintr-o carte de benzi desenate (a se vedea, de asemenea, notele explicative la codurile NC 95030081-95030099). Prin urmare, figurina trebuie clasificată la codul NC 95030095, ca altă jucărie din material plastic.</p>
85.	2019/705 din 02.05.2019 (JO L 120/8 din 08.05.2019)		Un titirez din material plastic, cu un lansator și o bandă zimțată. Titirezul este pus în mișcare cu ajutorul lansatorului și al benzii zimțate. Poate fi utilizat independent pentru amuzamentul persoanelor. Ca alternativă, două sau mai multe articole pot fi folosite de două sau mai multe persoane [lansate într-o	9503 00 95	Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și cu textul codurilor NC 9503 00 și 9503 00 95. Articolul este un titirez considerat jucărie încadrată la poziția 9503 00 [a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9503, (D), (xix)]. Are caracteristicile obiective ale

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>arenă specială de formă sferică (prezentată separat)] aflate în competiție pentru a elimina titirezul adversarului. A se vedea imaginea(*).</p> 		<p>unei jucării pentru amuzamentul persoanelor. Deși articolul poate fi folosit într-o competiție între două sau mai multe persoane, această utilizare nu este inerentă caracteristicilor obiective ale articolului atunci când este prezentat separat (fără arena specială). În consecință, clasificarea la poziția 9504, ca articol pentru jocurile cu mecanisme de mișcare, este exclusă. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 95 ca alte jucării din material plastic.</p>
86.	442/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 11) modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	4	<p>Aparate de emisie-recepție portabile, din material plastic, care pot încorpora chiar și un sistem de apelare morse, care funcționează pe bază de baterii, gen walkie-talkie, cu o putere maximă de ieșire care nu depășește 5 mW PAR (putere aparent radiată) și care nu conțin nici amortizoare de zgomot, nici selectoare de canale, nici voltmetre</p>	<p>9503 00 95 INIȚIAL: (Reg.442/91) 9503 90 31: (Reg.705/2005) 9503 90 32</p>	<p>Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată și cu textele codurilor NC 9503, 950390 și 95039031. Aceste aparate nu pot fi încadrate la codul 85252090 și datorită faptului că nu au o putere de ieșire mai mare de 5 mW PAR și nu conțin nici amortizoare de zgomot, nici selectoare de canale, nici voltmetre, sunt clasificate ca jucării.</p>
87.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	5	<p>Forme din material plastic pentru plastilină denumite "cookie cutters", destinate mai ales să fie folosite ca jucării de către copii, pentru a modela personaje "Disney" a căror formă o au.</p>	<p>9503 00 95 INIȚIAL: (Reg. 2087/92) 9503 90 31 INIȚIAL: (Reg.936/1999) 9503 90 32</p>	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, cu nota 2 litera (u) de la capitolul 39, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039031.</p>
88.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24) modificat prin Reg. 936/1999 +	6	<p>Baloane de plajă, gonflabile, din foi de material plastic lipite, prevăzute cu valvă.</p>	<p>9503 00 95 INIȚIAL: (Reg. 2087/92) 9503 90 31</p>	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039031. Aceste</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	1179/2009				baloane nu pot fi încadrate la poziția 9506 datorită consistenței lor și a rezistenței reduse la șocuri.
89.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	9	Panou din material plastic (aproximativ 29 x 22 cm) introdus într-o copertă de carton. Panoul cu imagini cu animale este fixat pe pagina interioară dreaptă. Acesta conține un mod electronic alimentat de baterie, butoane situate sub imaginile cu animale, un întrerupător și un difuzor. Modulul este activat prin apăsarea butoanelor și reproduce, în principal, o înregistrare vocală și numai câteva note muzicale. Un caiet neimprimat este lipit pe pagina interioară stângă.	9503 00 95 INIȚIAL: (Reg.2184/97) 9503 90 32	Clasificarea conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039032. Panoul conferă ansamblului caracterul principal de jucărie. Coperta de carton are rol exclusiv de protecție.
90.	981/98 din 7.5.1998 (JO L 137, 9.5.1998, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Aparat sub formă de computer portabil, într-o cutie colorată, în material plastic, cu dimensiunile aproximative de 20 cm lățime, 23 cm lungime și 6 cm grosime. Aparatul conține următoarele elemente: - un difuzor; - o unitate de prelucrare electronică (care nu este programabilă liber); - o tastatură cu contacte sub o folie groasă din material plastic; - un ecran cu cristale lichide de 6 pe 3 cm; - dispozitive de reglare a puterii difuzorului și a contrastului. Aparatul este dotat cu 16 programe integrate care permit efectuarea exercițiilor de scriere, de calcul, de logică și de muzică. Programele sunt destinate copiilor de la 5 la	9503 00 95 INIȚIAL: (Reg.981/98) 9503 90 32	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039032. Patru din cele 16 programe integrate constau în exerciții de scriere, șapte se referă la exerciții de aritmetică și două reprezintă programe de recunoaștere a notelor sau a ariilor muzicale. Deși 15 din cele 16 programe se pot juca în doi jucători și răspunsurile corecte pot fi contabilizate, produsul nu are caracterul unui joc de societate de la poziția 9504. Caracterul esențial al acestui articol este acela al unei jucării educative.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			8 ani.		
91.	2518/98 din 23.11.1998 (JO L 315, 25.11.1998, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	6	<p>Aparat electronic cu baterie, într-o carcasă din material plastic, de formă plată și rotunjită, cu un diametru de aproximativ 6 cm, care conține un dispozitiv de afișare cu cristale lichide, un difuzor miniaturizat, mai multe butoane și un port-chei.</p> <p>Jucăria reprezintă o "creatură virtuală", care trebuie să fie "păstrată vie" prin utilizarea butoanelor de acces.</p> <p>În afară de aceasta, aparatul poate indica ora.</p> <p>A se vedea ilustrația</p>	9503 00 95 INITIAL: (Reg. 2518/98) 9503 90 32	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039032.</p> <p>Produsul nu prezintă caracteristicile unui joc de societate de la codul NC 9504, întrucât lipsește elementul de competiție necesar.</p>
92.	2518/98 din 23.11.1998 (JO L 315,	7	<p>Înel gonflabil, cu prelungiri care reprezintă caracteristici animale (aripioare înotătoare</p>	9503 00 95 INITIAL:	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	25.11.1998, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009		<p>dorsale, abdominale și caudale ale unui pește), confecționat din folii din material plastic imprimate și colorate. Acest inel este destinat utilizării în apă.</p> <p>Inelul are diametrul exterior de aproximativ 40 cm și interior de aproximativ 20 cm. Are o valvă de siguranță.</p> <p>A se vedea fotografia</p> <p style="text-align: center;">Produs nr. 7</p> 	(Reg. 2518/98) 9503 90 32	<p>Nomenclaturii Combinată și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039032.</p> <p>Această jucărie este un articol de divertisment sau de amuzament pentru copii, fiind conceput pentru utilizarea în ape de mică adâncime și nu prezintă caracteristicile adecvate ale unui dispozitiv de siguranță adaptat să fie utilizat în ape adânci în caz de urgență.</p>
93.	184/2000 din 26.1.2000 (JO L 22, 27.1.2000, p. 48) modificat prin Reg. 1179/2009		<p>Aparatul se prezintă sub forma unui calculator portabil, într-o cutie de material plastic, cuprinzând:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o unitate de prelucrare electronică; - un ecran cu cristale lichide (LCD); - o tastatură; - dispozitive care permit selecționarea activităților, reglarea puterii difuzorului și a contrastului; - un difuzor; - o conectare la un mouse și - o imprimantă <p>Aparatul este prezentat împreună cu un</p>	9503 00 95 INIȚIAL: (Reg.184/2000) 9503 90 32	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, cu nota 1 p) din secțiunea XVI, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039032.</p> <p>Cu toate că majoritatea programelor se pretează la participarea a două persoane și că răspunsurile corecte sunt contabilizate, produsul nu trebuie considerat ca un joc de societate, ci ca un joc educativ, având în vedere numeroasele programe încorporate</p>




crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>mouse Aparatul nu posedă sistem de operare propriu Aparatul cuprinde următoarele programe: - peste 40 de programe predefinite referitoare la învățarea limbilor, a scrierii, a citirii, a calculului sau la realizarea unor exerciții de logică; - programe de birotică, cum ar fi prelucrarea textelor și agenda zilnică; - crearea și execuția de programe scrise în limbaj BASIC Funcțiile sale sunt extensibile cu ajutorul unor cartușe adiționale Programele sunt destinate copiilor de la 9 ani</p>		
94.	442/2000 din 25.2.2000 (JO L 54, 26.2.2000, p. 33) modificat prin Reg. 1179/2009	3	<p>Balon din foi de material plastic și film de aluminiu sudate. Foaia de material plastic formează exteriorul balonului. Baloanele au un vârf de umplere, care cuprinde o valvă de umplere sub forma unei benzi de material sintetic. Această bandă de material sintetic se închide ermetic în mod automat și împiedică ieșirea gazului. Baloanele sunt umflate cu gaz (aer sau heliu).</p>	9503 00 95 INIȚIAL: (Reg.442/2000) 9503 90 32	<p>Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 2 v) din capitolul 39, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039032. Aceste produse pot fi imprimate cu diferite motive, ceea ce nu influențează clasificarea lor ca baloane de joc.</p>
95.	652/2007 din 8.6.2007 (JO L 153, 14.6.2007, p. 6)	4	<p>O machetă la scară redusă a unui stadion de fotbal, realizată în principal din materiale plastice fixate pe un suport din placă fibrolemnoasă. Nu are piese mobile.</p>	9503 00 95	<p>Clasificarea este determinată de dispozițiile Regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și a textului de la subpozițiile 950300 și 95030095. Produsul nu se încadrează la poziția 9023, deoarece nu este realizat în scop demonstrativ. Produsul nu se încadrează în conformitate cu</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					materialul din care este realizat, deoarece este o machetă la scară redusă, utilizată în scopul recreativ de la poziția 9503. Aceste machete nu au neapărat un scop funcțional și sunt concepute pentru a fi expuse sau privite, nu ca obiecte de joacă.
96.	860/2014 din 5.8.2014 (JO L 235, 8.8.2014, p. 7-9)		<p>Produs format dintr-un disc luminos (un <i>frisbee</i> luminos) și dintr-un sistem manual de lansare cu o coardă retractabilă, din material plastic. Discul conține LED-uri alimentate de baterii.</p> <p>Discul luminos se lansează în aer prin tragerea corzii și poate fi propulsat până la o distanță de 20 m înainte de a ateriza.</p> <p>Este un produs care se utilizează ca jucărie zburătoare, cu elice.</p> <p>A se vedea imaginea</p>	9503 00 95	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 9503 și 9503 00 95.</p> <p>Ea rezultă din caracteristicile obiective ale produsului, care este destinat utilizării ca jucărie zburătoare cu elice și nu ca articol sau echipament pentru jocul în aer liber asociat cu practicarea unor activități fizice. Produsul nu este comparabil cu un <i>frisbee</i>, în sensul notelor explicative la Nomenclura combinată, subpoziția 9506 99 90, care este folosit în jocurile de aruncare și prindere. Clasificarea la poziția 9506 ca articol sau echipament pentru jocuri în aer liber este, așadar, exclusă.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 95 ca altă jucărie din material plastic.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
97.	2016/302 din 25.02.2016 (JO L 58, 4.3.2016, p. 21-23)		<p>Un articol sub formă de tăbliță de plastic cu dimensiuni de aproximativ 31 cm × 32 cm, cu o suprafață din plastic magnetic lucios pentru desenare și ștergere. Suprafața este înconjurată și fixată de către un cadru din plastic.</p> <p>Pentru desen există un creion din material plastic, cu un vârf metalic, atașat de tăbliță</p>	9503 00 95	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(a), 3(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclurii combinate și pe baza textelor codurilor NC 9503 00 și 9503 00 95.</p> <p>Clasificarea drept plăci de ardezie și table pentru scris sau desen la poziția 9610 este exclusă, deoarece articolul nu este destinat a fi folosit pentru scris sau desen cu creioane de ardezie, cretă,</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>cu un șnur și cu care, prin apăsarea pe tăbliță, se poate desena, se pot scrie litere etc., utilizând proprietățile magnetice ale suprafeței. Există patru ștampile magnetice de dimensiuni reduse, din plastic, în lăcașuri pe cadrul din plastic, cu cifre care pot fi imprimate pe suprafața respectivă.</p> <p>Ștergerea se efectuează prin desprinderea stratului superior din material plastic de cel inferior; mecanismul de desprindere a stratului superior este încorporat în partea de jos a tăbliței de desen și deconectează funcția magnetică.</p> <p>Articolul este destinat divertismentului copiilor.</p> <p>A se vedea imaginea ⁽¹⁾.</p>		<p>marcatoare cu vârf de fetru sau alte vârfuri poroase [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9610].</p> <p>Articolul are caracteristicile unei jucării de la poziția 9503. Având în vedere că poziția 9503 oferă descrierea cea mai precisă, clasificarea la poziția 3926, ca alte articole din materiale plastice, este, de asemenea, exclusă.</p> <p>Articolul este un articol compus în sensul regulii generale de interpretare 3(b). Se compune, în principal, din material plastic și o suprafață magnetică, care, împreună, formează un întreg [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru RGI 3(b), (IX)].</p> <p>Cadrul și suprafața sunt realizate din materiale plastice. Componentele din plastic domină și conferă articolului caracterul său esențial în sensul regulii generale de interpretare 3(b).</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 95 ca altă jucărie din material plastic.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
98.	2087/92 din 22.7.1992 (JO L 208, 24.7.1992, p. 24) modificat prin Reg. 1179/2009	7	Cort-jucărie, destinat a fi folosit de copii, în interior sau în aer liber, compus dintr-o husă din țesătură de nailon, un cadru tubular din material plastic și mici țărșuși metalici cu rolul de a fixa cortul atunci când este utilizat în exterior.	9503 00 99 INIȚIAL: (Reg. 2087/92) 9503 90 37	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, cu nota 1 litera (t) de la secțiunea XI și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039037. Datorită dimensiunilor sale (110 cm înălțime și 125 cm lungime, atunci când cortul este montat) și construcției (în special absența întinzătoarelor), el nu trebuie considerat ca fiind un cort sau un articol pentru camping în sensul notei 1 litera (u) de la capitolul 95.
99.	1488/1999 din 7.7.1999 (JO L 172, 8.7.1999, p. 25) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Zmeie "acrobatică", denumite "stunt kites", prevăzute cu aripi delta, al căror cadru este constituit din tuburi sau bare din material plastic și care sunt acoperite cu material plastic. Aceste zmeie sunt dirijate de la sol prin două sau patru corzi. A se vedea ilustrația	9503 00 99 INIȚIAL: (Reg.1488/1999) 9503 90 37	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039037. Cu toate că aceste zmeie pot fi utilizate pentru competiții sportive, acestea sunt folosite, în special, pentru amuzamentul copiilor și adulților. Regula generală 3 litera (b) de interpretare a Nomenclurii Combinate se aplică subpozițiilor.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
100.	442/2000 din 25.2.2000 (JO L 54, 26.2.2000, p. 33) modificat prin Reg. 1179/2009	4	<p>Zmee în formă de parașută rectangulară, fără cadru, compusă din celule de material plastic care se umflă sub efectul vântului. Aceste zmee pot fi utilizate singure. Totuși, multe din aceste zmee, atunci când sunt de același tip, pot fi utilizate împreună, unul deasupra celuilalt.</p> <p>Aceste zmee sunt dirijate de la sol cu două sau patru corzi.</p> <p>A se vedea ilustrațiile C și D</p>  <p style="text-align: center;">C</p>  <p style="text-align: center;">D</p>	9503 00 99 INIȚIAL: (Reg.442/2000) 9503 90 37	Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul codurilor NC 9503, 950390 și 95039037. Deși aceste zmee pot fi utilizate la competițiile sportive și la tractarea unui cart de plajă, a unui schior sau a unei planșe cu pânze, ele servesc în principal la distracția copiilor și a adulților.
101.	2180/2001 din 9.11.2001 (JO L 293, 10.11.2001, p. 5) modificat prin Reg. 1179/2009	1st.	<p>Produs aflat sub forma unui covor din material textil (65 % poliester și 35 % bumbac), având dimensiuni de aproximativ 70 x 70 cm și căptușit cu fibre de poliester. Două tije flexibile, din material plastic, acoperite cu spumă plastică și cu un strat de material textil, sunt oferite împreună cu</p>	9503 00 99 INIȚIAL: (Reg.2180/2001) 9503 90 37	Clasificarea se face conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, notei 1 (t) din secțiunea XI, precum și formulării codurilor NC 9503, 950390 și 95039037. Ținând seama de destinația sa, precum și de prezența jucăriilor, produsul este considerat jucărie din material textil.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>covorul. Având o lungime de 1,5 m fiecare, acestea se pot atașa la colțurile covorului. În set intră și următoarele accesorii care pot fi agățate de tijele din plastic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o oglindă din material textil și plastic, - o jucărie din plastic, - o floare din material textil conținând un modul electronic care, acționat prin apăsare, difuzează o melodie. <p>Produsul este destinat copiilor până la 10 luni. Vezi imaginea A</p>  <p style="text-align: center;">A</p>		
102.	2180/2001 din 9.11.2001 (JO L 293, 10.11.2001, p. 5) modificat prin Reg. 1179/2009	2nd.	<p>Produs aflat sub forma unui covor din material textil acoperit cu spumă de plastic, compus din 4 segmente care se pot asambla în diferite feluri cu benzi cu arici. Trei segmente de covor sunt delimitate și se oferă cu următoarele accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oglindă din plastic, 	9503 00 99 INIȚIAL: (Reg.2180/2001) 9503 90 37	Clasificarea se face conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată, notei 1 (t) din secțiunea XI, precum și formulării codurilor NC 9503, 950390 și 95039037. Ținând seama de destinația sa, precum și de prezența jucăriilor, produsul este considerat jucărie din material textil.


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>- o minge din material textil cu o jucărie în interior,</p> <p>- o stea din material textil care produce un sunet la apăsare,</p> <p>- o pungă din plastic conținând pești din plastic, ce poate fi umplută cu apă,</p> <p>- imagini cu animale. Acest segment este prevăzut în plus cu animale reproduse pe figuri rotunde din material textil, care conțin un modul electronic ce reproduce strigătul fiecărui animal.</p> <p>Unul din segmente este un covor din material textil prezentând accesorii în formă de motive geometrice.</p> <p>Accesoriile sunt atașate de segmentele de covor cu benzi cu arici sau cu șireturi din material textil.</p> <p>Produsul este destinat copiilor de până la 18 luni.</p> <p>Vezi imaginea B</p>		


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
103.	153/2010 din 23.2.2010 (JO L 48, 25.2.2010, p. 5)		<p>Produs care se prezintă sub forma unei cărți tridimensionale, conținând pagini de carton tipărit, dintre care două au un text restrâns referitor la activitatea de divertisment. Pe lângă acestea, are șase pagini care, atunci când sunt deschise, produc o reprezentare tridimensională a mai multor secțiuni dintr-o stație spațială. Conține, de asemenea, o pagină cu personaje rigide detașabile care se pot plasa în diferitele părți ale stației spațiale.</p>	9503 00 99	<p>Clasificarea este stabilită de regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, de nota 1(c) din capitolul 49 și de definiția codurilor NC 950300 și 95030099. Având în vedere caracteristicile produsului (alcătuirea), acesta este destinat jocului. Cărțile cu ilustrații pentru copii, care conțin personaje rigide sau deplasabile sau porțiuni detașabile, trebuie clasificate la poziția 4903 (Albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau colorat, pentru copii), cu excepția articolelor care sunt în principal jucării. Articolele care sunt jucării nu se încadrează la poziția 4903 și trebuie</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					clasificate la capitolul 95 (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 4903). Articolele de la capitolul 95 sunt excluse din capitolul 49 prin aplicarea dispozițiilor notei 1(c) din capitolul 49. În consecință, produsul trebuie considerat o jucărie și clasificat la poziția 9503
104.	2021/575 din 30.3.2021 (JO L 120/13 din 08.4.2021)		Produs prezentat pentru vânzarea cu amănuntul sub formă de set alcătuit dintr-o sticlă de plastic dotată cu o pompă de aer și o duză (aparat de umplere), precum și 100 de baloane multicolore din latex incluse în interiorul sticlei. Aparatul de umplere este conceput pentru a fi umplut și a conține apă și se utilizează pentru pomparea apei în baloane. După ce sunt umplute cu apă, baloanele se utilizează ca bombe cu apă pentru jocuri în aer liber, pentru divertismentul copiilor/aduților. A se vedea imaginea (*).	9503 00 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (c) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 99. Date fiind caracteristicile și proprietățile obiective, produsul este destinat a fi utilizat pentru divertismentul persoanelor participă la bătaii cu baloane cu apă. Este un set condiționat pentru vânzarea cu amănuntul, în care componenta care îi conferă setului caracterul esențial nu poate fi determinată. Trebuie clasificat la poziția care apare ultima în ordine numerică în rândul celor care merită, de asemenea, să fie luate în considerare. Baloanele se clasifică la poziția 9503. În consecință, este exclusă clasificarea la poziția 8414 sau 8424 luând în considerare aparatul de umplere. Așadar, produsul trebuie clasificat la poziția 9503. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9503 00 99 ca „alte jucării”.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					
105.	1508/2000 din 11.7.2000 (JO L 174, 13.7.2000, p. 3) modificat prin Reg. 441/2013	4	<p>Ansamblu de aparate electronice cuprinzând:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o consolă de jocuri video; - un modul de comandă; - un modul portabil. <p>Consola de jocuri video este compusă dintr-un procesor central, o memorie, o placă grafică, o placă de sunet, o unitate de disc optic, un modem pentru acces la Internet și din mai multe prize, de exemplu porturi pentru module de comandă. Ea posedă un sistem de exploatare fixat, care este adaptat pentru jocuri video. Unitatea de disc optic este capabilă să citească compact discurile speciale care conțin jocuri destinate unei console de jocuri video. Programele de jocuri video nu pot fi modificate de către utilizator. Prizele permit consolei video să se</p>	9504 50 00 INIȚIAL: (Reg. 1508/2000) 9504 10 00	Clasificare conformă cu dispozițiile cuprinse în normele generale 1, 3b și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinată și cu textul codurilor NC 9504, 9504 50 00. Consola de jocuri video conferă acestui ansamblu caracterul esențial. Se utilizează în principal cu un receptor de televiziune.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>conecteze, de exemplu, la un post de televiziune, la ecranul unui calculator, la o tastatură, la un mouse, la o unitate de memorie externă sau la o imprimantă.</p> <p>Modulul de comandă posedă diferite butoane de comandă. Ele sunt utilizate pentru a juca jocuri pe consolă. Modulul de comandă trebuie conectat la consola de jocuri video printr-un cablu.</p> <p>Modulul portabil posedă diferite butoane de comandă pentru a se putea juca și un mic ecran cu cristale lichide, care afișează informațiile jocului. Modulul poate să descarce informațiile de joc și scorurile și poate, de asemenea, să fie utilizat separat pentru jocuri simple. Modulul portabil poate fi conectat la modulul de comandă, dar poate fi utilizat și singur.</p> <p>Vezi ilustrația</p> 		
106.	1129/2012 din 26.11.2012 (JO L 331, 1.12.2012, p. 17)		<p>Set destinat vânzării cu amănuntul, compus din următoarele articole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pachete de cărți de joc, - 300 de jetoane de pocher, - un jeton de dealer, 	9504 40 00	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b), 5 (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9504 și 95044000.</p> <p>Articolele sunt grupate pentru a servi la efectuarea</p>


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
107.	2016/1758 din 28.09.2016(JO L 269/1, 04.10.2016)		<p>- un DVD cu instrucțiuni. Se prezintă într-o cutie din aluminiu, cu un interior conceput special pentru a conține articolele. Articolele se utilizează împreună pentru a juca pocher. Jetoanele și DVD-ul sunt complementare cărților de joc și nu pot fi utilizate separat. A se vedea imaginea.</p>  <p>Un articol (așa-numit „joc de memorie cu cărți”), care conține 20 de cărți de joc pătrate, din carton, cu dimensiuni de aproximativ 60 × 60 mm. Toate cărțile de joc au același model/ aceeași imagine pe verso și diferite imagini pe față. Fiecare carte de joc conține o imagine care poate fi împerecheată cu o altă carte de joc (perechi de cărți de joc care conțin aceeași imagine pe față).</p>	9504 40 00	<p>unei activități specifice unui joc de pocher și, în consecință, îndeplinesc criteriile de clasificare ca mărfuri prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul. Cărțile de joc conferă setului caracterul său esențial; celelalte articole sunt complementare. Cutia cu o concepție specială, care conține setul de articole, trebuie clasificată împreună cu articolele. Prin urmare, setul trebuie clasificat la codul NC 95044000 drept cărți de joc.</p> <p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9504 și 9504 40 00 . Codul NC 9504 40 00 acoperă toate tipurile de jocuri cu cărți. Forma cărților și modul în care sunt utilizate (ținute în mână și/sau așezate pe masă) nu prezintă relevanță [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
108.	21/2015 din 5.1.2015 (JO L 4, 8.1.2015, p. 10)		<p>Acest joc cu cărți este adecvat pentru doi până la patru jucători. A se vedea imaginea (*).</p>  <p>O componentă electronică conținută într-o carcasă dreptunghiulară din material plastic (așa-numită „cartuș de joc”) având dimensiunile de 35 × 33 × 4 mm.</p> <p>Cartușul de joc constă dintr-o placă de circuite imprimate ce cuprinde circuite integrate (o memorie ROM și o memorie flash), elemente pasive (condensatori, rezistori) și mai mulți pini de conectare.</p> <p>Memoria ROM cuprinde un program de aplicație (un joc video) și nu poate fi schimbată sau actualizată de către utilizator.</p> <p>Memoria flash este utilizată pentru stocarea datelor create atunci când se joacă jocul respectiv, cum ar fi preferințele, nivelurile atinse și punctajele obținute.</p> <p>Având în vedere forma sa aparte și pinii de</p>	9504 50 00	<p>poziției 9504 , punctul (11)]. Clasificarea la codul NC 9504 90 80 ca alte jocuri este, prin urmare, exclusă.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9504 40 00 , drept cărți de joc.</p> <p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, pe baza notei 3 de la capitolul 95, precum și pe baza textului codurilor NC 9504 și 9504 50 00.</p> <p>Cartușul conține nu numai o memorie flash, ci și o memorie ROM ce conține jocul. Memoria flash stochează doar informațiile necesare pentru a juca jocul, cum ar fi preferințele jucătorilor, nivelurile atinse și punctajele obținute. Cartușul poate fi utilizat pentru jocurile video numai împreună cu o consolă de jocuri. În consecință, clasificarea ca suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare de la poziția 8523 este exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 8523 al șaselea paragraf litera (f)].</p> <p>Deoarece cartușul este o parte sau un accesoriu care poate fi folosit exclusiv sau în principal cu o</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>conectare special configurați, cartușul poate fi folosit numai în consolele de jocuri video ale unei anume mărci sau de un anumit tip, de la poziția 9504.</p> <p>A se vedea imaginea</p> 		<p>consolă de jocuri de la subpoziția 9504 50, acesta trebuie clasificat la codul NC 9504 50 00 [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9504 alineatul (2) al treilea paragraf].</p>
109.	324/2007 din 23.3.2007 (JO L 85, 27.3.2007, p. 5)	2	<p>Aparat electronic portabil, alimentat cu baterii, de uz individual, protejat de o carcasă din material plastic și prevăzut cu un ecran cu cristale lichide (LCD) și cu butoane de comandă.</p> <p>Produsul conține peste un milion de jocuri de tip SUDOKU încorporate și dispune de diferite niveluri de dificultate.</p> <p>Pe ecran se afișează un tabel cu 9 căsuțe, fiecare dintre acestea cuprinzând câte 3 × 3 celule. Fiecare căsuță trebuie completată în așa fel încât pe fiecare linie, în fiecare coloană și în fiecare căsuță de 3 × 3 celule să apară câte o cifră de la 1 la 9, fără ca aceasta să se repete.</p> <p>Aparatul este prevăzut și cu o funcție de</p>	9504 90 90	<p>Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textul codurilor NC 9504, 950490 și 95049090.</p> <p>Produsul este un joc pentru un singur utilizator. Este prevăzut cu un afișaj electronic care permite stimularea gândirii logice a utilizatorului.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale fizice (dispozitiv electronic) și elementele sale de natură competitivă [confruntare cu un adversar virtual], acest aparat nu poate fi considerat un simplu joc puzzle sau o jucărie de la poziția 9503.</p> <p>În consecință, produsul trebuie clasificat ca un joc logic, la poziția 9504.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			cronometru permițând, printre altele, afișarea timpului scurs de la începerea jocului.		
110.	442/91 din 25.2.1991 (JO L 52, 27.2.1991, p. 11)	5	<p>Articol în formă de cuib de păsări alcătuit din nuiele de răchită împletite, decorat cu șase puișori, flori și frunzișuri artificiale (a se vedea fotografia nr. 5)</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">Photograph of case No 5</p>	9505 90 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate și cu textele codurilor NC 9505, 950590 și 95059000 datorită faptului că este un articol decorativ, iar prezența puișorilor stabilește o legătură clară cu sărbătorile pascale
111.	1165/95 din 23.5.1995 (JO L 117, 24.5.1995, p. 15)	7	Steluțe și inimioare de diferite culori (roșu, verde, argintiu strălucitor) și granule multicolore de grosimea unei gămălii de ac, obținute din folii din material plastic și utilizate la decorarea, de exemplu a unei mese festive pentru diverse ocazii (carnaval, serbare pentru copii, sărbători religioase etc.). Efectul decorativ se obține prin	9505 90 00	Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și în conformitate cu formularea prevăzută la codurile 9505 și 95059000.


crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			împrăștierea produselor în cauză.		
112.	1578/2006 din 19.10.2006 (JO L 291, 21.10.2006, p. 13)	2	O pereche de colaci gonflabili din material plastic, fiecare conținând două camere de aer. Colacii sunt destinați a fi purtați de copii, în jurul brațelor, astfel încât să le permită să plutească în apă puțin adâncă. Construcția lor nu permite garantarea unui nivel de siguranță suficient pentru a asigura salvarea sau securitatea.	9506 29 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinate, precum și a textelor codurilor NC 9506 și 95062900. Ținând seama de construcția sa, produsul nu prezintă nivelul de siguranță necesar care să-i confere caracterul de colac de plutire sau de salvare sau de vestă de salvare (clasificare în funcție de materialul de fabricație). Produsul este mai mult decât o jucărie și deci se exclude de la poziția 9503. Deoarece produsul este suficient de sigur pentru a menține un copil la suprafața apei, se clasifică la codul NC 95062900.
113.	399/2012 din 7.5.2012 (JO L 124, 11.5.2012, p. 11)		Articolul nemontat (așa-numit "plasă de siguranță pentru trambulină"), cuprinde: - o plasă cu 6 capse, - 6 bare metalice superioare, cu înveliș din plastic alveolar, - 6 bare metalice inferioare, cu înveliș din plastic alveolar și cu console de fixare sudate - 12 benzi de cauciuc cu cârlige, - 12 șuruburi cu piulițe cu blocare. Fiecare bară superioară trebuie să fie prinsă de bara inferioară, care este apoi fixată de picioarele trambulinei cu ajutorul șuruburilor și al piulițelor cu blocare. Plasa este cusută în formă de cilindru, iar dimensiunea sa este special concepută pentru a se potrivi unei anumite trambuline. Plasa are o intrare care poate fi închisă cu un fermoar. Capsele din partea superioară a plasei	9506 91 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 (a) și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate, a notei 1 (t) la secțiunea XI, a notei 3 la capitolul 95 și pe baza textului codurilor NC 9506, 950691 și 95069190. Având în vedere forma și caracteristicile produsului, în special faptul că este gata pentru a fi instalat pe o anumită trambulină datorită prezenței barelor metalice, a șuruburilor, a piulițelor, a capselor și a benzilor de cauciuc cu cârlige, plasa de siguranță trebuie instalată exclusiv pe trambulina corespunzătoare. (a se vedea nota 3 la capitolul 95). Prin urmare, plasa de siguranță trebuie considerată drept un accesoriu al unui articol pentru cultură fizică de la poziția 9506). Clasificarea la poziția 5608, ca alte plase confecționate din materiale textile, este exclusă deoarece articolele de la capitolul 95 sunt excluse din secțiunea XI [a se vedea nota 1 litera (t) din

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			<p>trebuie prinse de partea superioară a barelor de metal. Benzile de cauciuc cu cârlige sunt utilizate pentru fixarea părții inferioare a plasei pe cadrul trambulinei.</p>		<p>secțiunea XI]. Prin urmare, plasa de siguranță pentru trambulină trebuie clasificată la codul NC 95069190, ca alte articole și echipamente pentru cultură fizică, gimnastică sau atletism.</p>
114.	2019/1404 din 06.09.2019 (JO L236/14 din 13.09.2019)		<p>O pereche de vârfuri fabricate din material plastic și metal (oțel cu vârf de tungsten), concepute special pentru a fi atașate la bețele pentru mers nordic cu un sistem de clic. A se vedea imaginea(*)</p> 	9506 91 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 de la capitolul 95, precum și pe baza textelor codurilor NC 9506, 9506 91 și 9506 91 90. Bețele pentru mers nordic nu pot fi considerate bastoane pentru mers și articole similare de la poziția 6602. Caracteristicile obiective ale bețelor pentru mers nordic sunt diferite de bastoanele de mers de la poziția 6602, deoarece sunt concepute pentru a fi utilizate în pereche pentru a împinge organismul înainte, la fel ca mișcarea din schiul-fond. Mânerile sunt o prelungire verticală a bețelor, la fel ca mânerile bețelor de schi- fond, iar mânerile bastoanelor de mers sunt o prelungire orizontală a batoanelor pentru a permite utilizatorilor să își susțină greutatea cu ajutorul bastonului. Mersul nordic este diferit de mersul obișnuit, deoarece partea superioară a corpului lucrează pentru a împinge organismul înainte cu ajutorul bețelor și, prin urmare, poate fi considerat un exercițiu fizic în sensul poziției 9506. Vârfurile au o formă și un design caracteristic și un sistem de fixare specific, care le face adecvate pentru a fi utilizate exclusiv sau în principal cu bețe de mers nordic (articole de la poziția 9506), în sensul notei 3 de la capitolul 95. Clasificarea la poziția 6603 ca părți de bastoane de mers de la poziția 6602 este, prin urmare, exclusă în temeiul notei 1 litera (c) de la capitolul 66. Prin</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					urmare, vârfurile trebuie clasificate la codul NC 9506 91 90 ca părți ale articolelor și echipamentelor pentru cultură fizică.
115.	384/2004 din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 21)	3	<p>Articol (rachetă pentru zăpadă) cu o lungime aproximativă de 65 cm și cu o lățime maximă de 23 cm, alcătuit dintr-un cadru de aluminiu învelit într-un material plastic, rotunjit la un capăt și ascuțit la celălalt. Acest cadru este prevăzut cu o legătură din material plastic, cu o grosime de 1 mm, care prezintă pe partea inferioară creștături pentru lame din metal care permit mersul pe zăpadă fără a aluneca. Pe partea superioară a cadrului este fixată o placă metalică rigidă cu ajutorul unei chingi din material plastic. Această placă prezintă și niște bucăți din cauciuc menite să înconjoare încălțăminte, prevăzute la rândul lor cu chingi din material plastic sau textil care permit atașarea articolului la încălțăminte. Acest articol este utilizat pentru facilitarea mersului pe zăpadă.</p> <p>A se vedea fotografia A</p>	9506 99 90	<p>Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii Combinată, precum și conform formulării codurilor NC 9506, 950699 și 95069990. Nu este vorba de un material pentru practicarea schiului pe zăpadă, deoarece nu este utilizat pentru a schia.</p> <p>Nu este vorba de un material pentru cultură fizică. Acest produs este considerat un articol pentru practicarea unui sport în aer liber.</p>



crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
116.	386/2015 din 5.3.2015 (JO L 65, 10.3.2015, p.5)		<p>Un skateboard cu patru roți, cu dimensiuni de aproximativ 80 × 27 × 17 cm, o greutate de 10 kg și o capacitate maximă de încărcare de 65 kg. Articolul este echipat cu un motor electric alimentat de doi acumulatori reîncărcabili de 24 V.</p> <p>Articolul are următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roțile sunt realizate din poliuretan și au un diametru de 85mm; - doar cele două roți din spate sunt acționate de o curea; - suprafața articolului este acoperită cu un strat antiderapant; - motorul electric este montat sub respectivul articol; - are o viteză de 10-32 km/h, nu are frâne și nici sistem de direcție. <p>Skateboardul este însoțit de o telecomandă de buzunar.</p> <p>Skateboardul este acționat de un motor electric controlat, prin intermediul telecomenzii, de persoana care îl utilizează.</p> <p>În timpul mersului cu skateboardul, viteza acestuia poate fi reglată prin acționarea unui buton de pe telecomandă</p>	9506 99 90	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclurii combinate și a textului codurilor NC 9506, 950699 și 9506 99 90.</p> <p>Deși articolul este acționat de un motor electric, are mai degrabă caracteristicile unui produs de divertisment sportiv decât pe cele ale unui vehicul motorizat, din cauza absenței frânelor și a unui sistem de direcție; pentru a merge cu skateboardul, este necesară o activitate fizică (similară celei necesare pentru a merge cu un skateboard fără motor). În consecință, clasificarea la poziția 8703 ca autovehicule proiectate în principal pentru transportul persoanelor este exclusă.</p> <p>Având în vedere capacitatea de viteză de până la 32 km/h, articolul nu este considerat o jucărie cu roți proiectată pentru a fi utilizată de copii (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale NC de la codul NC 9503 0010). În consecință, clasificarea la poziția 9503 ca jucării cu roți este exclusă.</p> <p>Având în vedere caracteristicile sale și modul în care este conceput, articolul este destinat să fie utilizat ca produs de divertisment sportiv (skateboard). În consecință, acesta trebuie clasificat la codul NC 9506 99 90, ca articole și echipament pentru alte sporturi și jocuri în aer liber.</p>
117.	1065/2010 din 19.11.2010 (JO L 304,		Un produs format dintr-un cilindru din carton cu un mâner din material plastic (așa-zisa	9603 90 91	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 4 și 6 pentru interpretarea Nomenclurii

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	20.11.2010, p.7)		"rolă pentru îndepărtat scamele"). Cilindrul din carton este acoperit cu o hârtie adezivă pe partea din exterior și cu un strat din material plastic pe partea de interior. Cilindrul din carton cu hârtia adezivă este detașabil și interschimbabil. El este învelit într-o hârtie protectoare conținând descrierea modului de funcționare a produsului. Produsul se folosește pentru îndepărtarea, printre altele, a prafului, a scamelor, a firelor de păr sau a mătregii de pe materialele textile, etc.		combinat, precum și pe baza textului codurilor NC 9603, 960390 și 96039091. Produsul, care la prima vedere nu este clasificabil la o anumită poziție, este cel mai apropiat de perile de la poziția 9603. Poziția 9603 include articole variate care diferă atât din punctul de vedere al materialelor, cât și din punctul de vedere al formei (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul Armonizat referitoare la poziția 9603). În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 96039091, drept alte perii.
118.	1785/2015 din 5.10.2015 (JO L 260, 7.10.2015, p. 1-3)		<p>Un articol (numit „cap de pământ”) care constă în fâșii din material textil fixate pe un dispozitiv din plastic care servește la conectarea articolului la un mâner.</p> <p>(A se vedea fotografia) ⁽¹⁾</p> <p>⁽¹⁾ Fotografia este prezentată numai cu titlu informativ.</p> 	9603 90 99	<p>Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclurii combinate și pe baza textelor codurilor NC 9603, 9603 90 și 9603 90 99.</p> <p>Un mănunchi de fâșii din material textil fixate pe un mâner constituie un pământ. Articolul este un mănunchi de fâșii din material textil fixate pe un dispozitiv din plastic care servește la conectarea articolului la un mâner. În consecință, capul de pământ ar trebui considerat un articol incomplet care are caracteristicile esențiale ale unui pământ în sensul regulii generale de interpretare 2 litera (a), deoarece dispozitivul din plastic este conceput pentru a fi montat pe un mâner [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9603 (D) primul paragraf]</p> <p>Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 9603 90 99, drept „pământ”.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
119.	384/2004 din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 21)	4	<p>Roată zimțată din metal obișnuit, cu un diametru de 6,74 mm, cu o grosime de 3,54 mm și cu o perforație centrală de 3 mm. Acest articol este destinat integrării în mecanismul de aprindere al brichetelor. A se vedea fotografia B</p> 	9613 90 00	<p>Clasificarea se stabilește conform dispozițiilor din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și conform formulării codurilor NC 9613 și 96139000. Această roată se folosește, în principal, la fabricarea dispozitivelor de aprindere pentru brichete de la poziția 9613.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
120.	2023/2491 din 08.11.2023 (JO L, 10.11.2023)		<p>Un așa-numit „kit pentru video blog („vlogging kit”) cu lampă circulară”, din plastic, alcătuit din următoarele componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> —o lampă circulară LED cu un diametru exterior de aproximativ 25 cm; —un trepied cu cap sferic, echipat cu clemă pentru telefon flexibilă universală; — o sursă de alimentare USB; —o comandă inline echipată cu un buton pornit/oprit pentru reglarea luminozității și a temperaturii de culoare a luminii; — un dispozitiv de comandă Bluetooth pentru o comandă fără fir a telefonului inteligent. <p>Trepiedul cu clemă pentru telefon este conceput pentru fixarea unui telefon inteligent și pentru a asigura stabilitatea camerei pentru telefoane inteligente în poziția dorită. Lampa circulară asigură o iluminare optimă prin ajustarea luminozității și a temperaturii de culoare a luminii și prin prevenirea umbrelor pe fețele umane.</p> <p>Produsul este utilizat pentru realizarea de video bloguri în vederea obținerii unei performanțe optime în realizarea de înregistrări video, de fluxuri video și de autorportrete (selfies).</p> <p>(A se vedea imaginea) (*).</p>	9620 00 91	<p>Clasificarea se stabilește pe baza Regulilor generale 1, 3(c) și 6 pentru interpretarea Nomenclurii combinate (RGI) și pe baza textelor codurilor NC 9620 00 și 9620 00 91.</p> <p>Produsul este un articol compozit, în sensul RGI 3(b), compus din diferite elemente care sunt adaptate unele la altele și se completează reciproc pentru a forma un întreg. În conformitate cu această regulă, el trebuie clasificat ca și cum ar fi compus din elementul care conferă caracterul esențial produsului. [A se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul Armonizat pentru RGI 3(b) (IX)].</p> <p>Principalele componente ale produsului, și anume trepiedul clasificat la poziția 9620 și lampa circulară clasificată la poziția 9405, sunt destinate a fi utilizate împreună pentru a optimiza performanța realizării de video bloguri. Stabilitatea asigurată de trepied și iluminarea furnizată de lampa circulară sunt la fel de importante în ceea ce privește realizarea de video bloguri. Prin urmare, nu este posibil să se determine componenta care conferă caracterul esențial produsului.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat prin aplicarea RGI 3(c), la poziția care apare ultima în ordine numerică printre cele care merită luate în considerare.</p> <p>Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9620 00 91 ca trepied din plastic.</p>

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATA	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					